

Est 78
56





LAS OBRAS
DE
HIPPOCRATES
MAS SELECTAS,
TRADUCIDAS EN CASTELLANO
É ILUSTRADAS

POR
D. Andrés Piquer, Medico de Cámara de S.M.

TOMO PRIMERO.

SEGUNDA EDICION.



MADRID. M. D. CC. LXIX.

Por D. JOACHIN DE IBARRA, Impresor de Cámara
de S. M.

Con las Licencias necesarias.

LAS OBRAS
DE
HIPPOCRATES
MAS SELECTAS,
TRADUCIDAS EN CASTELLANO
E ILUSTRADAS

TOMO PRIMERO.
SEGUNDA EDICION.
D. Andrés Bello, Médico de Cámara de S. M.



MADRID: M. B. CO. EDIT.
En la Librería de D. Andrés Bello, Médico de Cámara de S. M.
Calle de San Juan, número 10.



PREFACION.

EN el tratado *de Calenturas*, que di á la luz pública el año 1750. manifesté el ánimo, que entonces tenia, de escribir á su tiempo otro tratado *de las Inflamaciones*. Pero habiendo meditado en esto; y deseando en grande manera ocuparme en cosas, que traygan cierta utilidad al público, he pensado, que nada podia hacer mas conducente á los adelantamientos de la verdadera Medicina, y mas a proposito para sanar á los enfermos, que el hacer inteligibles á la Juventud las Obras de Hippocrates, y ilustrarlas con las observaciones prácticas de los Antiguos, y Modernos. Para poner en execucion este pensamiento, me ha parecido preciso escoger las Obras de Hippocrates, que mas conducen á la práctica, y proponerlas á la Juventud Medica en Griego, Latin, y Castellano. Hippocrates escribió en lengua Griega, que era la lengua nativa de su País; y es cosa importante, que los Medicos se apliquen á entenderle, quando habla en su propio language. En nuestra España siempre ha havido Medicos famosos, que han leído, y entendido perfectamente los Autores Griegos originales de la Medicina, sin tener necesidad de traducciones. Así Valles, y Vega, Profesores de la insigne Universidad de Alcalá, y Esteve en la de Valencia, traduxeron del Griego al Latin algunas de las Obras de Hippocrates, y sus traducciones han sido alabadas, y buscadas de los Estrangeros. Nuestra Nacion ha tenido, no solo entre los Medicos, sino entre los Profesores de las demás Artes y Ciencias un grande numero de Varones insignes instruidos en las lenguas, en especial en la Griega, que es una de las Matrices, y de las mas importantes para los progresos de la Literatura. Conviene, pues, por el lustre de la Profesion

Medica, y para aficionar mas de cada día á la Juventud al estudio de las lenguas matrices, poner á Hippocrates en Griego, y oírle hablar en el mismo language, en que él quiso explicarse. Estas razones tuve presentes en la primera edicion de esta Obra; mas para no hacer gravosa á los pobres Profesores la segunda edicion, he quitado el texto Griego, encargando á los que entienden esta lengua lean á Hippocrates en ella, yá sea valiendose de mi primera edicion, yá de tantas como se han publicado en Griego. Atendiendo tambien á que los principiantes de Medicina en las Universidades oyen á sus Maestros los textos de Hippocrates en Latin, por ser esta lengua la mas familiar, é introducida en las Escuelas, me ha parecido ser necesario poner tambien la traduccion Latina, para que los Lectores encuentren conformidad entre la doctrina que encierra esta Obra, y la enseñanza solida, que han recibido en la Cathedra. La version Castellana la he hecho para hacer de todos modos comprehensible la doctrina Hippocratica, y tambien porque estando traducidos en Castellano, con grande honor, y aprovechamiento de nuestra Nacion, los mejores Escritores Griegos, y Latinos, asi Philosophos, como Historiadores, me parece que faltaba la traduccion de Hippocrates, que es uno de los mas principales de la Grecia, y de quien han tomado muchas cosas buenas los mejores Philosophos, que hubo en ella. El comun reparo, que se suele hacer, de que estando puesta la Medicina en Castellano, han de entenderla las viejas, es de tan poco fundamento, que á nadie le debe detener para poner en lengua Española los tratados que conozca, que asi han de ser mas utiles é inteligibles. Lo que yo veo es, que Platon, y Aristoteles escribieron la Philosophia en la misma lengua, que hablaban las viejas de su tierra; que Hippocrates, y Galeno escribieron la Medicina en Griego, que era la lengua comun de sus Países; que Ciceron, Livio, Horacio, y los demás Autores Latinos, pusieron sus preciosos escritos en el mismo idioma, que se hablaba en el Pueblo Romano, y nunca temieron por eso, que se vulgarizasen demasiado sus maximas; porque para entender las sentencias de una Ciencia, ó Profesion, no basta comprehender las voces, sino tambien los pensamientos, y estos solo los entienden

den los que saben los principios en que se fundan; por donde el language facilita la inteligencia, pero por sí solo ni basta, ni hace al caso para entender las Ciencias. Qualquiera puede hacer la prueba de esto, poniendo en manos de gente no instruída un razonamiento Philosophico de Aristoteles puesto en Castellano, ó algunas proposiciones de Euclides en la misma lengua, y verá cómo entiende las voces, pero no el asunto, porque ignora el significado que los vocablos tienen en aquella Ciencia, ó la conexión de ideas, que está significada por ellos. Supuestas estas advertencias, resta ahora mostrar á la Juventud la excelencia de la doctrina hippocratica, y hacer vér á todos, que en ella consiste el fundamento de toda la verdadera Medicina; y como nada servirá tanto para descubrir esto cumplidamente, como el manifestar quién fue Hippocrates, cuáles sus estudios, con qué fundamentos estableció su Medicina, y otras cosas de esta naturaleza; por eso voy á proponer aquí la vida de Hippocrates, y hacer un breve examen de sus escritos. En este asunto hay algunas cosas ciertas y bien averiguadas, otras dudosas, y otras falsas; y procuraremos proponerlas segun el grado de creencia, que corresponde á cada una de ellas.

§. I.

P A T R I A , V I A G E S , Y E S T U D I O S
de Hippocrates.

Todos los Escritores antiguos dicen, que la patria de Hippocrates fue la Isla de Coo, que es una de las del Archipiélago, y está en la parte Occidental de él, y cerca del Continente de la Asia Menor. Los Navegantes ahora la llaman Longo, y Stanchio. Nació el año primero de la Olympiada ochenta (a), que corresponde á los años 460 antes del Nacimiento de Jesu Christo (b). Su padre se llamó Heraclide, y era descendiente de Esculapio: la madre se llamaba Fenareta, y descendia de Hercules (c).

En

(a) Soran. *in Vita Hippocr.* Chart. *period. 1. sect. 3. cap. 1. pag. 206.*
 tom. 1. pag. 1.
 (b) Schulsio *Histor. Medicinæ,*
 (c) Soran. *loc. citat.*

En quanto á los viages, es cierto, que anduvo por varias Islas del Archipielago, porque algunas de las constituciones Epidemicas, que describe, las observó en Taso, que está cerca del Continente de Thracia, y es muy verisimil, que hubiese estado tambien en Rhodas, donde florecia entonces una famosa Escuela de Medicina. Estuvo muchísimo tiempo tambien en Thesalia, y murió en Larisa (a), Ciudad principal de esta Provincia. Haviendole llamado los Abderitanos para curar á Demócrito, fue á Abdera, que hoy llaman Polistilo, ó Asperosa, y es Ciudad de la Thracia; y su existencia en esta se halla confirmada con dos Historias Epidemicas, que son las de Apolonio, y Nicodemo, los quales el mismo Hippocrates describe, como que los vió enfermos en Abdera. Sobre los motivos de estos viages, hay mucha variedad en los Escritores antiguos. Dice Sorano, que un cierto Andrés malignamente escribió en su libro del Origen de la Medicina, que Hippocrates havia huído de su patria, porque havia quemado la Bibliotheca de Cnido (b). Juan Tzetzes conviene en el delito; pero dice, que la Bibliotheca, que quemó, fue la de Cáo (c). Plinio, sin decir, que Hippocrates lo hubiese hecho, supone, que lo que se quemó fue el Templo de Cáo, donde estaban escritos los enfermos, que havian sanado, para que sirviesen de experiencia á los venideros (d). La misma variedad en los que refieren este hecho es argumento de ser fabuloso. Sorano dice una cosa muy inverisimil, porque la Ciudad de Cnido, cuya Bibliotheca fue quemada, está en la Caria, que es Provincia de la Asia Menor; y Cáo, patria de Hippocrates, es Isla del Archipielago, bastante apartada del Continente, donde está Cnido; por donde no puede ser verisimil, que se hubiese Hippocrates huído de Cáo por haver abrasado la Bibliotheca de Cnido. Añádese á esto, que es increíble, que los Ciudadanos de Cáo, los Athenienses, y otros Pueblos de la Grecia le huvie-

(a) Soran. *loc. citat.* Chart. tom. 1. pag. 2.

(b) Soran. *loc. citat.*

(c) Tzetzes *Chiliad.* 7. *Histor.* vers. 20. y *sigg.*

(d) Plin. *Natur. Hist.* lib. 29. cap. 1.

viésen dado á Hippocrates tan grandes honras , y huviesen celebrado cada año una solemnidad en su honor , si huviese sido reo de tan grande delito. El testimonio de Tzerzes no dá fuerza ninguna al suceso , porque este no hizo otra cosa, que poner en verso lo mismo que Sorano havia escrito en prosa. Mas como quiera que esto fuese , no hay duda que estuvo Hippocrates en muchas Ciudades de Thesalia, y Thracia , y que en ellas vió muchos enfermos ; pues en los libros *de las Epidemias* hace memoria (además de Abdera) de Larisa , Cranon , Eno , Eniades , Perintho , y algunas otras. Estas Ciudades entonces eran poco pobladas , porque Galeno, que las havia visto , dice , que las Ciudades donde Hippocrates estuvo por mucho tiempo , y de que hace memoria en sus escritos , no tenian tantos habitantes como un barrio solo de Roma : *At Urbes , quarum meminit Hippocrates ubi diutius egit , non plures incolunt , quam Romae vicum unum* (a). Tampoco es verdad lo que Sorano dice de la prediccion , que Hippocrates hizo de la peste de Athenas , porque supone, que conoció con anticipacion , que esta enfermedad havia de venir , y que embió sus discipulos á las Ciudades de el Atica , para que mostrasen á los habitantes de ellas cómo havian de guardarse de la peste , ó de qué modo havian de curarse , si se hallaban comprehendidos de esta enfermedad. Esta narrativa tiene contra sí el que Thucydides Historiador Griego y de mucha fé , refiriendo esta peste , como que se halló presente en ella , y la padeció él mismo , no solo no dice , que Hippocrates y sus discipulos la huviesen curado, sino que nada aprovecharon los Medicos , y sus medicinas en tal dolencia : *Neque Medicorum ope levabantur homines, qui primum morbum ignotum curabant , & ipsi omnium primi moriebantur ; utpotè qui plus aliis aegrotos invisere solebant. Nec ullum aliud auxilium humanum , aut ars ulla hoc malum lenire poterat. Et exstinguebantur pariter tam qui neglecti jacebant , quam qui accuratè curabantur. Neque erat remedium ullum de quo dici posset , quod eos qui uterentur , juvaret.* nam

(a) Galen. Comm. 1. in lib. Hipp. de Articulis. Chart. tom. 12. pag. 303.

nàm quod alteri profuerat, idipsum alteri nocebat (a). Añádese á esto, que segun lo que Sorano dice, de haver nacido Hippocrates al principio de la Olympiada ochenta, en lo que convienen los demás Escritores antiguos, era preciso, que quando sucedió esta peste, no tuviese mas que treinta años, pues que esta enfermedad se observó en Athenas el año segundo de la guerra del Peloponeso, que fue en la Olympiada ochenta y siete; y aunque en esa edad pudiese yá ser Medico de tantos credits y de tanta pericia, lo que es bien difícil de creer, á lo menos no podia tener hijos, que fuesen á curar la peste, como lo suponen los que favorecen este suceso. Aquella constitucion pestilencial, que describe Hippocrates en el tercer libro de *las Epidemias*, creen algunos que fuese esta peste de Athenas, de que estamos hablando; pero ciertamente se engañan, como lo demostraremos en los Tomos siguientes que hemos destinado para el Comentario de las Epidemias. Es verdad, que Ecio supone, que Hippocrates mandó quemar el ayre en la peste de Athenas para purificarle (b); y Actuario describe como cosa muy averiguada el antidoto que Hippocrates usaba en la peste de Athenas, por el qual fue premiado con una Corona de oro (c); pero estos Escritores sin duda se gobernaron por lo que dice Sorano en la vida de Hippocrates, y sin mas examen lo creyeron. El antidoto, que pone Actuario, no nos dice, ni sabemos por donde averiguó, que fuese el que Hippocrates havia usado; y esto nos hace sospechar, que entre otras muchas cosas, que se han fingido tocantes á Hippocrates, debe esta contarse por una de ellas, mayormente viendo, que en todas las Obras, que se atribuyen á este Principe de la Medicina, no se encuentra tal antidoto. Todavia es mas de admirar la satisfaccion, con que Helmoncio, Escritor cercano á nuestros tiempos, describe el remedio que Hippocrates usó

(a) Tucíd. de Bello Peloponesiac. lib. 2. pag. 194. y 198. edicion de Witembergæ 1560.

(b) AEtio Tetrabibl. 2. Serm. 2.

cap. 94. tom. 1. pag. 223. edic. de Henric. Steph.

(c) Actuar. de Method. medend. lib. 5. cap. 6. tom. 1. pag. 264.

usó en la supuesta peste de Athenas, con tanta seguridad como si Hippocrates mismo se lo huviera dicho ; de modo , que en el tratado , que intitula *Tumulus pestis* , hay un capitulo, que dice *Hippocrates redivivus* , y en él atribuye á Hippocrates tantas cosas sobre la curacion de la peste de Athenas, quantas le ocurrieron á la imaginacion, y se le antojó fingir; por donde siempre he creído , que este Escritor en lo general es vanísimo , y que alguna vez ha dicho cosas muy buenas, y no comunes.

En quanto á los estudios de Hippocrates , se han de tomar de tres fuentes, es á saber, de la educacion, que recibió de los Asclepiadas ; de las Tablas de los Templos ; y de las Escuelas, que eran famosas en su tiempo. La Medicina ha existido siempre en el mundo, porque la ha introducido la necesidad , que los hombres han tenido de librarse de las enfermedades ; y la han dado aumento los deseos bien fundados que todos tienen de recobrar la salud perdida. Desde la Creacion del mundo hasta el Diluvio no tenemos otras noticias de esta profesion , sino que Dios , por su infinita bondad y clemencia se dignó conceder á Adán el conocimiento de las medicinas y de sus virtudes, y que sus sucesores , por una especie de tradicion , conservaron las noticias , que acerca de esto havian recibido del primer Padre del Genero Humano. Asi que no solo los Judios, sino tambien los Gentiles en la antigüedad , reconocieron á Dios como verdadero Autor de la Medicina (a). En los tiempos, que ocurren despues del Diluvio, hubo tambien exercicio de Medicina en el Pueblo Judaico ; pero no nos han quedado noticias de Varones insignes , que la huviesen profesado entre los Judios. Las Santas Escrituras nos ofrecen á Salomon como instruido en el conocimiento completísimo de las cosas naturales , que pueden aprovechar para la Medicina (b) ; y Josepho en su libro 2. de la Guerra de los Judios nos describe una suerte de Medicos, baxo el nombre de Esenianos, en estos terminos : “Los Esc-

Tom. I.

b

„nia-

(a) Vease Schylzio *Hist. Medicin.* | (b) 1. *Reg. cap. 4.*
period. 1. scil. 1. cap. 1. pag. 4.

„nianos (dice) estudian con cuidado los escritos de los Antiguos, principalmente en aquellos puntos, que son utiles „al alma y al cuerpo, y así adquieren un grande conocimiento de los remedios que son a proposito para curar los „enfermos, y asimismo de la virtud de las plantas, de las „piedras, y de los metales (a).” No solo no se tienen noticias de Varones ilustres en la Medicina en el Pueblo Judai- co, pero ni nos han quedado monumentos, ni escritos de Medicina de los que la profesaron en aquel tiempo. Las Divinas Letras nos enseñan, que Salomon hizo muchos escritos concernientes á las cosas naturales; mas estos se perdieron, y los que comunmente hoy se le atribuyen, son apocryphos, y están llenos de supersticiones vergonzosas.

Por estos tiempos, en que florecia tan poco la Medicina entre los Judios, tomó un aumento considerable entre los Gentiles, en tanto grado, que á ellos se debe, y á su diligencia el estado de la Medicina en el modo que hoy se profesa entre todas las Naciones cultas del mundo. El primero, que mas se aventajó en esta Arte entre esta gente, fue Esculapio, á quien vanamente veneraron como á Deidad, y en cuyo honor edificaron muchos Templos. Las noticias, que de este Heroe de la Medicina se tienen, son inciertas, por estar mezcladas con muchísimas fabulas, que fingieron los Antiguos acerca de los hechos de los primeros fundadores de las Artes. Desde Esculapio hasta Hippocrates pasaron muchos años; y en este intermedio no hubo Varones esclarecidos, que exercitasen la Medicina, ó á lo menos son muy pocas las noticias veridicas, que hay del estado de la Medicina desde Esculapio hasta Hippocrates. Hablando Celso de Esculapio, y de sus dos hijos Podalyrio, y Macaon, que exercitaron el Arte en la Guerra de Troya, dice así: *Ergo etiam post eos, de quibus retuli, nulli clari viri Medicinam exercuerunt, donec majore studio litterarum disciplina agitari coepit* (b). Plinio, hablando de la antigüedad de la Medicina, despues de

(a) Joseph. de Bello Judaic. lib. 2. i de 1528.
cap. 7. pag. 242. edicion de París | (b) Cels. Praefat. pag. 2.

de haver mostrado , que los primeros inventores de ella , es á saber, Apolo, y Esculapio , fueron colocados en el numero de los Dioses, dice asi : *Sequentia ejus (mirum dictu) in nocte densissima latuere usque ad Peloponesiacum bellum ; tunc eam revocavit in lucem Hippocrates , genitus in Insula Coo , in primis clara ac valida , & AEsculapio dicata (a).* Todavia con mas extension, y claridad explica esto mismo nuestro San Isidoro en estas palabras : *Medicinae autem artis auctor ac repertor apud Graecos perhibetur Apollo. Hanc filius ejus AEsculapius laude vel opere ampliavit. Sed postquam fulminis ictu AEsculapius interiit , interdicta fertur medendi cura , & ars simul cum Auctore defecit , latuitque per annos penè quingentos , usque ad tempus Artaxerxis Regis Persarum. Tunc eam revocavit ad lucem Hippocrates Asclepio patre genitus in Insula Coo (b).* Nuestros Historiadores de Medicina , Clerico, y Schvlzio, no tienen por bien ajustado este cómputo de los años que señala San Isidoro (c) ; y aunque sea verdad , que han escrito la Historia de esta Ciencia con una puntualidad , y critica muy loables, no obstante no han podido fixar el tiempo, que no dán por bien sentado en San Isidoro. El reparo que Clerico ha hecho sobre el lugar de este Santo , en que al padre de Hippocrates le nombra Asclepio, es justo , porque como yá hemos dicho se llamaba Heraclide ; y pudo San Isidoro haverse equivocado llamandolo asi, porque Hippocrates fue uno de los Asclepiadas, como luego manifestarémos. Ni hay que estrañar, que en un hecho historico como este faltase este Santo , que por otra parte era doctísimo , porque tambien quando habla de las Sectas de la Medicina en el libro citado, las propone de manera, que no las podrá admitir el que esté versado en los libros originales de esta Facultad. En lo que convienen todos los Antiguos es , que la Medicina de Esculapio se propagó en su familia por tradición

b 2

has-

(a) Plin. *Hist. Nat. lib. 29. cap. 1. tom. 2. pag. 493.*

(b) Isidor. *Orig. lib. 4. cap. 3. pag. 36. edic. de Colonia de 1617.*

(c) Clerico *Histoir. de la Medicin. part. 1. livr. 2. chap. 1. pag. 77.*
Schvlz. *Hist. Medic. period. 1. sect. 2. cap. 4. pag. 142.*

hasta Hippocrátès , que fue descendiente suyo , de modo, que segun Sorano , era el vigesimo , despues de Esculapio, por línea paterna, y el decimonono desde Hercules por parte de madre. Esta familia de Esculapio conservaba por tradicion , como acabamos de sentar , la Medicina que de él havia recibido , de modo , que los padres la enseñaban á los hijos , y así succesivamente pasó hasta Hippocrates. Los de esta familia , que así profesaban la Medicina , eran llamados Asclepiadas, tomando la denominacion de Asclepias , que así llamaban en Griego á Esculapio. Estos Asclepiadas exercitaban la Medicina por la observacion ; y lo que los padres havian llegado por ella á alcanzar, lo enseñaban á los hijos, los quales en su poca edad se hallaban yá informados de la experiencia de sus mayores , á la qual añadiendo despues la suya, salian sumamente aventajados en el Arte , y eran consumados Maestros de sus descendientes. La Historia de los Asclepiadas la escribieron en la antigüedad Eratosthenes, Pherecides, Apollodoro, y Polyantho de Cirena , cuyos escritos se han perdido ; pero no obstante se han conservado los nombres de la mayor parte de los sucesores de Esculapio hasta Hippocrates ; y el curioso puede verlos en Clerico (a). Galeno nombra muchas veces á los Asclepiadas , y hace de ellos muy grandes elogios , en especial en el capítulo primero del libro 2. de *Anatomicis administrationibus* (b), donde explica cómo los padres en la familia de los Asclepiadas enseñaban la Medicina á los hijos ; y sin tener necesidad de libros , eran unos excelentes Medicos. La primera enseñanza , pues , que tuvo Hippocrates del Arte , fue la que recibió de su padre , la qual era preciso fuese muy exacta , por considerarse refundida en él la de tantos sucesores suyos. Tuvo tambien por Maestro á Herodico , á quien nombra , y en ciertas cosas culpa la conducta en el modo de tratar á los enfermos en el libro 6. de *las Epidemias*. Este Maestro de Hippocrates se hizo famoso en

(a) *Histoire de la Medicin. par-*
te premier. livr. 2. chap. 2. pag. | 78.

(b) *Chart. tom. 4. pag. 46.*

en la antigüedad (a) , porque fue el inventor de la Medicina Gymnastica , que quiere decir de la Medicina , que intenta sanar las enfermedades con el ejercicio del cuerpo. De creer es, que el Aphorismo 3. del primer libro lo huviese puesto Hippocrates por las observaciones, que havia aprendido de su Maestro ; pero haviendo este excedido en algunas maximas tocantes al ejercicio, le reprehendió Hippocrates, como poco há diximos.

La otra parte, de donde tomó Hippocrates noticias utiles para la Medicina , fueron las Tablas, que se ponian en el Templo de Esculapio , quando los enfermos acudian allí para sanar de sus dolencias. Pausanias habla largamente de estos Templos, y de los Sacerdotes que en ellos havia, como tambien de las incumbencias de estos , y el cuidado que tenian en curar los enfermos, que acudian á ellos. Despues que havian sanado , quedaba en las Tablas escrito el nombre del paciente, la enfermedad que havia padecido, y los remedios con que havia curado. Esta costumbre, dice Mercurial , que todavia permanecia en tiempo del Emperador Antonino , no solamente en la Grecia , sino tambien en la Italia ; lo qual comprueba con una Tabla de marmol , que se halló en Roma en el Templo de Esculapio, que estaba en la Isla del Tiber , la qual se conservaba aún en el tiempo de Mercurial , y puso la inscripcion de ella con algunas otras á la letra en su Arte Gymnastica (b). Que Hippocrates se huviese aprovechado de estas Tablas , lo dice Strabon en estas palabras : *In suburbano (habla de la Isla de Cóo) est AEsculapii Templum valde insigne , & multis donis opulentum , in quibus est Antigonos Apellis. Dicunt etiam Hippocratem ex curis ibi dedicatis exercuisse , quae ad Medici victus rationem pertinent* (c). Además de este testimonio , tenemos esta misma noticia en Plinio , el qual , hablando de Hippocrates, dice así : *Is, cum* fuisset

(a) Vease Platon de *Republ. lib. 3.* pag. 440. *edic. de Leon de 1590.*

Plutarcho de *his qui sero à numin. corripuntur.*

(b) Mercur. de *Art. Gymnast. lib. 1. cap. 1. pag. 2.*

(c) Strab. *Geograph. lib. 14. pag. 440. edición de Basilea de 1539.*

fuisset mos liberatos morbis scribere in Templo ejus Dei , quid auxiliatum esset , ut postea similitudo proficeret , exscripsisse ea traditur , atque (ut Varro apud nos credit) Templo cremato instituisse Medicinam hanc , quae Clinice vocatur (a). De creer es , que Hippocrates de estas Tablas huviese aprendido solamente algunos remedios para ciertas enfermedades , y que solo en esta parte de la Medicina pudo instruirse por medio de ellas , puesto que solo significaban con gran brevedad el nombre del enfermo , el de la dolencia que havia padecido , y del remedio con que havia sanado.

La otra cosa , que sirvió para los estudios de Hippocrates , fueron las Escuelas famosas , que hubo en su tiempo. Estas eran tres , y estaban en la Isla de Coo una , en la de Rhodas otra , y la tercera en Cnido. Galeno , que puede ser buen testigo de esto , habla de estas Escuelas con bastante extension , y nos pinta la emulacion que entre ellas havia , muy grande en los tiempos antiguos , y con mucha decadencia en el suyo (b). De estas Escuelas , la que estaba en Rhodas es de creer que yá no existia en tiempo de Hippocrates ; pero en falta de ésta se levantó otra nueva en Crotona , Ciudad de Italia , donde exercitaron la Medicina Empedocles , Pausanias , y otros insignes Medicos de aquel tiempo. Galeno , despues de haver ponderado la competencia de esas tres Escuelas , dá la preferencia á la de Coo , en segundo lugar pone á la de Cnido , y en tercero á la de Italia ; y como cosa singular de los Profesores de ellas , pone estas palabras , con que conocemos , quán distinto era el estilo de aquellos grandes hombres fundadores de la Medicina , del que usan hoy muchos Medicos : *At horum nemo , dice , nec manè Potentium fores ipsos salutaturus , nec vesperi coenaturus frequentabat. ... sed illi inter se perpetuò certabant de Apollinis , AEsculapiique arte tum exercenda tum vero semper augenda , ac pro viribus perficienda (c).* Hippocrates habla de la Escuela de

(a) Plin. *Hist. Nat. lib. 29. tom.*

2. pag. 493. *edic. de Harduino en fol.*

(b) Galen. *Method. medend. lib. 1.*

cap. 1. Chart. tom. 10. pag. 3.

(c) Galen. *loc. citat.*

de Cnido, vituperando las maximas de ella en el libro *de Victus ratione in acutis*; y es muy verisimil, que de las lecciones de la Escuela de Coo compuso las Sentencias Coacas. A todas estas cosas debe añadirse, que Hippocrates se aprovecharia mucho del trato de Democrito, y de otros Philosophos famosos, que huvo en su tiempo, no para aplicar la Philosophia a la Medicina, porque esto no lo hizo, como despues verémos, sino para ilustrar el entendimiento, y hacer asi las observaciones con toda la exactitud, que pide el Arte. De lo dicho hasta aqui se deduce, que Hippocrates fue el Principe de la Medicina; no porque fuese solamente trabajo suyo lo que nos dexó escrito, sino porque juntó lo mejor que heredó de los Asclepiadas, lo que copió de las Tablas de los Templos, y lo que era enseñanza comun de las famosas Escuelas, que hemos propuesto; y juntas todas estas cosas con lo que por sí mismo observó, y puestas en orden, nos dexó la Obra mas preciosa, que ha conocido la antigüedad, y que han de admirar siempre los venideros. No es creíble, que de otra forma pudiese un hombre solo establecer las maximas tan fixas, como son las de los Pronosticos, Aphorismos, y otras muchisimas que hay en sus Obras, porque cada una de ellas pedia centenares de enfermos, y muchísimo espacio de tiempo en que se confirmasen, lo qual pudo Hippocrates con facilidad conseguir con los socorros de los Asclepiadas, y de las Escuelas, que mantenian, y confirmaban su doctrina por mucho numero de siglos.

§. II.

ESCRITOS DE HIPPOCRATES.

DOS cosas hay que tratar acerca de los escritos de Hippocrates: la una es examinar, qué libros de los que se le atribuyen son legitimos, y cuáles son apocryphos: la otra es hablar de su language, y estilo. En quanto á lo primero, se ha de sentar como cosa averiguada, que en la coleccion de libros, que andan impresos con el nombre de Hip-

Hippocrates, hay algunos que son parto de este grande Medico, y muchos que no lo son, aunque llevan su nombre. Esta mezcla la han experimentado con gran perjuicio de la verdad, y de las letras casi todos los hombres mas insignes que ha tenido el mundo en ellas. Hasta en las cosas Sagradas, y pertenecientes á los puntos mas importantes de la Religion, han tenido algunos la osadia de fingir libros, y de quererlos autorizar con el nombre de los Escritores de mayor entereza, y autoridad. Los que son aficionados á la erudicion yá saben, cuánto han trabajado los Criticos de nuestros tiempos en separar los libros legitimos de Autores muy conocidos, de los apocryphos, así en cosas de Historia Sagrada, y Profana, como de toda suerte de escritos; pero por lo que toca á Hippocrates, es tan antigua la ficcion, que los Autores antiguos de la Medicina yá se quejaron de ella. Erociano, que vivió en tiempo de Nerón, quiso explicar algunas voces obscuras de Hippocrates; y para esto compuso un Diccionario de las voces hippocraticas, muy estimable por su antigüedad, y digno de que le vean los Profesores, que aman la verdadera Medicina. En la Prefacion á esta Obra hace una distincion de los libros genuinos de Hippocrates de los que no lo son, y pone el catalogo de los que tenia por verdaderos. Galeno, que floreció en tiempo de Adriano, y Antonino, no solamente trató de esta mezcla de libros genuinos, y apocryphos de Hippocrates, sino que en varias partes muestra quáles han de ser tenidos por legitimos, y quáles por falsamente atribuidos. Cerca de nuestros tiempos trató esta materia dignamente Luis de Lemos, de la Universidad de Salamanca, insigne Medico, y de los que mas bien fundada reputacion tuvieron en el siglo decimosexto. Trató este mismo punto Geronymo Mercurial, Profesor de Padua, hombre muy erudito, y versado en la antigüedad. Despues los Historiadores de la Medicina, y algunos de los Comentadores de Hippocrates, aunque de paso por lo comun, han trabajado sobre esta materia. Esta á la verdad es una de las averiguaciones mas utiles para la Juventud; porque siendo la doctrina de Hippocrates tan fixa

en la Medicina, es muy grande ventaja saber ciertamente cuáles sean sus maximas. Además de eso se hallará uniformidad en la doctrina, pues que Hippocrates nunca se contradice á sí mismo; y las contradicciones que se encuentran leyendo sus Obras, nacen de la falsificacion de sus escritos; porque los que se valieron de su nombre para autorizar su doctrina que iban á dár al público, no se cuidaron de conformar sus idéas con las de aquel mismo á cuya sombra querian apoyarlas. Por eso daré mi dictamen sobre este asunto con claridad, valiendome de las noticias de los Autores antiguos, y modernos, que he alcanzado á vér en esta materia, y sin sujetarme á ninguno de ellos, sino solo á las pruebas y razones, que son apropiado para convencer el asunto.

Galeno dice, que un Artemidoro Capitón publicó los libros de Hippocrates, y que su edicion, no solo fue estimada del Emperador Adriano, sino buscada con cuidado de muchos estudiosos de aquel tiempo. Lo mismo dice de otra edicion hecha por Dioscorides, coetaneo de Artemidoro, y distinto del Dioscorides Anazarbéo, Escritor de las Plantas. Estos dos Editores de las Obras de Hippocrates las corrigieron, y mudaron donde quisieron y les pareció á ellos, que havia necesidad de hacerlo, de lo qual se queixa Galeno, y con mucha razon (a). Mas antigua que esta havia de ser precisamente la edicion, que vió Erociano, y mucho mas la que los Reyes Ptoloméo, y Attalo, aquel de Egypto, y este de Pergamo, pusieron en sus Bibliothecas. Conviene saber, que estos dos Principes hicieron á porfia grandes Librerías, y gastaban muchas sumas de dinero en buscar los libros de los Autores mas famosos que hasta entonces se conocian. Esto dió motivo á la falsificacion de muchos escritos, no solo de Hippocrates, sino tambien de Aristoteles, y otros Escritores célebres de la Antigüedad; porque los codiciosos componian tratados, y poniendoles los nombres de estos insignes Autores, lograban satisfacer su codicia. Esto lo cuenta Galeno en varias

Tom. I.

c

rias

(a) Galen. *Comment. i. in lib. Hipp.* | pag. 97.
de *Natur. human.* Charter. tom. 3. |

rias partes (a), y señaladamente advierte, que Ptoloméo era tan ambicioso de libros, que con grandisimos gastos se hacia conducir los originales; y haciendolos copiar, entregaba las copias á los dueños, y los originales los ponía en la Bibliotheca (b). Eusebio Cesariense, y San Justino Martyr hablan tambien de la famosa Librería que en Egypto hizo Ptoloméo Philadelpho. Para conocer mas cumplidamente los motivos de la falsificacion, y corrupcion de muchas Obras de Autores famosos de la Antigüedad, quiero poner á la letra lo que Estrabón refiere acerca de esto: "Aristoteles, dice, dexó á Theophrasto su Bibliotheca y Escuela; y fue el primero, á lo que yo sé, que haya formado Librería, y dió norma á los Reyes de Egypto para ordenarla. Theophrasto la entregó á Neléo, y este la llevó á Scepsis, y la dexó para los venideros; los quales, siendo hombres imperitos, tenían encerrados los libros, y sin ningun cuidado de ellos. Haviendo tenido noticia de la solicitud con que los Attalos Reyes de Pergamo, á quienes estaban sujetos, buscaban libros para la Bibliotheca que alli formaban, los ocultaron en un hoyo baxo de tierra, donde se mancharon y destruyeron por la humedad y los insectos. En fin los entregaron á Apelicón, que los compró con mucho dinero, es á saber, los libros de la Bibliotheca de Aristoteles, y de Theophrasto. Como Apelicón cuidaba mas de tener los libros enteros, que de la doctrina, que en ellos se contenia, queriendo emendar lo que faltaba por la corrosion del papel, los hizo copiar, supliendo lo que faltaba, de donde nació el que publicase despues estos libros llenos de errores..... Despues de muerto Apelicón, Sylla, que tomó á Athenas, se apoderó de la Bibliotheca, y la llevó á Roma. Un Gramatico, que llamaban Tiranion, aficionadísimo á Aristoteles, le corrompió, y despues hicieron lo mismo los Libreros,

(a) Galen. *Comment.* 1. *in lib. Hipp. de Nat. human. text.* 42. & *Prooem. Comment.* 2. *ejusd. lib. Chart. tom.* 3. *pag.* 127. y 128.

(b) Galen. *Comment.* 2. *in lib.* 3. *Epidem. Hipp. Chart. tom.* 9. *pag.* 239.

ros, que los entregaban á Amanuenses poco exactos, como „suele suceder en los libros, que han de venderse (a).” Galeno prueba largamente en su tratado de *Hippocratis*, & *Platonis decretis*, que Aristoteles, y Platón sacaron de Hippocrates lo mejor de su Philosophia; y por esto es de creer, que la Bibliotheca, que Aristoteles dexó á Teophrasto, tuviese tambien las Obras de Hippocrates, las quales, escondidas debaxo de tierra, havian de padecer la misma desgracia, que las otras.

Sentados estos presupuestos, para separar los libros genuinos de Hippocrates de los apocryphos, es preciso establecer algunas reglas fixas, que nos sirvan de norma. Sea la primera: “Los Libros en que la mayor y mejor parte de „los Autores conviene que son legitimos de Hippocrates, y „por otra parte tienen los caractéres necesarios, que para esto deben acompañarlos, se han de tener por tales.” Los caractéres propios de cada Escritor se descubren en los escritos, porque estos son representacion de las voces, y estas de los pensamientos; y como ningun hombre hay, que en el exercicio de la mente no se le exciten varias pasiones, de aí nace, que en los escritos se manifiestan las idéas, los afectos, las inclinaciones, y otras propiedades del que los ha formado. Como las idéas unos las arreglan de un modo, y otros de otro, y ningun Escritor hay que no use de cierto y determinado modo, conforme al habitual método de discurrir que tiene, de aí nace, que en cada uno de los escritos, no solo se descubre la manera de pensar de los Autores que los han hecho, sino tambien el modo, y forma con que acostumbran á disponerlo. Por esto para examinar los escritos, si son propios ó no de un Autor, es menester saber de qué modo pensaba este, de qué principios se valia, de qué afectos acompañaba sus expresiones, esto es, si era vehemente y declamador, si era fuerte en las expresiones, ó suave y dulce en la explicacion, porque estas, y otras semejantes son afecciones del ánimo, que ván juntas con los

(a) Strab. *Geograph. lib.* 13. pag. 408.

pensamientos, que si los Autores hablasen, las manifestarian en la locucion, y dexan de ellas vestigios claros en los escritos. Es verdad, que la edad hace mudar mucho estos ímpetus de las pasiones; pero aquel fondo, que hay en la naturaleza, y á que ella le inclina, siempre queda, aunque con mas ó menos vehemencia, ó templanza. Aplicando esto á nuestro Hippocrates, se ha de saber, que en el modo de pensar seguia las idéas de los Asclepiadas en la Medicina, y por este motivo fundaba todas las maximas en la observacion y experiencia, sin meterse en racionios voluntarios, y systematicos; de manera, que Hippocrates juntaba la razon á la experiencia; pero esto lo hacia averiguando primero verdades fixas experimentales, para combinarlas despues con el racionio, y ir deduciendo conseqüencias, que tuviesen á la experiencia por antecedentes; y de aí ha nacido, que su Medicina es perpetua, porque tiene por fundamento las obras de la naturaleza conocidas por la experiencia, las quales nunca mudan. Por el contrario los Systematicos toman por fundamento para sus discursos ciertas suposiciones, que hacen en su mente, las quales no han tenido otro pie, que algunas cortas observaciones mal entendidas, y á veces la pura voluntariedad de fingirlas á su modo; por donde sucede, que como tales principios no tienen estabilidad por ser arbitrarios, por eso tampoco lo tienen sus systemas. Además de esto, Hippocrates era breve y conciso en la explicacion, porque no usaba mas palabras, que las que eran precisamente necesarias y correspondientes á las idéas que queria manifestar. No se descubre en sus escritos (hablo de aquellos, que inconcusamente son tenidos por suyos) ningun afecto á Patria, Nacion, ni Escuela, ni inclinacion á satyrizar á otros, ni alabarlos immoderadamente; antes lo que se vé es una ingenua manifestacion de la verdad, acompañada de una simplicidad naturalisima. Los libros, pues, que tuviesen estos caractéres, son legitimos de Hippocrates, mayormente si se les añade la circunstancia, de que la mayor y mejor parte de los Autores convienen en ello, porque esto es indicio de que los hombres de mas conocimiento no han hallado en tales escritos

ros cosa, que desdixese de la gravedad, y naturaleza del Autor á quien se atribuyen; y si por otra parte son antiguos, y cercanos al tiempo en que éste floreció, son testimonios como de fama pública de haver siempre sido tenidos los escritos por hijos del Autor, que lleva el nombre puesto en ellos. Según esta regla, han de tenerse por legitimos libros de Hippocrates los de los *Aphorismos*, el de los *Pronosticos*, el primero y tercero de las *Epidemias*, el de *Aëre*, *Aquis*, & *Locis*, y el de *Humoribus*; y si se repara bien, se hallará, que en todos estos no hace Hippocrates otra cosa, que proponer los hechos experimentales que havia alcanzado por propias observaciones, y las de sus mayores, y en ellos no se descubre ningun razonamiento Philosophico, que pueda ser destruido con el tiempo. Demás de esto, las maximas contenidas en tales libros son ciertas y constantes, y están escritas con brevedad, magisterio, y sencillez, por donde son convenientes á la grandeza, y magestad de Hippocrates, y de los Asclepiadas sus antecesores; y añadiendose á todo esto el consentimiento comun de la Antigüedad, y de los Medicos de nuestros tiempos sobre la legitimidad de estos libros, por eso han de ser tenidos por hijos propios de Hippocrates, y parto legitimo de su entendimiento; y conviene que la juventud Medica no los dexé de las manos, leyendolos continuamente, aprendiendolos de memoria, y connaturalizandose con ellos, de modo, que los mire como modelo, y norma de perfeccion para la buena práctica.

Sea la segunda regla: "Los escritos, que ván en nombre de Hippocrates, y desdizen de su carácter en el estilo, en el método, y en la solidéz, y por otra parte son tenidos por apocryphos de la mayor y mejor parte de los Autores antiguos y modernos, han de tenerse por espureos." Tales son el *Jus jurandum*, el que se intitula *Praeceptiones*, el de *Lege*, el de *Vetere Medicina*, el de *Medico*, de *Decenti ornatu*, de *Exsectione foetus*, de *Resectione corporum*, el de *Corde*, de *Glandulis*, de *Dentitione*, de *Visu*, de *Medicamentis purgantibus*, de *Hominis structura*, de *Virginum morbis*, y todas las Cartas y Decretos del Senado Atheniense, que an-

dan impresas al fin de las Obras de Hippócrates de las ediciones de Cornaro, y de Fesio, y en el primer Tomo de la famosa edicion de París, hecha por Charterio. Qualquiera que lea todas estas piezas, hallará un estilo sumamente distante de las Obras de Hippocrates, y unas sentencias, que por lo comun son de poquísimo fundamento, y estabilidad, y muchas de ellas indignas de la Medicina hippocratica. Además de esto, ni Erociano, ni Galeno hicieron memoria de tales escritos; lo que hace sospechar, que se han fingido en los tiempos posteriores á estos Autores. Mercurial, Fesio, Esculze, y Clerico los tienen por absolutamente supuestos, y este ultimo se extiende bastantemente en probarlo.

Sea la regla tercera: "Los escritos, que ván en nombre de Hippocrates, y en parte se acomodan con su carácter, y por lo comun desdican de la propiedad y grandeza hippocratica, y tienen muchos Autores que los dán por legitimos, y otros que no los tienen por tales, deben tenerse como dudosos." A esta clase pertenecen el libro segundo, el quarto, quinto, sexto, y septimo de las *Epidemias*, el de *Natura humana*, el de *Victus ratione in acutis*, el de *Vulneribus capitis*, de *Fraëturis*, de *Articulis*, de *Officina Medici*; el que se intitula: *Mochlicum*; el de *Alimento*, el de *Ulceribus*, el de *Locis in homine*, de *Flatibus*, de *Septimestri partu*, de *Oëtimestri partu*, de *Ossibus*, de *Carnibus seu Principiis*, de *Genitura*, de *Natura pueri*, de *Affectionibus*, de *Affectionibus internis*, de *Morbis*, de *Natura muliebri*, de *Morbis mulierum*, de *Sterilibus*, de *Superfoetatione*, de *Morbo sacro*, de *Haemorrhoidibus*, de *Fistulis*, de *Salubri dieta*, de *Dieta libri tres*, de *Liquidorum usu*, de *Judicationibus*, de *Diebus judicatoriis*, *Praedictionum libri tres*, *Coacae prae notiones*, de *Insomniis*. Algunos de estos libros tienen por defensor á Galeno: otros por contrario. Lemosio, en la graduacion de los libros de Hippocrates, no tuvo otra norma, que dár por legitimos los que Galeno tuvo por tales. Mercurial no hizo esto, porque tuvo por apocryphos algunos que Galeno miró como propios; pero se dexó llevar de la torrente de su siglo, sin embargo de haver sido de los mas doctos, y eruditos Medicos de

de su tiempo; y así los libros, cuyas máximas se acomodaban á la práctica, y estudios suyos, los dió por legitimos; bien que siempre á favor suyo debemos confesar, que fue el que hasta ahora ha tratado el presente asunto con mejor discernimiento. Yo en esta duda inclino á que todos los libros, que hemos propuesto en esta tercera regla, son apocryphos; y además de que en la mayor parte de ellos tengo por fiadores á Galeno, y á Mercurial, se me ofrecen dos poderosas razones: la una consiste en las sumas contradicciones, é inconexion de doctrina que se encuentra en ellos, la qual es tan notoria, que sus Comentadores ocupan la mayor parte del tiempo en conciliarlas; y al fin no pueden salir con ello. Y quién hay, que pueda componer el asunto del libro *de Flatibus*, que se reduce á probar que todas las enfermedades dimanen de una materia sutil que vá con el ayre, con lo que se dice en los libros *de Morbis*, que todas las enfermedades vienen de la colera, y la pituita? Cómo compondrémos lo que establece en el libro *de Carnibus*, que el fuego etereo es el Autor de todas las operaciones no solo del hombre, sino de todo el mundo visible con lo que se establece en el libro *de Natura humana*, es á saber, que el principio de las operaciones del hombre son los quatro Elementos con sus qualidades? Yo sé bien, que á estas, y otras muchísimas contradicciones se les intenta dár salida por muchos Comentadores; pero sé tambien, que estos entre sí están mas opuestos, que las cosas mismas que quieren conciliar. La segunda razon en que me fundo para tener por apocryphos los referidos libros, consiste, en que todos ellos son Philosophicos mas que Medicos. Yá hemos mostrado, que Hippocrates siguió la Medicina de los Asclepiadas, y que estos estuvieron enteramente dedicados á exercitarla por observacion, sin valerse de racionios Philosophicos. Asi vemos, que en los Aphorismos, Pronosticos, y demás libros, que nadie duda ser de Hippocrates, se hallan las observaciones limpias, y ajenas de toda Philosophia. Aqui conviene advertir, que Pythagoras, Empedocles, Demócrito, y otros Philosophos anteriores á Hippocrates, juntaron su Philosophia con

con la Medicina, de modo, que los hechos que observan en la naturaleza, queria cada qual explicarlos por el systema Philosophico, que adoptaba; pero Hippocrates viendo, que este método no conducia mas que para meter confusion aun en aquellas cosas que con certeza se averiguan por buenas observaciones, no solo no se conformó con el método de los Philosophos, sino que trabajó en apartarlos enteramente de la Medicina. Hablando de esto Cornelio Celso, dice asi: *Idiò-que multos ex sapientiae professoribus peritos ejus fuisse accepimus: clarissimos vero ex his Pythagoram, & Empedoclem, & Democritum. Hujus autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis, ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit, vir & arte & facundia insignis* (a). Asi que estableció Clerico por regla general muy bien fundada, que una de las cosas que hay mas a proposito para conocer los libros que se atribuyen á Hippocrates y no son suyos, es el que haya en ellos razonamientos Philosophicos.

Es menester ahora satisfacer el argumento, que puede hacerse contra esto, sacado de la autoridad de Galeno. Es asi, que este grande Medico tuvo por legitimos algunos libros de los que hemos dado por apocryphos en esta tercera regla, en especial el de *Natura humana*, y el de *Vitæ ratione in acutis*, á quienes hizo largos, y estupendos Comentarios. Pero es de advertir, que asi como Hippocrates apartó la Philosophia de la Medicina, Galeno por el contrario, amó tanto los discursos Philosophicos, que la mayor parte de sus Obras es mas Philosophia, que Medicina, y fue el Autor principal de que se introduxese en esta Arte la pesima costumbre de apreciarse tanto los discursos Philosophicos, como las observaciones prácticas, segun lo veremos mas adelante. Como el libro de *Natura humana* es todo Philosophia, le tomó Galeno por modelo de su theorica; y para darle mas autoridad, le hizo pasar por de Hippocrates; pero como yá en su tiempo eran muchos los que le tenian por apocrypho, por eso en los comen-

(a) Cels. de Medic. Praef. pag. 3.

mentos ; que á él hizo , especialmente en el Proemio de ellos , se hizo cargo de esto. Estas son sus palabras : *Plurimi siquidem qui Hippocratis artem habent cognitam , germanis ipsum adscribunt , judicantes magni Hippocratis esse commentarium , quidam vero Polibii ejus discipuli , simul & in juvenibus docendis successoris.... Itaque persuasum habent , ut dixi , & alii propè universi Medici , praeter paucos quosdam , Hippocratis esse librum de natura hominis* (a). Aqui vemos , que algunos tenian este libro por de Polibio , discipulo de Hippocrates , y que en tiempo de Galeno havia algunos Medicos , aunque pocos , que le tenian por espureo ; pero lo que mas hace conocer , que Galeno hizo empeño de tenerle por legitimo para defender su systéma , es esto. Trabajó Galeno su libro de *Elementis* , donde está el fundamento de su theorica , antes de hacer los Comentarios al libro de Hippocrates de *Natura humana*. Algunos Medicos no estaban contentos de la doctrina , que en aquel libro havia enseñado (esta relacion es del mismo Galeno) (b) , y decian , que no era conforme á la mente de Hippocrates , pues que el libro de *Natura humana* , que alli se citaba para apoyo , no era de Hippocrates , como Galeno lo suponía. Es el caso , que este libro de *Natura humana* , de que estamos tratando , se divide en tres partes. En la primera se intenta probar , que el hombre se compone de los quatro Elementos , y qualidades que los acompañan. En la segunda se explican las enfermedades , que los Griegos llamaban *Σποραδικας* , *Sporadicas* , las Epidemicas , y la curacion que corresponde á cada una de ellas. La tercera comprehende la anatomía de las venas , algunos consejos sobre las enfermedades , con la manera de prescribir la dieta. Tratase tambien en ella de los males , que acaecen á los que llevando antes una vida muy exercitada , pasan de repente á la quieta , y ociosa ; y demás de esto se habla del vomito , de la dieta de los niños y de las mugeres , y se concluye con algunas maximas concernientes á las enfermedades de la ca-

Tom. I. d be-

(a) Galen. *Comm.* 1. in lib. de Nat. | (b) Galen. *loc. cit.* Chart. tom. 3. *hum. Proem.* Chart. tom. 3. pag. 94. | pag. 95.

beza. Galeno, que estaba bien versado en estas cosas, dice, que de estas tres partes del libro de *Natura humana*, la primera, donde se trata de los Elementos, y de los humores, sin duda es de Hippocrates, y tambien la segunda; pero todo lo que se contiene en la tercera, lo tiene por apocrypho, y en algunos puntos por disparatado (a). Aqui se vé, que Galeno tuvo por legitima produccion de Hippocrates aquella parte del libro de *Natura humana*, que favorecia á su systema; y es reparable, que sin embargo de haver Medicos, que lo contradecian, no dió otras pruebas de esta legitimidad, que su simple dicho.

En quanto al libro de *Viētus ratione in acutis*, se conoce no ser de Hippocrates en la poca firmeza de las sentencias, y tambien en que este libro se escribió contra las sentencias de la Escuela Cnidia; y asi empieza impugnandolas de modo, que en algunos Codices muy antiguos el titulo de este libro es: *Adversus sententias Cnidias*, en otros de *Ptisana*; y Galeno fue el que le puso el tirulo de *Viētus ratione in acutis*. Las sentencias Cnidias, que se impugnan en este libro, eran maximas de los Asclepiadas, y contenian las historias de las enfermedades, y mostraban los symptomas, que acontecen en ellas con suma exactitud en el modo que se requiere para conocerlas, y pronosticar con acierto. Las primeras palabras del libro de *Viētus ratione in acutis* son estas: *Qui Cnidias appellatas sententias conscripserunt, hi sane quae singulis in morbis aegri patiantur, & quomodo eorum quaedam succedant, recte scripserunt. . . . Atque non solum ob id non laudo, verum quod & paucis numero remediis usi sint* (b). Aqui vemos, que culpa en las sentencias Cnidias dos cosas: la una, el que propusiesen los caractéres de las enfermedades, y el modo con que en ellas los symptomas se siguen unos á otros con conexion, y correspondencia entre si: la otra, el que usasen de pocos remedios; y en verdad, que si Hippocrates huviera escri-

(a) Galen. loc. citat. Chart. tom. 3. pag. 94.

(b) Hipp. de *Viēt. ration. in acut.*

sent. 1. & 3. Chart. tom. 11. pag. 1. & 3.

críto este libro, se impugnaba á sí mismo; pues que en los *Pronosticos*, *Aphorismos*, y *Epidemias*, legitimos libros suyos, apenas usa de medicina ninguna, y todo el fondo de su doctrina se emplea en proponer la naturaleza de las enfermedades y, de los symptomas, del modo que se ofrecen á nuestra observacion, y la dependencia y sucesion que se vé en la produccion, y continuacion de las dolencias. Galeno apoyó este libro por legitimo, porque en él se tratan muchas cosas, que conducen á sostener su systéma de los quatro humores y qualidades; pero llanamente confesó, que casi la mitad de ese libro era apocrypho, pues que tiene por fingido todo lo que hay desde que acaba de hablar del uso de los baños, hasta el fin de él, lo qual corresponde desde el principio de la Seccion quarta hasta el fin del libro de la version de Jano Cornario, hecha en Venecia año 1737. Las palabras de Galeno son estas: *Quae in libro de Victus ratione post eum, qui de balneis, sermonem enarrata sunt, jure optimò non pauci Medicorum Hippocratis non esse conjecerunt..... Praeterea, & alias in praesenti libro reperies dictiones, quae Hippocrate ità indignae sunt, ut legitimis adscriptas esse suspicari te oporteat* (a).

De creer es, que todos estos libros, que hemos desechado como espureos, llevan el nombre de Hippocrates por una de estas tres causas, ó por la malicia de los que querian engrandecer sus escritos con nombre ageno, para darles de este modo mas fama, y satisfacer su codicia; ó por los varios famosos Medicos, que han tenido el nombre de Hippocrates, como sabemos que le tuvo el abuelo del nuestro, y Suidas refiere siete Medicos insígenes del mismo nombre; ó porque los hijos, y discipulos de Hippocrates el Grande, recogiendo apuntamientos, que tal vez este havria dexado, y añadiendo ellos lo que les pareciese, huviesen formado un libro entero, y para darle autoridad le huviesen puesto el nombre de Hippocrates. Esta es conjetura de Galeno, que la propone en varias partes, y singularmente en los comentarios á las Epidemias,

(a) Galen. *Comment.* 4. in lib. | *Prooem. Chart. tom. 9. pag. 116.*
Hipp. de Vict. ration. in acut. in | y 117.

y en sus libros *de la dificultad de la respiracion*.

La autoridad de estos libros apocryphos es diversa , segun la mayor ó menor conformidad , que tienen con la doctrina hippocratica , porque aquellos , cuyas maximas por la mayor parte son fundadas en observaciones solidas , son de mas autoridad que los otros , que ponen su fundamento en racioninios philosophicos ; y por regla general conviene mirar con desconfianza la doctrina que se contiene en tales libros , y solo se ha de dár la aprobacion á aquellas sentencias , que por largo uso se huviese hallado ser conformes á la experiencia práctica ; y deseando dár á la juventud , que todavia no está exercitada para poder juzgar por sí misma de estas cosas , noticia suficiente de esto para su gobierno , voy á decir la graduacion que hago del merito de estos libros. En primer lugar colocaria yo las Sentencias Coacas , como que contienen doctrina muy cercana á la de Hippocrates , y si se entiende bien , sumamente util. Junto á estas deben ponerse las *Predicciones* , y el libro segundo y sexto de las *Epidemias* , los quales , aunque no sean de tanta perfeccion como las *Coacas* , no obstante se allegan mucho á ellas. Siguen en orden el libro de *Victus ratione in acutis* , el quinto y septimo de las *Epidemias* , el de *Locis in homine* , de *Alimento* , el de *Judicationibus* , y el de *Diebus judicatoriis*. Todavia son inferiores á estos los de *Morbis* , de *Affectiõibus* , de *Internis affectiõibus* , de *Natura muliebri* , de *Morbis mulierum* , de *Sterilibus* , y de *Flatibus* , en los quales hay algunas maximas muy buenas , y otras muchisimas agenas de la doctrina hippocratica. Los demás libros que quedan , como son de *Morbo sacro* , de *Humidorum usu* , de *Natura hominis* , &c. los coloco en la ultima clase , porque es muchisimo mas lo que contienen ageno de las verdaderas observaciones , que lo sólido y util que hay en ellos. Una cosa queda que advertir , y es , que á todos , quando se ofrezca , indiferentemente los citarémos con el nombre de Hippocrates , asi para acomodarnos con el uso comun de los Autores , como tambien porque entresacamos de ellos solamente las maximas , que son correspondientes á la verdadera doctrina hippocratica.

En

En quanto al estilo de Hippocrates , convienen los mas inteligentes en la lengua Griega , que fue el dialecto Jónico (a). Erociano llamó á Hippocrates Jónico, por haver usado este dialecto (b). En la Isla de Coo, donde él nació , se hablaba el Dórico; pero segun Eliano lo cuenta , Hippocrates escribió en dialecto distinto del de su Patria por amor de Demócrito: *Dicunt praeterea Hippocratem fuisse Doricum, sed in gratiam Democriti Jonica lingua suos libros scripsisse* (c). Mercurial conviene en que Hippocrates usó del dialecto Jónico , aunque no admite el motivo de Eliano , antes bien le impugna, creyendo que usó del dialecto Jónico, porque excede al Dórico en elegancia, gracia , y facilidad (d). Algunos Modernos han reparado , que Hippocrates mezcló algunas voces Aticas (e); pero esto se observa tambien en Areteo , Arriano , Herodoto , y otros antiguos Griegos , sobre lo qual conviene vér lo que dice Galeno en los comentarios al libro de Hippocrates *de Fracturis* (f).

La obscuridad , que se nota en Hippocrates , nace de la brevedad , y de la mudanza del language , que con la succession de los tiempos hubo en la Grecia , como suele haverla en todas las Provincias del mundo. Erociano en la Prefacion á su Dictionario de Hippocrates culpa á los que decian entonces , que este grande Medico havia trabajado en hacerse obscuro , y que con afectacion se havia valido de las voces antiguas ya desusadas ; y satisface á estas vanas quejas de esta manera : *Si enim solus aut primus voces effingit, fortasse ipsius curiositatem jure quis vituperet, sed quoniam jam pridem*
con-

(a) Vease la Prefac. de Freind á los Comentarios de las Epidemias, pag. 173. *edic. de París de 1735.*

(b) Erotian. *Dictionar. verb. Tria-
taisquis. Chart. tom. 2. p. 136.*

Vease Fabricio *Biblioth. Graeca, lib. 2. cap. 24. tom. 1. pag. 842.*

(c) Elian. *Var. Hist. lib. 4. cap. 20. pag. 294. edicion de Strasburgo de 1713.*

(d) Mercurial' *Variar. lect. lib. 2. cap. 18. pag. 44. edicion de Venecia de 1588.*

Veanse las Notas de Menagio á Laercio , *lib. 9. pag. 238. edicion de Londres de 1664.*

(e) Vease el lugar citado de Freind.

(f) Galen. *Comment. 1. in lib. Hipp. de Fract. text. 1. Charter. tom. 12. pag. 153.*

consuetudo hoc in loquendo cursu usa est , ut & qui è vetere comoedia fuere ostendunt , & è Philosophis Democritus , ex historicis autem Thucydides , & Herodotus , & universus ferme veterum scriptorum Grex : cur tandem quod omnibus antiquis dicitur contigisse , id de solo Hippocrate existimarunt (a) ? Para remediar este inconveniente trabajaron muchos antiguos en explicar las voces obscuras de Hippocrates ; y Erociano los nombra en el lugar citado , y añade tambien su Diccionario para este efecto con el titulo de *Coleccion de las dicciones de Hippocrates*. Galeno compuso á instancias de un amigo suyo , llamado Theutra , un Diccionario para entender á Hippocrates , con el titulo de *Explicacion de las voces desusadas de Hippocrates*. Despues un Medico , llamado Herodoto , que se cree ser el de Lycia , compuso un Diccionario , aunque corto , en que por orden alphabetico explica las voces mas obscuras , y dificiles , que se hallan en los libros de Hippocrates. En el siglo decimosexto florecieron dos Medicos Franceses , versadissimos en la doctrina hippocratica , y peritissimos en la lengua Griega , de los quales el uno , que se llamaba Anusio Fesio , compuso un Diccionario copiosisimo , intitulado : *OEconomia Hippocratis* , donde propone por orden alphabetico , y explica con admirable doctrina todas las voces , que se hallan en las Obras de Hippocrates. El otro fue Juan Gorréo , que con el titulo de *Diffinitiones Medicae* formó un Diccionario de las palabras de Galeno , y por la conexion de doctrina sirve muchisimo para la inteligencia de Hippocrates. Conviene ahora dár una breve noticia de los Traductores de Hippocrates. Como en toda la Europa se ignoró la lengua Griega por muchos años , y los Arabes se havian levantado con el imperio de las Ciencias , de aí nació , que por muchos siglos se tuviesen de Hippocrates muy pocas noticias , y los Medicos mas famosos entonces estaban muy lexos de exercitar la Medicina hippocratica. Quando se restituyeron las letras , y se promovió con eso el estudio de la lengua Griega , traduxo de esta al Latin las Obras de Hippocrates por los años de 1515.

el

(a) Erotian. *Collect. dict. Hipp. Prooem.* Charter. tom. 1. pag. 31.

el célebre Marco Fabio Calvo , natural de Ravena , y su traduccion dedicó al Papa Clemente VII. Hizo despues otra traduccion de todas las Obras de Hippocrates Jano Cornario por los años de 1545 , la qual se ha impreso en muchas partes , y es hoy la mas comun entre los Medicos. Geronymo Mercurial dió otra traduccion , y la imprimió junta con el texto Griego por los años de 1588. Anusio Fesio Medico de Metz traduxo tambien todas las Obras de Hippocrates , y las imprimió con el texto Griego , y Latino por los años de 1595. A la verdad , esta es la mejor de las traducciones , que hasta aqui hemos nombrado , porque Fesio cotejó diferentes Codices manuscritos , distribuyó las Obras de Hippocrates en las mismas clases , que en la antigüedad lo havia hecho Erosiano , puso al fin las varias lecciones , y en todo se acomodó mas que los otros á la mente de Hippocrates. En el año de 1665. salieron en dos volumenes las Obras de Hippocrates Graeco-Latinas de Vander Lindén , impresas en Leyden con caracteres muy hermosos ; pero la version Latina de esta Obra es la de Cornario , y no trahe otra particularidad , sino que á las margenes se nota la correspondencia , y harmonía , que se halla entre los textos de Hippocrates de esta edicion , y de las antecedentes. Siguese la version de Charterio , Medico Parisiense , la qual , no solamente es traduccion de las Obras de Hippocrates , sino tambien de las de Galeno , y se imprimió en trece Tomos de á folio , con algunas notas , y varias lecciones á cada uno de los libros , por los años de 1679. Esta es sin disputa la mas magnifica de las ediciones Graeco-Latinas de Hippocrates , y Galeno ; y aunque Freind en la Prefacion citada desprecia mucho la version de Charterio , pero yo quisiera que huviera mostrado las faltas de ella puesto que las hay , y que no huviese intentado , que le creyesemos sobre su palabra. Yo estoy persuadido á que en todas las versiones Latinas de Hippocrates hay bastantes defectos ; y fuera facil mostrarlos señaladamente , si no huviesen tomado este trabajo algunos Escritores inteligentisimos en la lengua Griega : En el Suplemento segundo á las Obras de Hoffmán se halla una disertacion con este título de *Praeparatione ad lectionem ve-*
re-

terum Medicinæ Auctorum; y quien quiera que sea el que la ha escrito, se emplea en probar la necesidad que hay de estudiar la lengua Griega para entender los Autores antiguos de Medicina; y con este motivo trahe muchos lugares de Hipocrates mal traducidos por Cornario, Fesio, y Lindenio (a). A mí me parece, que todos estos Traductores son disculpables, porque son los primeros, que han emprendido poner clara una Obra obscura, pasandola de una lengua á otra, lo qual, segun los buenos entendedores, es cosa muy ardua. Por otra parte son acreedores á nuestro agradecimiento, porque han empleado un gran trabajo en beneficio de las gentes, y nos han facilitado la inteligencia de unos Autores sumamente utiles. Asi que si alguno tuviese luces suficientes para conocer los defectos de traduccion, que cometieron estos Escritores, conviene que los manifieste, para que conste siempre la mente, é inteligencia legitima de los Principes de la Medicina; pero hagase esto de modo, que se guarde el decoro de unos hombres, que se han desvelado mucho en beneficio nuestro. Hasta aqui hemos propuesto las traducciones generales de todas las Obras de Hippocrates; y nos extendieramos demasiado, si quisiésemos proponer los Traductores de algunos libros particulares. En nuestra España traduxo Christoval de Vega el libro de los Pronosticos; y yo uso de su traduccion en esta Obra, porque me parece muy exacta; bien que el texto Griego de que me valgo es el de Fesio, por ser, como ya hemos dicho, muy correcto. Fue este insigne Escritor Profesor de Alcalá, y uno de los Medicos mas famosos de su tiempo. Jayme Esteve, Valenciano, traduxo el libro 2. *de las Epidemias* del Griego al Latin; y los emulos, de que abundó mucho, como suele suceder á todos los hombres grandes, decian, que los comentarios, con que havia acompañado su traduccion, eran de Galeno; porque habiendo ofrecido este Principe de la Medicina comentar el libro segundo *de las Epidemias*, y no habiendose jamás hallado estos comentarios, decian los embidiosos de Esteve, que ha-

(a) Hoffm. *Supplem.* 2. tom. 2. pag. 90. y sig.

havría este hallado en algun parage los manuscritos hasta entonces incognitos , y que los havia publicado en su propio nombre.

§. III.

DOCTRINA Y AUTORIDAD
de Hippocrates.

SI huvieramos de hablar aqui de la doctrina , que se contiene en todos los libros , que llevan el nombre de Hippocrates , fuera obra muy larga , porque como son muchos los Autores de ellos , son así muy diversos los systemas de su doctrina. El no haverse separado bien los libros genuinos de Hippocrates de los apocryphos , ha sido el motivo de atribuírsele á este incomparable Medico opiniones , no solo ridiculas , sino impías. Los Materialistas modernos , para sostener su impiedad , andan buscando apoyo en los principales Medicos , y Philosophos antiguos ; y aunque no se puede negar , que entre estos hubo algunos , que en este asunto cayeron en errores torpísimos ; pero tampoco se puede poner en duda , que esta casta de Sectarios en nuestros dias quiere buscar apoyo para sus falsedades , atribuyendo esta especie de error á muchos hombres grandes , que no consta le huviesen sostenido. El Autor del libro de *Carnibus* , quien quiera que haya sido , y el de *Dieta* , que andan en nombre de Hippocrates , siguen la Philosophia de Heraclito , que hacia al fuego principio y primer movedor de todas las cosas. Los Atheistas modernos trahen así algunos lugares sacados de los citados libros , para autorizar su impio error ; pero qualquiera que los lea con cuidado , conocerá la impostura , y echará de vér , que los Autores de estos libros sintieron muy al contrario de lo que piensan nuestros modernos Materialistas. Yo quisiera , que los curiosos viesén el libro , que compuso Juan Estevan , Medico de Venecia , intitulado : *Hippocratis Cei Theologia* , é impreso el año 1638 ; pues además de la exquisita erudicion , que contiene , es admirable para entender todas las Obras , que andan en nombre de Hippocrates , y conocer

la conformidad de la doctrina, que se contiene en ellos con la enseñanza de nuestra Religion. Reduciendo, pues, nuestro asunto á la doctrina, que se contiene solamente en las Obras genuinas de Hippocrates, vamos á dár á la juventud una idéa de ella. Suponia este Principe de la Medicina, que havia un principio productor de todas las operaciones de este mundo visible, y de cada uno de los entes corporeos, que le componen, al qual llamaba *Naturaleza*. Creía tambien, que havia otro principio de superior orden, immaterial, é incorporeo (que es Dios), el qual dió á la naturaleza movimiento, prescribiendole ciertas, y determinadas leyes en el exercicio de sus movimientos, y operaciones. Observaba, que estas leyes unas eran universales, necesarias á la constitucion del Universo, á las quales estaban sujetos todos los cuerpos que le componen, y otras eran particulares y propias de cada uno de los cuerpos. Suponia además de esto, que era ley universalisima de toda la naturaleza el dirigir sus acciones, y movimientos á su propia conservacion, guardando en esto los terminos, periodos, y mutaciones, que el Hacedor de todas las cosas le ha prescrito. Consistia, pues, todo el estudio de Hippocrates en observar atenta y cuidadosamente los movimientos, y acciones de la naturaleza, las leyes con que las exercita, los medios con que se mueve ácia su conservacion, y con que aparta de sí las cosas, que la pueden destruir: los periodos, operaciones, y transitos con que hace y executa sus obras maravillosas. Como veía que la naturaleza, para llegar á estos fines, tiene ciertas maneras, y leyes de obrar superiores en el modo á nuestra comprehension, y que los caminos y conductos, por donde arroja lo que es nocivo, los practica inviolablemente, sin que nosotros los podamos alcanzar con nuestra vista; por eso á la naturaleza la llamaba docta, y sabia, con cuyas expresiones queria manifestar la sabiduria infinita del Hacedor de ella, pues que todo quanto hace la naturaleza es obediencia de las leyes, que le ha impuesto el Criador de todas las cosas. Estos movimientos, y operaciones de la naturaleza los averiguaba por medio de la atenta observacion, con la qual, andando el tiempo,

po , llegaba á conseguir una experiencia segura ; y como esta es el fundamento de toda la Medicina hippocratica , por eso conviene explicar á la juventud el modo con que se executa. Hay observacion , experimento , y experiencia , las quales cosas , aunque se enderecen todas á un mismo fin , son entre sí distintas. Llamase observacion la aplicacion de nuestros sentidos á las cosas , que pueden ser objeto de ellos. Experimento es la conformidad de nuestras idéas sensibles con las cosas physicas. Experiencia es el conocimiento racional , que hay en nosotros , de las cosas physicas , deducido de las observaciones , y experimentos. Asi que la observacion es el primer conducto para la experiencia ; y el experimento , si se repite las veces que se requiere , es el medio ; y la experiencia es el fin , como que es aquel conocimiento , que aspiramos á conseguir con los experimentos , y observaciones. A veces un solo experimento basta para formar experiencia , como el poner una sola vez la mano en el fuego , basta para saber , que este calienta , y quema ; otras veces son menester muchos experimentos para llegar á la experiencia , y se requiere combinarlos , repetirlos , y hacerlos con toda exactitud , para conseguir este fin. Consiste esta diferencia , en que hay ciertos objetos physicos , que impresionan á nuestros sentidos con tal viveza , uniformidad , y eficacia , que su presencia , y su modo de obrar ácia nosotros es permanente , fixo , universal , y por esta razon no es menester que se repita , para que tengamos certeza experimental de su operacion. Otros objetos physicos hay , cuya manera de obrar ácia nosotros es débil , é inconstante ; y por eso se requiere , que entonces se repita muchas veces la operacion , para que se conozca. Tambien se ha de considerar , que entre los efectos naturales hay unos , que son sucesivos , y conexos entre sí , de suerte , que por el conocimiento experimental de los unos se pueden pronosticar los otros. Asi son las quatro Estaciones del año en el mundo grande , las edades en el hombre , y los varios tiempos de aumento , y declinacion en las enfermedades. Por el contrario otros efectos de la naturaleza son entre sí totalmente inconexos , de modo , que de la presencia de los

unos no se infiere la de los otros. Tales son las cosas de la Astrología Judiciaria , y de las Supersticiones. Hay otros efectos naturales , que son indiferentes , es decir , que unas veces son conexos con otros , y otras veces no lo son , como las nubes respecto de la lluvia , y otros muchísimos , que se observan en la naturaleza universal del mundo , y en la particular de los cuerpos , que le componen. De aquí dimanar dos suertes de observaciones , unas en que se descubre el modo constante , igual , uniforme , y perpetuo de las obras de la naturaleza con connexion entre ellas. Otras observaciones son solamente particulares , y por ellas solo se averigua el modo especial , y determinado , con que la naturaleza produce aquellos efectos , que entonces se observan , los cuales , como dependen de determinadas circunstancias , solo descubren aquel modo particular , con que con ellas obra. Las observaciones utiles , así en la Physica Experimental , como en la Medicina , son las primeras , que hemos llamado generales : las otras , que llamamos particulares , son de poca utilidad. Por esta razon en la Physica las observaciones que se hacen con redomas , instrumentos , y máquinas son de poquísimo uso , porque aquella operacion , que se descubre con la máquina , ó el instrumento , solo muestra el modo de obrar de la naturaleza con la aplicacion de esas cosas , de modo , que lo que entonces se vé , y se observa , no se cumple en las operaciones , en que tales instrumentos no intervienen. Por eso quisiera yo , que la Juventud se aplicase , así en las cosas de la Physica , como de la Medicina , á las observaciones generales y perpetuas , mas que á las particulares. Qué ventajas hemos sacado hasta ahora de las máquinas del barometro , y thermometro ; ni qué observaciones fixas nos han dado sobre el modo de obrar de la naturaleza ? Qué adelantamientos hemos hecho con los experimentos de la Chymica ? El mismo Roberto Boyle , que tanto trabajó en esto , al cabo de muchas pruebas , se vió precisado á confesar , que eran muy dudosas semejantes observaciones , y lo manifestó en su célebre tratado *Cheimista Scepticus*. Lo mismo debe decirse de los famosos experimentos de Mr. Nolet. Tantas observaciones Medicas co-

mo

mo han escrito Schenchio, Bonet, Riverio, y otros á este modo, sirven muy poco, ó nada, porque aquella cosa particular, que nos comunican en su observacion, está atada á ciertas circunstancias, que rarísima, ó ninguna vez vuelven á juntarse. Volviendo ahora á nuestro Hippocrates, conviene saber, que fue el mas exacto y diligente observador de la antigüedad, y sus observaciones son generales, perpetuas, y uniformes; y por eso, bien entendidas, siempre se verifican. Sea exemplo: observaba Hippocrates, que si á un enfermo de calentura aguda le venian juntos dificultad convulsiva de la respiracion, y delirio, era señal de muerte; y esta observacion es tan cierta, y universal, que de mil enfermos, en quien suceda, apenas escapa uno. Observaba tambien, que los hombres, en ciertos tramites de su vida, que llamamos edades, padecian ciertas enfermedades, que les duraban cierto numero de años, y despues, ó se transmutaban en otras, ó se quitaban del todo. Fundado en estas observaciones, estableció maximas muy ciertas, que se hallan en los Aphorismos, y en las Sentencias Coacas. Por esto la Medicina de Hippocrates se puede llamar un complejo de hechos enlazados entre sí segun el orden de la naturaleza, y recogidos por la atenta observacion de sus operaciones. En el examen de las causas de las enfermedades procedía del mismo modo, porque solamente averiguaba aquellas, que se ofrecian á los sentidos; y por esto eran objetos de la observacion. Así que no admitia por causa de ninguna dolencia lo que no se le manifestase á sus sentidos con conexion suficiente para poder producir el efecto sensible, que observaba; y para dár por causa de una enfermedad á una cosa, recogia muchisimo numero de hechos concernientes á ella, de modo, que en esto adquiria la misma certeza, y universalidad, que en los hechos pertenecientes al conocimiento, y pronostico. De aquí nació, el que Hippocrates fuese el principal Autor de la Medicina experimental.

En quanto á la autoridad de Hippocrates, bastaria decir, para conocer que siempre ha sido muy grande, que en todos los siglos, y en todos los tiempos ha sido tenido como el

Principe de la Medicina verdadera. Desde su tiempo hasta Galeno se dividieron los Medicos en varias sectas ; y á excepcion de uno ú otro, todos los demás miraban á Hippocrates como Maestro, y se esmeraban en hacer Comentarios para su inteligencia. Galeno le alaba con grandísima frecuencia ; y alguna vez le llama (aunque con nimia exageracion) varon divino , por la excelencia de su doctrina. *Rursus*, dice, *igitur ab Hippocratis dictione tanquam à Dei voce auspicemur* (a). En otra parte dice, que todo quanto escribió Hippocrates es acertado: *Obscurè nonnulla scripsit, quaedam omninò prætermisit, est ab illo tamen, me iudice, perperam scriptum nihil* (b). Cornelio Celso se aprovechó tanto de la enseñanza de Hippocrates, que en sus escritos vació lo mas puro de la doctrina hippocratica, lo qual es muy facil de conocer, si se lee con atencion. Plinio, Aulo Gelio, Macrobio, y casi todos los mejores Escritores de la antigüedad, han hecho muy laudable memoria de Hippocrates; y el que quiera vér todos los elogios magníficos, que la antigüedad hizo de este grande hombre, los hallará recogidos al principio del Tomo primero de las Obras de Hippocrates de la ultima edicion de Venecia de 1737. Entre los Arabes estuvo en tal concepto, que los mas aventajados entre ellos le traduxeron en su lengua, de modo, que algunos Criticos han querido aprovecharse de estas traducciones Arabigas para emendar á Hippocrates; pero Renaudoto en la Carta que escribió á Andrés Dacier, y se halla en la Bibliotheca Griega de Fabricio (c), prueba con toda evidencia, que bien lejos de aprovechar estas versiones para la inteligencia de Hippocrates, le vician, y corrompen extremadamente. Lo cierto es, que muchos de los Arabes, aunque estimaron á Hippocrates, le leyeron poco, y siguieron menos; porque como gustaban con mucho extremo de sutilezas philosophicas, se acomodaron mejor con el

(a) Galen. *de Usu part. lib. 1. cap.*
 9. Chart. tom. 4. pag. 291.
 (b) Galen. *de Usu part. lib. 1. cap.*

8. Chart. tom. 4. pag. 291.

(c) Fabric. *Biblioth. Græc. tom.*
 1. pag. 861.

el ingenio de Galeno , que con la solidéz de Hippocrates. Los Chymicos , que han tirado á destruir toda la Medicina antigua , especialmente la Galenica , han tenido por lo comun mucho respeto á Hippocrates ; y quando han hallado ocasion oportuna , se han valido de su autoridad para confirmar sus pensamientos. Los restauradores de la Medicina, Dureto , Valles , Fernelio , Vega , Jacosio , y otros Escritores semejantes del siglo decimosexto , levantaron esta Profession , que estaba sumamente caída , introduciendo la doctrina hippocratica , como fundamento de toda ella. En nuestros tiempos el célebre Boerhave compuso una Oracion para encargar á los Medicos el estudio hippocratico , dignísima de leerse ; y entre otras cosas muy buenas , que en ella trae , pone estas notables palabras : *Ego quidem , quod res cogit , ita sentio , Auctores omnes , quorum memoria extat , omnium saeculorum viros Medicos , tot in morbis phaenomena , ne junctis quidem operis descripsisse , quot nobis relinquenda curavit solus ille arcanorum vitae scrutator* (a). Su discípulo Juan de Gorter , contemplando la perfeccion de las observaciones hippocraticas , dice asi : *Qui autem cuncta praecepta sedulò & mente attenta rimatur , eaque cum hodiernis observatis practicis confert , novisque detectis in anatomicis , in magnitudine ingenii , quasi divini hujus senis , abripitur , qui illis temporibus potuit tam solidos , & inconcisos canones practicos condere , ut nullus posterorum eum imitari , multò minus superare potuerit ; imò si Galenum magnum illum Medicum , atque Celsum huic comparo , vix puer magis à viro distabit . Unumquemque igitur allicere debent hujus viri dicta . Sincerè fateor , quò nostri senis observata magis pervolvo , eo me magis instigant , atque placent* , &c (b). El Autor Inglés del Diccionario Universal de Medicina , en el docto y erudito discurso historico sobre el origen , y progresos de la Medicina , pucsto al principio del

To-

(a) Boerh. de Commend. studio hippocrat. orat. 1. pag. 442. edic. de Venecia de 1742.

(b) Gorter. Medicin. Hippocrat. lib. 4. apor. 9. §. 4. pag. 213.

Tomo primero, hace un analysis de la doctrina hippocratica, y la dá por fundamento de toda la Medicina verdadera, dexando por sentado, que en esta Facultad es muy poco ó nada lo que se ha adelantado en las observaciones prácticas, despues de las que dexó Hippocrates escritas. De todo lo dicho se concluye, que Hippocrates ha sido mirado como Medico de muy grande autoridad en todos los siglos, y por los Profesores de mejores luces en todos tiempos; y este general, y comun consentimiento, que ha logrado por dos mil años sin decadencia, es un testimonio invencible de la gran solidez y utilidad de su doctrina.

§. V.

COMPARACION DE HIPPOCRATES,
y Galeno.

Hemos dicho hasta aquí quién fue Hippocrates, y cuáles fueron sus estudios; resta ahora proponer quién haya sido Galeno, y cuál es su doctrina, porque todas las comparaciones, para ser ajustadas, piden conocimiento de los dos extremos de la comparacion; y para no extraviarnos del principal asunto, no hablaremos de Galeno con la extension que pedia la noticia de su vida, y escritos, sino solamente segun lo que se requiere para hacer entre él, y Hippocrates la comparacion, que aquí vamos á proponer. Galeno fue natural de Pergamo en el Asia Menor, y nació el año 131. de Jesu-Christo, y ácia los quince años del Imperio de Adriano. Su padre se llamaba Nicón, y era hombre instruido, no solo en las Mathematicas, sino en las demás Artes, y buenas Letras. Junto con esto era de costumbres muy apacibles; muy al contrario de su madre (cuyo nombre nunca puso Galeno) la qual era de tan mala condicion, que mordía á las criadas, quando se enfadaba con ellas. En su juventud hizo Galeno varios viages para instruirse, y aprendió primero la Medicina baxo varios Maestros, en especial baxo la conducta de Pelope, que era uno de los discipulos del famosísimo
Me.

Medico Quinto, y despues se fue á Alexandría, donde estaba la Escuela de Medicina mas famosa, que se conocia en aquel tiempo. A los treinta y quatro años de su edad se fue á Roma en tiempo del Emperador Marco Aurelio el Philosopho; pero haviendo sobrevenido en aquella Ciudad una peste atrocisima, la desamparó, y marchó á Pergamo. Detuvose alli poco tiempo; porque hallandose los Emperadores Marco Antonino, y Lucio Vero en Aquileya, fue allí Galeno llamado; y con el Emperador Marco Aurelio (Lucio Vero murió en el camino) fue segunda vez á Roma. Haviendo marchado este Principe á la guerra de Alemania, Galeno se escusó de seguirle, y en el tiempo que quedó en Italia escribió muchisimos libros. Creese que se mantuvo en Roma hasta la muerte del Emperador Helvio Pertinax; y que despues, haviendose retirado á su Patria, acabó sus días con descanso, lexos de los estrepitos de la Corte. Venia á tener entonces Galeno sesenta y tres años, de modo, que yá lo que quedó de su vida no se sabe con certeza, pues lo que hasta aqui hemos contado, es sacado todo de lo que él mismo refiere en sus propios libros; y otras muchas cosas, que se hallan en algunos Escritores, no sabemos con qué fundamento han de comprobarlas. Tampoco debe hacerse merito alguno de los cuentecillos, y fabulas, que Charterio puso en la vida de Galeno, que anda impresa en el Tomo primero de la grande edicion de París, escrita con estilo poetico, y llena de muchas noticias mal averiguadas. Los que quieran mas dilatadas noticias de las cosas de Galeno, vean á Clerico, y á Fabricio, que las escriben con extension, y buena critica.

Los escritos de Galeno, por lo que toca al presente asunto, se pueden colocar en tres clases, porque unos pertenecen á la práctica, otros son meramente Philosophicos, y otros participan de ambas cosas. Entre los que pertenecen á la práctica, son los mas principales los de *Locis affectis*, de *Methodo medendi ad Eugenianum* (porque los de *Methodo medendi ad Hieronem* conducen poco para ella), los de *Arte curativa ad Glauconem*, los de *Crisibus*, y de *Diebus decretoriis*,
 Tom. I. f Y.

y todos los Comentarios, que hizo á varios escritos de Hipocrates. En los libros de esta clase reynan maximas admirables para la práctica; pero ni aun en ellos pierde jamás de vista Galeno su systéma de Elementos, y qualidades. Los libros puramente theoricos mas señalados son el de *Facultatibus*, de *Elementis*, de *Inaequali intemperie*, de *Placitis Hippocratis*, & *Platonis*, quod *animi mores corporis temperamenta sequantur*, de *Temperamentis*. Los libros Patologicos, los Anatomicos, los Pharmaceuticos, y los Isagogicos, esto es, que tratan de las prevenciones que son necesarias para entrar en el estudio de la Medicina, pertenecen á la clase media, porque en ellos hay muchas maximas utiles para la práctica; pero lo que mas reyna en ellos es la theorica. Conviene, pues, que la Juventud lea una, y muchas veces los libros, que hemos puesto en la clase primera, porque pueden ser de muchisimo provecho. Quien quiera que haya leído á Galeno atentamente, conocerá, que quando escribió atado á las observaciones de Hippocrates, ó libremente dixo las suyas, propuso cosas admirables; pero quando se empeñó en sostener su systéma, y en impugnar á sus contrarios, que fueron muchos, y muy fuertes, es mas Philosopho, que Medico. En general es menester tener á Galeno por uno de los hombres mas grandes de la antigüedad, porque su ingenio fue extraordinario, su erudicion muy vasta y exquisita, su inteligencia en toda suerte de Philosophias, en la Rhetorica, y en las Ciencias naturales maravillosa, y rara; pero estas mismas excelentes prerrogativas le ayudaron á corromper la Medicina, de modo, que se puede dudar, si es mayor el daño, que el provecho, que ha causado en ella. Era Galeno muy amigo de gloria, y aspiraba al imperio de la Medicina, como lo ha conseguido; y viendo, que eran estorvos para este designio los Medicos que en Roma havia, unos Empiricos, otros Methodicos, y otros Sectarios de Erasistrato, los persiguió á todos con una vehemencia indecible. Para abatir á los Empiricos hizo dos cosas: la una fue volver odioso este nombre sin la diferencia que es justa: la otra fue probar, que la Philosophia, y los razonamientos, que de ella se toman, son

su-

sumamente necesarios para la Medicina. Però para conocer la fraude de Galeno , se ha de saber , que la voz *Empiricos* , si se toma en su rigurosa significacion , suena lo mismo que Experimentales , porque la voz Griega *ἔμπειρα* , *empiria* , es en Latin *experientia* , y *ἐμπειρικοί* , *empirici* , experimentales ; y no pudiendo negar , que la experiencia es el principal fundamento de la Medicina , atacaba á los Empiricos , no porque seguian la experiencia , sino porque no philosophaban. El uso de la experiencia puede ser casual , ó bien ordenado. Casual es , quando dexandose qualquiera llevar de lo que se presenta á sus sentidos , sin mas discernimiento quiere aprovecharse de ello para executar en uno lo que ha visto en otro. De esta suerte de experiencia usan los Curanderos , y aun entre los mismos Medicos aquellos , que sin cultivo suficiente de la razon , ni Logica ninguna que los instruya , se gobiernan por lo que experimentan , sin método , y sin discernimiento ; de donde nace , que aunque tengan muchos años de exercicio en la Medicina , no llegan á conseguir lo que merece ser llamado experiencia. A todos estos les conviene el nombre de Empiricos , que es odioso en nuestros tiempos. El uso bien ordenado de la experiencia consiste en observar atentamente , en repetir varias veces las observaciones , en notar las que son generales , y particulares , en combinarlas segun las diferencias de los tiempos , de las edades , y de las naturalezas , y en no confundir jamás las causas con los efectos. Además de esto conviene formar racionios , cuyos antecedentes estén fundados en observaciones , y conviene tambien discurrir sobre las causas de las enfermedades , de modo , que solo se tengan por tales las que sean sensibles , ó yá que por sí mismas se presenten á los sentidos , ó yá que se hagan perceptibles por efectos claros , que las descubran. Todo lo practicaban así algunos de los que en la antigüedad se llaman Empiricos , como se puede vér en el libro intitulado *de Subfiguratione empirica* , que anda impreso entre las Obras de Galeno , aunque no es suyo. De esta suerte de Medicina experimental fue Hippocrates el principal Autor , como yá hemos mostrado antes , y por solo este camino se puede adelantar la Medicina.

na. Galeno aspiraba á ponerse superior á todos los Medicos de su tiempo, y el estar atado á la experiencia era poca cosa para superarlos. Introduxo, pues, la Philosophia, sentando principios arbitrarios, y volviendo la Medicina systematica, insubsistente, y contenciosa. Decia, que el Medico havia de ser racional; y á primera vista quién se lo negará? Dos maneras hay de razonar: el un modo es, quando tomando por antecedentes las observaciones bien hechas, salen por buena consequencia maximas generales, y prácticas: y de este modo conviene, que el Medico sea racional; el otro modo es, quando se sientan principios Philosophicos por antecedentes, y de ellos quieren sacarse consequencias acomodables á la práctica. Haciendo esto el Medico, no es racional, aunque diga Galeno lo que quiera; porque siendo insubsistentes, y arbitrarios los principios Philosophicos, que sirven de basa al razonamiento, es preciso que lo sean tambien las consequencias. De aqui ha nacido la suma discordia, que de un siglo y medio á esta parte reyna en la Medicina, porque Galeno sentó por principios de sus discursos los que sacó de la Philosophia de Aristoteles, por donde en su Medicina no se oyen otras maximas, que las de calentar, enfriar, y otras á este modo. Vienen los Chymicos, y toman por principios de sus razonamientos las operaciones de su Arte, y excluyen de la Medicina todos los discursos de Galeno, y en su lugar introducen el ácido, y alcali, las fermentaciones, y otras operaciones de esta naturaleza. Siguen los fundadores del Mechanismo, los quales, no contentos con los principios Galenicos, ni Chymicos, renuevan la Philosophia de Demócrito, y Epicuro, y de ella sacan los antecedentes para sus razonamientos. En los tiempos venideros se conocerá la insubsistencia de este systéma mas universalmente, que ahora. Entre todas estas confusiones, é incertidumbres, solo queda por norte fixo, é invariable el buen uso de las observaciones, y de la racional experiencia. Importante puede ser á la Juventud leer acerca de esto las Reflexiones Criticas de Mr. Le François, y el Prologo, que puso Nenter al primer Tomo de sus Obras, intitulado: *AEgrota Medicina*. Sin embargo
de

de ser este método de Galeno tan contrario á los progresos de esta Arte, no obstante ha prevalecido por muchos siglos, porque los Arabes, que eran muy inclinados á sofisticar, le adoptaron; y la adhesion de las Escuelas de la Europa á la Philosophia Aristotelica le ha hecho sostener en ellas.

Sentados estos presupuestos, vamos á hacer la comparacion de Hippocrates, y Galeno. Hippocrates fue moderadísimo, y nunca se le escapó expresion alguna, que ofendiese á nadie. Galeno por el contrario, impugnaba con tanta vehemencia á sus emulos, ó á los que eran de secta opuesta á la suya, que empleaba para eso las satyras mas violentas. En los primeros capitulos del primer libro de *Methodo medendi ad Hieronem* impugna á Thesalo con tales expresiones, que causa horror el leerlas; y á los discipulos de Erasistrato, y Asclepiades en varias partes los trata con suma acrimonia, de manera, que por lo comun guardó poquísima moderacion. A Hippocrates le trató con respeto; pero alguna vez, siguiendo su genio, tambien le mordió; y esto dió motivo á Prospero Marciano para decir con demasiada universalidad, que Galeno solo comentó á Hippocrates para impugnarle. Fáltóle tambien á Galeno algunas veces la modestia, porque se alaba sin medida. En el capitulo 8. del libro 9. *Methodo medendi ad Eugenianum* dice, que él es el primero que ha mostrado el verdadero método de tratar las enfermedades, y que havia hecho en la Medicina lo mismo que Trajano en el Imperio Romano. Y habiendo sido este Principe uno de los que mas engrandecieron el Imperio, se dexa entender, que Galeno de sí mismo creia esto en quanto á la Medicina, y no tenia reparo de publicarlo. Pues qué expresiones tan hinchadas no mezcla, quando habla de los Pronosticos tan famosos, que hizo en Roma? Casi todo el libro de *Praecognitione ad Posthumum* le emplea Galeno en hablar de sí mismo, y frecuentemente con alabanza. Es verdad, que tuvo gran tino en las enfermedades, y hizo pronosticos no comunes con grande acierto, y admiracion de las gentes; pero esto mismo

mo lo cuenta en elogio suyo con tanta magnificencia como lo hizo. Hippocrates fue breve , conciso , sentencioso, y grave. Galeno por el contrario , es prolixo en los razonamientos , largo en las explicaciones , medido en las sentencias , abundante , y facundo en la locucion , y con bastantes adornos de eloquencia. La principal diferencia , que la Juventud debe notar entre estos dos Principes de la Medicina , consiste en que Hippocrates nada estableció , que no lo fundase en observaciones bien hechas , y Galeno lo mas de su Medicina lo funda en razonamientos Philosophicos ; con que del uno al otro hay la diferencia , que se halla entre un Philosopho Experimental , y un Systematico. De aí dimana , que la Medicina de Hippocrates es perpetua , porque lo son las leyes de la naturaleza , que tiene por objeto : la de Galeno es mudable , y poco constante , como lo son los razonamientos systematicos de la Philosophia. De aí nace tambien , que Hippocrates , por general consentimiento , dos mil años há se mira como el Principe de la Medicina ; y Galeno , siendo de menos tiempo , ha experimentado grande decadencia. Dirá alguno : Pues qué no ha de haver theorica en la Medicina ? Respondo , que la ha de haver para philosophar ; pero para curar los enfermos , no ha de haver otra cosa , que la experiencia racional , fundada en buenas observaciones. Si yo viese á un Medico bien instruido en la Physica Experimental , práctico en la Anatomía , versado en las obras de la naturaleza , de modo , que todos estos conocimientos , dirigidos por la razon , y combinados con buen orden , los aplicase al exercicio práctico de la Medicina , le tendria por el theorico mas aventajado , y util , que puede haver ; pero si en lugar de estas cosas le hallase noticioso de los Elementos , y sus qualidades , de los quatro humores , ó de la fuerza del ácido , y alcali , y otras cosas á este modo , llenas de incertidumbre , y mal averiguadas , aunque las combinase como quisiese , le tendria por theorico bueno para hablar , pero para curar poco util. En conclusion , la Medicina , asi theorica , como práctica , debe ser experimental ; y la bondad

ma-

mayor de ella siempre se ha de medir por el fundamento que las maximas tengan en la racional experiencia ; de modo que los razonamientos theoricos para ser buenos han de tener por principios fundamentales, que les sirvan de basa , las observaciones prácticas que llegan á componer una racional experiencia , no las maximas de la Philosophia systematica. Baglivio trató este punto admirablemente en su libro 2. de la Práctica , aunque en sus tratados de la *Fibra motriz* fue un gran systematico ; y habiendo propuesto reglas muy utiles en el libro citado , no las siguió despues en los tratados propuestos. En el capitulo 10. del libro 2. de la Práctica dice asi : *Qua quidem in re ratio à Medicis tantoperè ostentata , oportet ut famuletur empiricae , sed empiricae litteratura expolitae , per plures observationum processus vexatae , & mentis lumine actuatae ; adminicula namque quae à theoria sumuntur , instant primò spem nostram , postea destituunt , &c* (a). Cornelio Celso , que exagitó yá esta quæstion con bastante prolixidad , pone su dictamen diciendo, que sola la experiencia es util para curar , y que todo lo demás , yá que no pertenece al arte , á lo menos ayuda avivando el ingenio del artifice : *Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes propriè non pertinentia, tamen eas adjuvant excitando artificis ingenium* (b). Concluyo esto con las reflexiones de Hoffman , que serán hoy del gusto de muchos Medicos , que le miran como un Oraculo , las quales son admirables , aunque él no las siguió : *Hippocrates , dice , uti primus optima solidae Medicinae fundamenta jecit , ita mirandum est ab ejus temporibus per multa saecula non ulterius artem progressam esse* (c). *Turpe est Medicinam non nisi seclis , quae ex minus certis , imò dubiis opinionibus , & de quibus adhuc disputatur , ortae sunt, hucusque innixam fuisse , cum tamen vita sit res omnium pretio-*

(a) Bagliv. lib. 2. *Prax. Medic.* cap. 10. num. 5. pag. 138.
(b) Cels. de *Medic. Praef.* pag. 13.

(c) Hoffm. *Medic. rational. systemat. tom. 1. Prolegom.* cap. 5. pag. 19.

tiosissima. Quare eo laborandum est , ut veris , & incon-
cusis principiis stabiliatur (a).

(a) Hoffm. loc. citat. cap. 2. pag. 16.



LIBER PRAENOTIONUM HIPPOCRATIS.

EL LIBRO DE LOS PRONOSTICOS DE HIPPOCRATES.

SECTIO PRIMA.

SECCION PRIMERA.

I.

*Medicum (mibi vide-
tur)*

I.

Me parece cosa muy buena,
que

118

ILUSTRACIONES.

I. **E**N la declaracion de esta primera sentencia de los Pronosticos conviene explicar de qué modo han de hacerse las predicciones, para ser acertadas, y el Medico gane con ellas concepto y estimacion. Todos los hombres tienen natural apetito de la curiosidad, y por éste son llevados á querer saber lo por venir: tienen tambien apetito natural de la conveniencia propia, y por él gustan de todas las cosas, que conocen poderles traer algun provecho. Si oyen, pues á un Medico, que en una enfermedad les dice con anticipacion lo que ha de suceder en el enfermo, por el deseo de la novedad y del provecho que les puede resultar, le oyen con gusto. Si despues sucede lo que pronosticó, hallan cumplidos sus deseos, y ponen en él

tur) optimum esse prae-
vi-

que el Medico se aplique á sa-
ber

una grande confianza , como que quien alcanza á conocer lo venidero , es preciso sea poseedor de grandes luces , y hacen concepto que su pericia é inteligencia ha de ser precisamente muy grande. Por el contrario , si pronostica el Medico , sin bastante conocimiento , y no se cumple lo que predixo , viene á desprecio y desestimacion , porque se cree , que no tiene inteligencia del Arte que profesa. De aquí han tomado algunos semi-sabios ocasion de hablar con desprecio general de la Medicina , atribuyendo á la Facultad lo que es defecto de los Profesores de ella. Yá en tiempo de Hipocrates estaba lleno el mundo de esta casta de despreciadores de lo que no entienden , y compuso de proposito el Libro de Arte para rechazarlos ; y para que se entienda con mas fundamento el juicio que de esto ha de hacerse , conviene distinguir en la Medicina la parte que los Griegos llamaron *Σημειωτική* , esto es , significativa , ó que se ocupa en observar las señales de las enfermedades : y la que llamaron *θεραπευτική* , es decir , la que dá reglas para gobernar la curacion. De estas dos la primera es tan cierta , como la Astronomía , la Agricultura , y la Botanica ; y si en ella se comete error , nace de los que la profesan. La segunda pudiera ser igualmente cierta que la otra , á lo menos en algunos puntos ; pero hoy dexa de serlo , por haverle mezclado muchos discursos systematicos , agenos del verdadero orden de la naturaleza. Es asi , que las operaciones de la naturaleza , asi universal , como particular , están enlazadas de modo , que guardan entre sí conexion y atadura precisa ; de aquí nace , que estudiando bien por las observaciones exactas el orden y trabazón , que hay entre ellas , es consiguiente de la presencia de unas saber la venida sucesiva de otras. Observaron los primeros Astronomos , que el Sol nunca se apartaba en sus movimientos de la Eclyptica : vieron al mismo tiempo , que la Luna se extraviaba de ella , apartandose ácia los extremos de lo ancho del Zodiaco : reparaban , que estos dos luminare

guar-

videntiae operam dare. ber pronosticar con acierto.

Præ- Por-

guardaban dos distintos movimientos : uno propio, con que iban de Poniente á Levante : otro ageno, en que eran llevados todos los dias de Levante á Poniente: Consideraban, que el Sol, con su movimiento propio, unas veces se acercaba á nosotros, quando venia desde la Equinoccial al trópico de Cancer : otras veces se apartaba mucho, quando tocaba en el trópico de Capricornio : finalmente vieron, que la Luna, en poco menos de un mes, hacia la misma buelta con su movimiento propio, que el Sol hace en un año : y repararon, que estos movimientos se hacian con orden, unos primero, otros despues, de modo, que havia entre ellos grande atadura. De estas leyes constantes é inmutables de la naturaleza nacen como seguidas necesarias los Eclipses de ambos Planetas en sus tiempos respectivos, las crecientes y menguantes de la Luna, los Equinoccios, Solsticios, y estaciones del año, y otras cosas á este modo, que se pronostican con mucha anticipacion, y con indefectible certeza; y es de advertir, que los hombres no alcanzaron á prevenir estas cosas, hasta que huvieron observado atentamente estas leyes naturales, y despues vieron la conexion, que las demás operaciones de la naturaleza tenian necesariamente con ellas. Esto lo explicó elegantemente Manilio en estos versos:

*Postquam omnis Coeli species redeuntibus Astris
Percepta, in proprias sedes, & reddita certis
Factorum ordinibus sua cuique potentia forma,
Per varios usus: artem experientia fecit,
Exemplo monstrante viam; speculataque longè,
Deprendit tacitis dominantia legibus Astra,
Et totum aeterna Mundum ratione moveri. (a)*

En la Agricultura sucede lo mismo. Un Labrador, acabado de podar las viñas, puede pronosticar, que luego han de der-

Praenosceus enim, atque praedicens apud aegros praesentia, praeterita, & futura, & quaecumque praetermittunt aegrotantes exponens, credetur magis cognoscere, quae ad aegro-

Porque conociendo, y pronosticando de los enfermos las cosas que estos al presente tienen, las que padecieron antes, y las que vendrán en el curso de la enfermedad: y haciendo manifestas las que los pacientes omiten en su relacion, se creará, que comprehen-

ramar las cepas una agua como lágrimas: que despues saldrán en su lugar bástagos, que á los principios son tiernos, y andando el tiempo se endurecen: que trás de esto se seguirán las ubas, las quales en los meses primeros son acedas, y en concluyendo cierto tiempo, se buelven dulces y sabrosas. A este modo saben los Botánicos prevenir con anticipacion el principio, aumento, y perfeccion de cada una de las plantas. Esto mismo pudieramos hacer los Medicos en las enfermedades, y con igual certeza, si observasemos atentamente los movimientos y acciones de la naturaleza, procurando averiguar el enlace y conexion, que éstos entre sí tienen, con la consideracion, que en el cuerpo humano se guardan constantemente ciertas y determinadas leyes en la produccion, y aumento de las dolencias que en él se observan. Este fue el estudio hippocratico, y de este modo solamente se puede pronosticar, y curar con acierto.

II. La verdad de esta sentencia es clara y notoria á todos; pero para confirmar á los Medicos en ella, y animarlos á que se apliquen seriamente á conocer la naturaleza para pronosticar con acierto, y adquirir reputacion para sí, y dár estimacion á la Medicina, voy á proponer lo que Galeno refiere haverle sucedido á él mismo en Roma. Era recién llegado á aquella Ciudad; y encontrándole un Philosopho, llamado Glaucón, quiso que viese á un Médico conocido suyo, que se hallaba enfermo. Haviase divulgado, que

aegrotantes attinent: quare audebunt homines seipsos Medico committere.

Cu-

hende mas cumplidamente lo que pertenece á la dolencia, por donde tendrán los hombres mas ánimo de entregarse al Medico.

Tam-

que Galeno pronosticaba con tanto acierto, que mas parecía su Arte adivinacion, que Medicina, y Glaucón fiaba poco en los pronosticos de los Medicos, aunque segun era la supersticion de los Romanos en aquellos tiempos, daría tal vez credito á los Adivinos. Entraron los dos en casa del enfermo, á tiempo que casualmente iban á verter un curso, que acababa de hacer, semejante al agua en que se lavan las carnes recientes; y haviendole reparado Galeno, y notado, que el enfermo tenia la respiracion acelerada y pequeña, junto con una tosecilla, como de irritacion, y el pulso con señas de inflamacion, sin esperar que nadie le dixese nada, aplicó la mano al lado derecho del enfermo, ácia lo ultimo de las costillas falsas, asegurandole, que alli sentiria algun dolor; añadió á esto, que la tós le vendria de rato en rato, y que debia ser tós pequeña, seca, y sin arrancar nada. Prosiguió Galeno diciendole al enfermo, que debia sentir, además de lo dicho, un peso ácia el higado, y mayor dolor siempre que quisiese hacer una respiracion grande y levantada, y que tal vez sentiria, como que la asilla de la parte correspondiente al dolor se la tiraban ácia bajos; y haviendose hallado, que todo esto concurría puntualmente en el paciente, causó admiracion á todos los circunstantes, y logró, que Glaucón, que antes fiaba poco de la Medicina, tuviese de ella en adelante la mayor estimacion, y hiciese el mayor concepto, como lo dice en estas palabras, que están al fin de su narrativa: *Atque ex eo tempore Glaucum de me, tum de universa arte optimam concepit opinionem, cum antea nihil magni in arte esse putaret, quia numquam cum consummatis in arte viris versatus esset.* (a)

Es-

(a) Galen. de *Loc. affect.* lib. 5. cap. 8. *Charter.* tom. 7. pag. 500.

III.

*Curationem autem op-
ti-*

III.

Tambien dirigirá la curacion
con

III. Esta sentencia tiene dos partes : la una dice , que si el Medico entiende los males , que está padeciendo el enfermo , y conoce los que le han de venir durante su enfermedad , dirigirá con acierto la curacion : la otra advierte , que no pueden todos los dolientes sanar , y que si pudieran los Medicos conseguir el que se restableciesen todos los que se ponen en sus manos , sería sin duda esto mucho mejor , que el saber pronosticar. En quanto à la primera parte de esta sentencia , fuera importantísimo al Genero Humano , que los Medicos entendiesen , que no son ellos , ni sus medicinas las que quitan las enfermedades , sino la naturaleza ; bien que las diligencias de la Medicina , si son hechas á tiempo y con juicio , aprovechan en quanto ayudan à la naturaleza à superar la fuerza de los males , que la oprimen. En la práctica del Arte se descubre à cada paso esta verdad ; porque si la naturaleza está lánguida y caída , de modo , que no alcance à corregir la causa de la dolencia , ningun remedio sirve de nada , y he observado que quando los enfermos están cercanos à morir , si se les dán muchas medicinas , mueren mas presto ; y entonces , ni las cantaridas , ni las purgas , ni otros remedios de esta casta , hacen efecto considerable , porque no hay fuerza en la naturaleza para obrar. Este argumento está tan vulgarizado , que no hay necesidad de detenernos en él , mayormente acordandonos , que en la antigüedad Hippocrates , Galeno , Aretéo , y los demás Principes de la Medicina establecieron sobre ese pie las máximas fundamentales de ella , y cerca de nuestros tiempos tratan este mismo asunto Hoffman , Boerhave , y los mejores Observadores de estos ultimos siglos. Una sola reflexion conviene hacer aqui sobre esto , porque puede conducir à que los Medicos no dén muchas medicinas à sus enfermos. La curacion de qualquiera enfermedad no puede hacerse sino por expulsion del humor malo , ó de otra qualquiera cosa extraña que
la

timè molietur praevidens | con acierto, si con la atenta ob-
ser-

la produzca, ó por coccion, ó por disipacion del mismo humor, ó por enmienda de la mala diathesis de las entrañas y demás partes enfermas, y todas estas cosas son acciones vitales, cuyo principio es la naturaleza. A esto se debe añadir, que Dios, queriendo que el hombre estuviese en esta triste habitacion del mundo antes de pasar á la Bienaventuranza eterna, no solo ha fabricado su cuerpo con maravillosa arquitectura, sino que ha criado al alma, y la ha unido con él de modo, que de la union de estas dos substancias, espiritual, y corporea, resultasen las acciones pertenecientes á la vida. Natural cosa es, que del mismo modo, que el Divino Hacedor de todo lo criado quiso dár al hombre la vida, quisiese tambien darle los medios, que son necesarios para mantenerla; y éstos consisten en ciertas leyes, ó modificaciones de movimientos, que hay en el hombre, los cuales son principalmente producidos por el alma; y en su execucion se cumplen los soberanos designios del Todo Poderoso. Observe qualquiera las mudanzas tan sensibles, que se vén en el hombre con el transcurso de las edades, y verá, que dentro de él mismo hay fuerzas suficientes para crecer desde niño hasta muy grande, y esto sin ayuda de Medicos, ni medicinas, sino solo por accion de la naturaleza. A este modo se pudieran proponer muchos exemplos, como el de la nutricion de las partes, la coccion de los alimentos, la generacion de la leche en las paridas, las acciones de los sentidos tan diversas, y así otros de esta manera, en todos los cuales se vé, que executa el hombre, para su conservacion, y para mantener la vida, ciertas acciones especiales, las cuales el fondo de su propia naturaleza las produce. Este argumento le trató dignamente Gorter en una Disertacion de *Actione viventium particulari*, donde muestra quán necesario es observar los movimientos y acciones particulares de los vivientes, para entender y penetrar la naturaleza de ellos. La observacion de estas cosas, y la consideracion de lo que ha-

dens futura ex praesentibus passionibus : omnes

servacion de lo que el enfermo al presente tiene, llega á alcanzar lo que

hace y executa la naturaleza, es lo que conduce para gobernar la curacion con acierto, como lo dice Hippocrates en esta sentencia; porque el que sepa conocer los rumbos, que ésta ha de tomar para que el enfermo sane, la llevará con su arte y con suavidad ácia aquellos caminos, que ella necesita, y no sucederá apartarla de su destino, como se vé cada dia con manifiesto daño del enfermo. Sea exemplo: pide la naturaleza catorce dias de tiempo para quitar una enfermedad, y el Medico porfia en que ha de apresurarse para quitarla, y no escarmienta nunca, aunque vé, que estando la naturaleza contraria, ó no dispuesta á sus designios, son irritos y vanos todos sus empeños. (a) Pide tambien una enfermedad quitarse con vomito, y el Medico se mete en la ca-beza, que el paciente ha de tomar purgantes, y sudoríficos; con que en lugar de curar, hace un gran daño. Conviene, pues, estudiar los movimientos, y acciones de la naturaleza, conocer en las enfermedades qué maneras de terminaciones les corresponden, qué evacuaciones son á proposito para sanar, y cuándo no lo son, y en qué tiempo de la dolencia han de venir para ser buenas; y en fin, alcanzar con anticipacion los sucesos, y movimientos de los males, para asistir á la naturaleza con socorros favorables, que la ayuden á vencerlos. Este camino fue el que siguió Hippocrates, segun lo dexó escrito en varias partes; y asi vemos, que consiguió llegar á la perfeccion del Arte, que nadie ha logrado hasta ahora. Los Medicos muchas veces se han extraviado por seguir sus systemas, ó sus caprichos, que es lo mismo; y queriendo

go-

(a) *Φύσις γὰρ ἀντιπαλῶντος κινήσασα. Idest: Natura resistente, aut repugnante, irrita sunt omnia. Hipp. Lex, num. 2. Charter. tom. 1. p. 145.*

Vease Sydenham sobre la inteligencia de este Texto, secc. 5. cap. 2. pag. 45. edicion de Venecia de 1735. en folio.

nes namque languidos | que ha de padecer en adelante; y
sa- | co-

gobernar por ellos las máximas concernientes á la curacion, no solo han causado graves daños, sino que se han hecho ridiculos. La disension, que los Arabes han tenido en el establecimiento de sus systemas, y las disputas con que sus Sectarios han alborotado las Escuelas, son bien sabidas; pero tambien lo es el mal que han hecho al Linage Humano, y el atraso, que han causado á la Medicina. En estos se cumple exactamente el dicho de Publio Mimo: *Nimum altercando veritas amittitur*. Los que han fundado sus curaciones sobre el ácido, y alcali con las fermentaciones que de ellos deducian, han revuelto el Mundo, y han peleado contra las causas de las enfermedades, como Don Quixote contra los Molinos de viento; porque han tenido por fundamento un puro capricho, ó una cosa puramente ideal, muy agena de existir en la naturaleza humana. Los del dominante y ruidoso Systema del Mecanismo, es menester que se convengan en sus principios, antes que los tomemos por norma para gobernar la curacion con acierto. Facil es conocer, que Keil disiente de Borello en el cómputo de las fuerzas del corazon para arrojar la sangre. Unos quieren, que el movimiento de los musculos se haga por sola la elasticidad de las fibras, que consideran como otras tantas palancas; otros dicen, que esto no basta, porque es menester tambien algun licor espiritoso, que las hinche. Notó muy bien Gorter acerca de esto, (a) que por todas las leyes mas exactas de la Mecanica no se podrá comprehender con claridad, en qué se diferencian la acrimonia cancerosa de la scorbutica, y éstas de la artritica, el ácida de la alcalica, y asi otras á este modo, y por qué producen tan varios efectos, y necesitan de tan distintos remedios. Los Medicos comunmente dicen, que para curar las enfermedades es menester quitar sus

Tom. I.

B

cau-

(a) Gorter. *Orat. de Prax. Medic.* de Venecia.
repurgat. certitud. pag. 156. edicion

sanare impossibile est: | cosa clara es, que no es posible
boc | cu-

causas; pero el caso es, que para averiguar cuáles sean éstas, se las finge cada qual segun su systéma. Sea exemplo: los Arabes por lo comun daban por causa de la palpitacion del corazon á la frialdad; Paracelso á la disolucion de su tártao; Helmoncio á la aridez del espiritu, que llama *Gas nativo*; Sylvio á los vapores, que se levantan del pancreás; y trás de todos estos, sale Doleo diciendo: "Que la palpitacion es una enfermedad, en que el Rey Cardimelech se inquieta en grande manera, y se halla afligido de una guerra intestina, y está haciendo quantas diligencias son posibles para apartar de sí al enemigo; y apaciguar los alborotos domesticos :: al mismo tiempo el Microcosmetor su aliado le envia tropas de socorro, que son los espiritus animales, que se mueven con ímpetu ácia el corazon." (a) No pareciera mejor este discurso en un libro de Cavallerías, que en un Autor de Medicina? Monsieur Senac, que poco há dió á luz sus dos Tomos sobre la estructura y accion del corazon, empleó varios discursos (b) para examinar por el Mecanismo las causas de las palpitations; y además de no ser su resolucion concluyente, ni siempre aceptable, al fin, para la curacion de este mal espantoso se vé precisado á tomar las máximas de la naturaleza, conocidas, y descubiertas por la experiencia; porque es muy poco, ó nada lo que aprovechan semejantes razonamientos. Galeno, sin fundarlo en Mecanismo ninguno, sangraba en esta enfermedad. Monsieur Senac con su Mecanismo hace lo mismo; de donde infiero, que la máxima de curar uniforme, no pu-

(a) *Palpitatio affectus est in quo Cardimelech Rex noster valde inquietatur, & bello intestino infestatur, & tamen omnem lapidem movet ad hostem illum abigendum, motusque domesticos sedandos, ei vero, quasi suppetius à Microcosmetore socio*

Cardimelechi mittuntur spiritus nempe animales ad cor impetuosius ruentes, &c. Doleus Encicloped. Medic. lib. 2. cap. 6. tom. 1. pag. 182.

(b) *Senac de la Structure du Cœur, lib. 4. chap. 11. tom. 2. pag. 514.*

boc enim melius esset | curar á todos los dolientes ; y en
quam | ver-

pudiendo estar fundada en systémas sumamente discordantes, es preciso dimanar en estos Escritores de un mismo principio , que es la experiencia , en quanto muestra lo que necesita en tal caso la naturaleza. Actuario , uno de los últimos Medicos Griegos , enseñó , en mi dictamen , mejor que nadie , el modo de curar la palpitacion del corazon , porque siguió á la naturaleza los pasos para el acierto.

La segunda parte de la sentencia contiene una verdad notoria , es á saber , que el Medico no puede curar todas las dolencias , y que si pudiera hacerlo , esto fuera mucho mejor , que pronosticar acertadamente. He reparado en el trato de las gentes , que casi todos , aun las personas de alta condicion , atribuyen al Medico el que muera el enfermo ; en parte esto nace de la ignorancia del Mundo , (a) que cree vanamente , que la Medicina se ha plantado para curar todos los males ; y en parte de los mismos Medicos , que no alcanzan , ó no quieren distinguir los males , que admiten curacion , de los que no la tienen ; y si llegan á alcanzarlo , no lo dicen en tiempo , para evitar despues la calumnia. Con un poco de reflexion se entiende facilmente , que todas las enfermedades , en quanto á esto de que tratamos , se pueden reducir á tres clases. La primera contiene aquellas , que por su pequeñez y poca actividad la misma naturaleza las cura. En estas el Medico nada tiene que hacer , porque la eficacia del arte se ha de emplear en reprimir el ímpetu de las dolencias ; y fuera cosa ridicula mostrar oficiosidad , y hacer exageraciones por haver curado un catarrillo. A esta clase pertenecen tambien aquellas , que son largas y muy molestas , aunque no mortales , y en ellas el Medico ha de dar algunas medicinas , aunque pocas , y con gran tiento. La segunda contiene las dolencias de éxito dudoso , es decir , aquellas , cuyo termino feliz , ó adverso es contingente , co-

(a) Véase Hippocrates de Arte , cap. 6. y 7. Charter. tom. 1. p. 148.

quam eventura prae- | verdad, que si esto se pudiese con-
nos- | se-

mo sucede en algunas enfermedades crónicas, y en muchas de las agudas, de las cuales dice Hippocrates: *Acutorum morborum non sunt omnino certae praenuntiationes salutis, aut mortis*. En estas es donde el Medico ha de mostrar su pericia; porque conociendo los movimientos favorables que aperece la naturaleza, y llevandola con acierto á que á su tiempo los cumpla, sin duda aprovechará sumamente á los pacientes. En la tercera clase se deben colocar las que son totalmente incurables; y en estas debe el Medico hablar claro, y con desengaño á los asistentes del enfermo, y no darles sino muy poca medicina, porque tomando mucha, se acelera la muerte. Con la lectura de Hippocrates, y atenta observacion práctica, conocerá el Medico las enfermedades que corresponden á cada una de las clases propuestas. A la entrada de su Libro primero Περί νοστων; esto es, de *Morbis*, dice Hippocrates así: *At hi morbi ex necessitate, cum procreantur, mortem afferunt; tabes, aqua subter cutem, si pulmonis inflammatio, aut febris ardens, aut pleuritis, aut phrenitis mulierem utero foetum gerentem prebenderit, aut si erisipelas in utero oriatur.* (a) Todas las dolencias, que se refieren en este texto, pertenecen á la clase tercera que hemos señalado, y á estas se les pueden añadir el syncope, la apoplexía fortísima, la calentura lipiria, la palpitation del corazon por vicio organico de él, el asthma intermitente, la atrabilis exquisita, porque todas estas enfermedades son ciertamente mortales; y si alguno escapa de ellas, es exemplo raro. Las de éxito dudoso, que son las de la clase segunda, las propone en el lugar citado en estos terminos: *Ancipites autem ut enecent, aut minimè, ejusmodi sunt, pulmonis inflammatio, febris ardens, phrenitis, angina, uva, hepatitis, splenitis, nephritis, dysenteria, in muliere cruentum profluvium*. Siguen las enfermedades, que de suyo no quitan la vida, sino es que por accidente se les

(a) Hipp. de *Morb. lib. 1. cap. 2. Cœuter. tom. 7. pag. 532.*

noscere.

seguir, fuera mucho mejor, que saber pronosticar lo venidero.

IV.

Quum autem homines
mo-

IV.

Pero muriendose á veces los
hom-

les junte alguna otra cosa distinta, que las haga peligrosas; y estas son las de la clase primera: *Isti verò minimè lethales, nisi quid ipsis accedat: Cedmata, melancolia, podagra, ischias, tenesmus, quartana, tertiana, stranguria, lippitudo, lepra, impetigo, artrhitis.* Enterado el Medico, como debe estarlo, de lo que es la enfermedad, si es ó no peligrosa, si es breve ó larga, mortal ó saludable, conviene que desde los principios lo diga; porque así se cree, que camina con conocimiento, y no han de pretender los hombres, que curen los Medicos lo que de suyo es incurable, ni que acorten el termino fixo, que en ciertos males indispensablemente requiere el orden de la naturaleza. Muy á proposito dice Hippocrates: "Que el pensar que el arte haga aquello á „que no se destina, ó que la naturaleza execute lo que no „le pertenece, es señal de ignorancia y de demencia, por „que es correspondiente á nosotros poner en exercicio las „fuerzas, hasta donde se extienden el arte, y la naturaleza; „pero el pasar mas allá no nos es concedido." (a)

IV. Tres cosas señaladas se hallan en esta sentencia. La primera es, que el Medico debe conocer cuánto mayor es la fuerza de la enfermedad, que la de la naturaleza, lo que es tan necesario en el exercicio práctico, que sin este conocimiento es imposible pronosticar con acierto. Antes de esto dice Hippocrates, que suelen algunos enfermos morir antes de llamar al Medico, y otros mueren luego que le han llamado, sobre lo qual no se ofrece otra cosa que decir, sino que cuiden los Profesores de Medicina de guardar moderacion en todo, sin atribuirse vanamente mas fuerzas, ni

pe-

*moriantur ex vi morbi,
alii antequam Medicum
vocent : alii verò adhuc
accito, statim deficiant:*
hi

hombres, unos antes de llamar al Medico, oprimidos de la violencia del mal ; otros aceleradamente despues de haverle llamado ; de mo-

pericia de la que tienen. Hay á veces un enfermo que está padeciendo una dolencia de suyo incurable, y que lo es desde que empezó á molestar al paciente. Asistele un Medico, y le dá los remedios regulares para suavizarle el trabajo ; pero como el mal, andando el tiempo, camina apresuradamente á quitar la vida al enfermo, quando yá este se halla casi á los ultimos, llama á otro Medico para que confiera con el que le asiste sobre su dolencia, y diga las medicinas que puede haver para quitarla. Llega el que es de nuevo llamado : entra hinchado y satisfecho, y lo primero que dice en tono de sentimiento es, que yá es tarde su venida, y que debiera haversele llamado antes, y á los principios, porque entonces hubiera él hecho maravillas. Los Medicos buenos y aventajados en el Arte no hacen esto, porque conocen, que es la enfermedad incurable desde sus principios, y nunca intentan hacer valer su mérito con el descaimiento de los demás Profesores. Hablando de esto Hippocrates, despues de haver dicho, que los Medicos en sus Consultas no mantengan contiendas porfiadas, que paran en escarnio y desprecio de ellos, prorrumpe en estas señaladas palabras : “Con juramento me atrevo asegurar, que ningun Medico de buena razon ha de injuriar envidiosamente á otro, porque es argumento de pequeñez de ánimo ; y esto lo hacen los que exercitan el arte por la ganancia sórdida, aunque andan errados en esto, no sabiendo, que en toda abundancia, que se consigue por estos medios, vá junta la necesidad.” (a) Volviendo, pues, á nuestro proposito, es preciso, que el Medico en todas las enfermedades contemple, si está el mal superior á la naturaleza, ó al contrario ; porque habiendo lucha de

(a) Hippoc. *Praecept.* cap. 3. *Charter.* tom. 2. pag. 167.

<i>hi quidem diem unum vi-</i> <i>ventes , illi vero paulò</i> <i>plus</i>	modo , que algunos de estos vi- ven un dia , otros mas tiempo, pe-
--	--

de ambos , forzoso es , que el de menos fuerzas quede ven-
 cido. Asi decia Galeno , y lo repetia muchas veces , que to-
 do el arte de pronosticar acertadamente se reduce á la com-
 paracion juiciosa de las fuerzas del enfermo con la vehemen-
 cia de la enfermedad : *Itaque Medicus tum sanitatem , tum mor-*
tem praesagiet non ex aliis exercitationibus , quam ex accurata
roboris morbi , & naturae cognitione.... intendit enim semper
Medicus animum hisce duobus ut adversariis , & morbo , &
naturae. (a) Pero como el vencimiento , que la naturaleza pue-
 de lograr , no le consigue hasta el estado , esto es , hasta que
 la enfermedad ha llegado á su mayor vigor , por eso el jui-
 cio de la robustéz del enfermo no ha de hacerse del dia so-
 lo de la dolencia , en que el Medico le vé , sino con mira á
 los trabajos , que tiene todavia que superar , como sucede
 en uno que lleva un gran peso , y ha de hacer un camino
 largo , pues conviene hacer comparacion de las fuerzas , y su
 subsistencia durante todo el tiempo de la carrera. (b) Con-
 viene aqui advertir , que asi como todas las cosas en la na-
 turaleza tienen ciertos limites , periodos , y orden de dura-
 cion señalados por el Hacedor de todas las cosas , y no pue-
 den traspasarlos , como ni el mar puede superar sus terminos ,
 porque todas las criaturas han de obedecer la voz de su Cria-
 dor , ni mas ni menos sucede en las enfermedades , que oprí-
 men al hombre. Nacen estas , y fenecen como las demás co-
 sas ; y al modo , que cada uno de los animales tiene seña-
 lado el termino de la vida , lograndolo por destino de la na-
 turaleza unos diez años , otros veinte , (c) otros no mas que
 seis;

(a) Galen. de *Constitut. Art. Me-*
dic. cap. 17. Chart. tom. 2. pag. 192.

(b) Vease sobre esto el cap. 5. del
 lib. 3. de *Crisib.* de Galeno en Char-

ter. tom. 8. pag. 436.

(c) Vease Plin. *Hist. Natur. lib.*
 10. cap. 64. tom. 1. pag. 578. edi-
 cion de Hurduino.

plus temporis : antequam | pero mueren antes que el Medico
Medicus arte repugnet | pueda con su pericia oponerse á
ad- | ca-

seis ; y al modo , que en las plantas , y frutos hay tiempos destinados para nacer , y madurar , ni mas ni menos sucede en las enfermedades , las quales de suyo todas tienen limites fixos , y guardan cierto orden en su carrera ; y es menester , que el Medico por la observacion atenta sepa cada enfermedad qué duracion tiene , de qué modo empieza , y cómo acaba , qué symptomas produce en cada uno de los periodos de su duracion ; y haciendo una combinacion exacta de todo esto con las fuerzas del enfermo , llegará á pronosticar con seguridad quién podrá subsistir para vencer el ímpetu del mal , y , quién ha de quedar destruído por la vehemencia de él.

Las otras dos cosas , que esta sentencia de Hippocrates nos enseña , están conexas entre sí de modo , que la una no puede separarse de la otra. Dice , pues , que observemos , si hay en las enfermedades alguna cosa divina , y que cuidadosamente considerémos quál sea la constitucion del tiempo , y , qué especie de males andan entre las gentes , como por epidemia. La observacion de estas cosas es de tanta importancia en la Medicina , que sin ella , ni podrá el Medico pronosticar , ni curar con acierto. Conviene , pues , explicar primero quál sea la fuerza que tienen los tiempos y sus varias constituciones para producir las enfermedades , y mostrar despues qué es la cosa divina , que Hippocrates quiere que observemos si la hay , ó no en las dolencias. Los Medicos , que están versados en la práctica , no necesitan de pruebas para conocer , y creer , que el ayre causa la mayor parte de las enfermedades ; porque esta es una verdad experimental , que se les entra cada dia por los ojos. Casi todo el tercer Libro de los Aphorismos de Hippocrates se empléa en sentencias admirables , para mostrar , no solo que los tiempos , y sus mudanzas inducen varias dolencias , sino para manifestar señaladamente las que corresponden á cada estacion. Sydenham, que

adversus unumquemque morbum; oportet quidem cog- cada una de las dolencias; por esto es conveniente, que éste co-
no-

que en todo siguió las pisadas de Hippocrates, y se le acercó bastante, dice, que las enfermedades agudas tienen á Dios por Autor, y las crónicas á nosotros mismos; (a) añadiendo, que las enfermedades epidémicas, que comunmente se padecen, dimanen de una constitucion particular del ambiente. (b) Las observaciones, que sobre las enfermedades epidémicas han hecho en estos ultimos siglos Ballonio, Septalio, Valles, Ramazini, y otros famosísimos Medicos, que en esta parte han trabajado con acierto, confirman evidentemente lo que intentamos aqui demostrar, es á saber, que la mayor parte de las enfermedades, que padece el hombre, le vienen por daño que recibe del ayre. Yo sé, que si pudiera persuadir esta máxima á los Medicos, con esto solo havria hecho un grandísimo beneficio al Genero Humano; porque ahora creyendo por los falsos systemas con que se aprende la Medicina, que en las dolencias hay siempre, como causa de ellas, ó la llenura de sangre, ó la cacoquimia, esto es, copia de malos humores, sacando las consecuencias Arabigas, de que es forzoso haya tambien *multitudo de causa, farrago grande, muchos materiales*; y en fin, poniendo la mira en que la causa del mal está en los humores, dirigen todos sus conatos á sacarlos del cuerpo con sangrias, purgas, vomitorios, y toda suerte de medicinas, con que se apartan muchas veces del destino de la naturaleza. Pero con pocas consideraciones hay bastante para conocer, que la causa de la enfermedad las mas veces es el tiempo, esto es, la constitucion del ayre, y que tales conatos son vanisimos. Observen todos atentamente las estaciones del año, y verán, que á los fines de Enero empiezan á manifestarse algunas calenturas continuas, yá ardientes, yá malignas, yá con verdade-

Tom. I.

C

ra

(a) Sydenh. *Dissert. Epistol. ad* Guillem. Col. pag. 135.

(b) Idem *Observat. Medic. sect. 4. cap. 5. pag. 36.*

<i>cognoscere talium pas-</i> <i>sionum naturas , quan-</i> <i>tum</i>		nozca la indole de la enfermedad, y procure alcanzar cuánto esta ex-
--	--	--

ra inflamacion , las quales guardan ciertos caractéres , é indiferentemente acometen ya á unos , y ya á otros , hasta que acercandose el Solsticio del Estío , andan disminuyendo de modo , que quando llega el Sol al trópico de Cancer , cesan del todo. En el mes de Julio , y Agosto vienen las cólicas , enfermedad en que se perturba el vientre de modo , que á un mismo tiempo por vomito y cursos se disipan los enfermos con suma presteza. El vulgo , que no alcanza estas cosas , cree , que vienen por la fruta , ó por el agua , que entonces se suele beber en mas cantidad por el calor de la estacion ; pero Sydenham , que era sagacisimo en observar , y distinguir los movimientos y acciones de la naturaleza , dice muy acertadamente , que al modo , que las golondrinas vienen al principio de la Primavera , y el cuclillo ama el calor del tiempo que la sigue , ni mas ni menos la colera-morbo viene desde la mitad de Julio , y se desaparece á los principios de Septiembre : *Morbus hic* , dice , *eam anni partem , quae aestatem fugientem , atque autumnum imminentem complectitur unice ac eadem prorsus fide , qua veris primordia birundines , aut insequentis tempestatis fervorem cucullus amare consuevit.* (a) Todos los años en los fines de Agosto empiezan las tercianas autumnales , y duran hasta el Invierno ; y es digno de notarse , que los tiempos mas saludables de todo el año , por lo comun son los que comprehenden ambos Solsticios , computando algunos dias antes , y otros despues ; y si los Medicos ponen cuidado , verán , que entonces es quando generalmente se goza mas salud. Tal vez esto sucederá asi , porque á la manera que la venida del Sol ácia nosotros , despues de haver tocado en el trópico de Capricornio , excita los jugos de los arboles y de las plantas , dandoles nuevo vigor , y obligandolos á echar renuevos , flores , y hojas ; del mismo modo

agi-

(a) Sydenh. *Observ. Medic. sect. 4. cap. 2. pag. 32.*

<i>tum superent corporum facultatem: pariter etiam,</i>	excede las facultades del cuerpo. Asimismo, si en semejantes dolencias
---	--

agita y altera la sangre de los animales; y poniendola en herbor, esto es, calentandola con actividad, excita en los cuerpos dispuestos varias dolencias; pero como la fuerza del Sol disminuye quando ha pasado el trópico de Cancer y empieza á apartarse de nosotros, asi como en los arboles produce sus efectos, segun mayor, ó menor es su apartamiento, de modo, que al fin los despoja de las hojas, y los marchita; del mismo modo en los hombres causa entonces distintas enfermedades de las de la Primavera; de suerte, que segun las observaciones de Sydenham, y creo, que de todos los que se aplican seriamente á conocer la naturaleza, las dolencias del Otoño la Primavera las quita; y al contrario, porque las influencias del tiempo en tan distintas ocasiones son opuestas. (a) Tambien se vé, que todos los años hay algunas muertes repentinas; y en estos Países sucede lo mismo, que Lancissi Medico dócto y experimentado observaba en Roma, es á saber, que acontecen por lo comun, y con mas frecuencia en los Solsticios, y Equinoccios. (b) Asi que tuvo razon Hippocrates para establecer como máxima inconcusa, que el ayre es el autor, y el principio de las alteraciones que vienen al cuerpo humano.

Qué haya en el ayre para producir tan varias y tan fuertes mutaciones en el hombre, es menester explicar ahora, y asi se comprehenderá mejor lo que hemos dicho hasta aqui, y se entenderá cuál sea la cosa divina, que debe observarse en las enfermedades. Entre las partes que componen el mundo material y visible hay una, que impropriamente se llama *Espiritu*, porque en la realidad es cuerpo; pero por su suma sutileza, y delicadeza de sus partes es imperceptible á la vista,

C 2

(a) Sydenh. *Observ. Medic. sect. 1.*
cap. 5. pag. 12. y 13.

(b) Lancissi *de Mortibus subitan.*

lib. 1. cap. 18. pag. 57. edicion de Ginebra de 1718.

<i>etiam , & siquid divi- num in morbis inest , ejus etiam</i>	cias se mezclase alguna cosa di- vina , es menester que la advier- ta,
--	--

ta , y por su continua agitacion comunica el movimiento á las partes gruesas de la materia. Este punto le he tratado en mis Instituciones Medicas primero , y despues con extension en el *Discurso sobre el Mecanismo*, y no hay necesidad de repetirlo aqui; bien que fuera conveniente vér á Hippocrates entre los Antiguos sobre esto, y entre los cercanos á nuestros tiempos á Fernelio, Escritor de grandes y singulares luces, que lo explica con extension y solidéz en su primer Libro de *Abditis rerum causis*. Lo que aqui estoy obligado á advertir es, que algunos Philosophos , y Medicos Gentiles á este espiritu le llamaban *Alma del Mundo* , y le atribuían algunas cosas propias de la Divinidad ; mas nosotros , sabiendo por la Fé , y conociendo por la razon , que Dios es Ente immaterial , Espiritu purísimo , y ageno de toda materia, Criador y hacedor de todo quanto hay , y se observa en la naturaleza , alcanzamos con toda certeza y claridad , que el espiritu corporeo , que hay en el mundo , es hecho y criado por Dios , y los movimientos que exercita , y observamos en tantos efectos naturales , que produce , los executa obedeciendo la voz soberana del Todo Poderoso , y los exercita por participacion del poder de su Omnipotencia; por donde en esta parte á los Gentiles les viene de molde la sentencia del Apostol , que habla de ellos en esta forma: *Quia cum cognovissent Deum , non sicut Deum glorificaverunt , aut gratias egerunt , sed evanuerunt in cogitationibus suis , & obscuratum est insipiens cor eorum , dicentes enim se esse sapientes , stulti facti sunt.* (a) Este espiritu corporeo , que mueve y agita todos los cuerpos con que se une , no es elemental , sino celeste ; es decir , no se compone de ninguno de los comunes Elementos , sino de una materia mas sutil , y mas pura , que la que hay en ellos , y de la misma indole que aque-

(a) Paul. *ad Rom. cap. 1. v. 21. 22.*

<i>etiam addiscere provi-</i> <i>dentiam. Sic enim meri-</i> <i>to</i>		ta, y tenga conocimiento de ella. Debe tambien advertir cuidado- sa-
--	--	--

aquella , en cuyos anchisimos espacios se mueven los Astros y Planetas. El calido nativo, que hay en los animales , se compone de dos cosas : la una es la materia ó pabulo , y la otra este espiritu de que estamos hablando : la primera se constituye de los Elementos : la segunda es de esfera superior á ellos. La parte corporea , que mas conduce á la manutencion de la vida es este espiritu, que Hippocrates en el hombre llamaba *Εὐρύμουν*, en Latin *Impetum faciens* , es decir, de movimiento impetuoso ; y esto se conoce atendiendo á dos cosas. La una es, que el hombre no puede vivir sin respirar, y la respiracion principalisimamente sirve para entretenir el comercio y comunicacion del espiritu corporeo del hombre con el del mundo grande. La otra es, que quando el hombre muere, por lo comun se destruye la travazon de este espiritu corporeo con las materias elementales , que le dán fomento y le sirven de basa ; y así se vé , que en el cadaver queda la mole corporea bastante abultada , y falta la vida , porque se quebranta la union de la parte mas principal entre las materiales para sostenerla. Aqui tambien es necesario advertir , que , aun prescindiendo de las infalibles luces de la Fé Divina , por sola la razon se demuestra con toda evidencia , que en el hombre hay un principio activo, esencial , é immaterial , que es el alma dotada de razon , y criada por Dios , é introducida en la materia en cada generacion ; bien que , siendo preciso , que el alma racional use de algun instrumento corporeo para exercitar sus operaciones durante la vida , se vé con claridad , que el espiritu material , de que hablamos , es el instrumento inmediato de que el alma se vale para el uso de sus funciones. Este espiritu corporeo guarda en sus movimientos y operaciones ciertas y determinadas leyes , comunicadas por el Hacedor de todas las cosas ; y el estudio de estas leyes es uno de los mas necesarios para entender la naturaleza. Entre tantas, y tan ad-

<i>to admirabilis, ac bonus Medicus erit. Etenim quos</i>	samente las diferentes enfermeda- des epidemicas, y no ha de igno- rar
---	--

admirables operaciones y leyes, que guarda este espíritu, son dos las que mas principalmente conducen al presente asunto. La primera es, que siendo de indole celeste, recibe influencias de los Astros y Planetas; y segun estas fuesen, asi son tambien las enfermedades que causa. Esta es la cosa divina, que Hippocrates propone en la presente sentencia, como observable en los males epidemicos, y en este sentido la entiende Galeno: *Quidnam divinum hoc sit, quod Hippocrates vult praevideri, non convenit inter hujus libri interpretes Audeamus igitur dicere id non esse aliud, quam ambientis nos aeris constitutionem.* (a) Bastantes veces se vé, que las enfermedades agudas, y aun las tercianas, en unos años son benignas, su curso es regular, y sus crises se hacen segun las notas de la coccion: otros años no sucede asi; antes por lo contrario son malignas, irregulares, y no sujetas á las reglas comunes, lo qual ciertamente dimana del ayre, segun las varias influencias que éste recibe del Cielo, y le comunican la positura, y eficacia de los Astros, y Planetas. Prospero Marciano, que penetró bien la mente de Hippocrates, hablando de esto, dice haver observado, que á veces los enfermos con-señas de muerte se libraban, y en otras ocasiones de las buenas señas no podia fiarse, porque de repente manifestaba la enfermedad grande malicia: *Idque peculiari aeris constitutioni est referendum, quod quidem verum pluries observavi, cum viderim morbos communiter vagantes cum signis omnino lethalibus, qui tamen ob constitutionis clementiam omnes ad salutem brevi terminabantur, è contra vero aliquando nulli salvari signo propter constitutionis vigentis pravitatem fidendum esse deprehendi, cum omnes morbi de repente maligni fierent.* (b) Por esto mismo

(a) Galen. *Comment.* 4. in 1. *Progn.*
Hipp. *Charter.* tom. 8. pag. 588. y
589.

(b) Martian. in libr. *Prognost. sent.*
13. pag. 479. edicion de Roma de
1626.

<i>quos servare possibile fuerit , hos poterit rec- tiùs</i>	rar la constitucion del tiempo. De este modo será buen Medico , y lo-
--	---

mo queria Hippocrates , ó quien quiera que fuese Autor de la carta á Thesalo , que anda en nombre suyo , que para ser buen Medico , supiese la Astronomía , esto es , aquella parte de la Physica , que explica y declara las leyes de los movimientos , y el orden que en ellos guardan los Astros y Planetas. Yo sé bien , que hoy este estudio está abandonado entre nosotros ; pero tambien sé , que Galeno explicó las crises por los movimientos de la Luna , y dió luz á los Astronomos para hacer comparaciones exactas de ellos con los del Sol. Nadie ignora , que es imposible entender con perfeccion la antigüedad Medica , establecedora de las máximas mas sólidas del Arte , sin noticia del estudio Astronomico ; porque además de que Hippocrates , y Galeno tratan de él muchas veces , como veremos en el discurso de estos Comentarios , Ecio Autor Griego explica con utilidad las novedades , que inducen en el ayre la salida del Arcturo , del Procion , de las Cabrillas , y de los demás Astros de magnitud conocida , y enseña á los Medicos los dias del año , en que corresponde el nacer y ponerse de cada uno de ellos , para que sepan , que en tales ocasiones la alteracion del ayre , ó del espiritu corporeo , que vá siempre con él , causa en el cuerpo humano distintas novedades en la salud , yá mas , yá menos fuertes , segun la combinacion , que entre sí tienen los Planetas , y segun la disposicion de los sugetos en quien obran. El vulgo , ignorando estas cosas , vá á buscar la causa de la novedad que experimenta , en el vaso de agua que bebió , en el ayre fresco de la mañana , y otras vagarelas de esta clase ; pero lo peor es , que muchos Medicos , por falta de este conocimiento , ván con el vulgo , y con sus medicinas exasperan un malecillo á veces ligero , que muy en breve quitaria , si la dexasen obrar , la misma naturaleza. La otra ley , que en sus movimientos , y operaciones practica el espiritu corporeo , y es conducente al presente asunto , consiste en la

<i>tius custodire , ex lon-</i>		logrará ser admirado ; fuera de
<i>giori tempore praemedi-</i>		que meditando mucho tiempo so-
<i>ta-</i>		bre

la conexion y atadura , que entre sí tienen las partes que le componen ; de donde nace , que los efectos que recibe en alguna parte , con facilidad se propagan á las que están distantes. Helmoncio explicó bien estas leyes del espíritu corporeo en su Tratado *Actio Regiminis* ; y sin embargo de haver sido hombre de rara imaginacion , trató este punto de manera , que ha merecido la aceptacion de los Sabios. (a) Esta conexion del espíritu material se vé prácticamente en el mundo grande , y en el hombre. Siempre que hay notable mudanza en el Cielo , se muda el espíritu corporeo cercano á los Astros , y la alteracion que alli recibe , se comunica hasta la superficie , y á veces hasta lo mas interior de la tierra. Asi los terremotos , las maréas , y otros fenómenos á este modo , tienen su origen de este espíritu agitado de los Planetas con varias , y diversas modificaciones. En el hombre se vé todos los días esto en las gangrenas , las quales , comenzando en un dedo del pie , quitan apresuradamente la vida , porque la falta de accion , que se induce en el espíritu , que hace la mas principal parte del cálido inato en el dedo , se extiende hasta el corazon y le apaga. Lo mismo se experimenta en las operaciones de los sentidos , porque la celeridad con que el alma percibe en la cabeza la impresion , que el objeto sensible causó en el pie , nace de la agitacion , que en los nervios induce la atadura , y encadenamiento de esta sustancia espirituosa , que está contenida en ellos. Asi decia Sydenham admirablemente , que al modo que con la vista percibimos al hombre exterior , compuesto de partes sensibles , así con el entendimiento debemos contemplar un hombre interior , compuesto de una série y fabrica continua de espíritus , dispuesta con orden para las acciones.

(a) Vease Vanswiet. *Commentar.* 2. pag. 297.
in *Aptorism.* Boerb. §. 701. tom.

tatus circa singula. Et
morituros ac salvandos
prae-

bre cada una de estas cosas, po-
drá con mas acierto sanar á los
en-

ciones : *Quemadmodum enim homo quidam exterior conspicitur ex partibus sensui obviis compaginatus , ita proculdubio & interior est quidam homo è debita spirituum serie , & quasi fabrica constans , solo rationis lumine contemplandus.* (a) Los Medicos , que en la Antigüedad se llamaban *Pneumaticos* , hacian consistir todas las enfermedades en la disposicion de este espíritu ; y aunque fueron algo extremados en esto , no obstante Aretéo , que siguió este rumbo , fue uno de los mas exactos y utiles Autores , que nos quedan de aquellos tiempos. El Medico Griego Actuario no fue en todo *Pneumatico* ; pero escribió largamente de la fuerza dominante , que este espíritu corporeo tiene en las acciones del hombre , asi en la salud , como en la enfermedad , y es uno de los que merecen estimacion , por el acierto con que trata algunas dolencias grandes y tenidas por incurables. (b) En nuestros dias ha escrito Roseti la Práctica de la Medicina , siguiendo este systema ; y Abraham Kaw ha intentado explicar los admirables efectos de esta sustancia espiritosa en su libro : *Impetum faciens*. Yo no quisiera , que sobre esto se formasen systemas , porque empenandose sus establecedores en sostenerlos siempre , se extravián , y muchas veces se apartan de la verdad. Lo que pretendo es , que se tenga como cosa averiguada que hay este espíritu corporeo , que se descubran por la experiencia las leyes que guarda en sus operaciones , la influencia que tiene en el cuerpo humano , y las mutaciones que en él causa por las alteraciones que recibe de los Astros. Así se entenderá facilmente cómo á veces un remedio en cantidad muy pequeña hace efectos grandes , de qué modo quatro gra-

Tom. I. D nos,

(a) Sydenh. *Dissertat. Epistol. de Affect. hister.* pag. 142.
Vease sobre esto Vanswiet. tom. 1. §. 220. pag. 323. edicion de París.

(b) Vease Freind. *Hist. Medic. in Actuar.* pag. 209. edicion de París de 1735.

praecognoscens , atque | enfermos , cuyas dolencias sean
 prae- | cu-

nos , ó seis gotas de una medicina opiada quitan y sosiegan un mal fuerre , en qué forma en los afectos histericos , sin daño especial de los humores , se experimentan accidentes espantosos ; y en fin , de qué suerte los venenos en poquisima mole descomponen todo el cuerpo , porque todas estas cosas hacen su operacion en este espiritu corporeo ; y alterandolo de varios modos , inducen muy diversas operaciones. Digna de leerse acerca de esto es la Disertacion de Etmulero : *Parva magnorum morborum initia* , y merece la mayor atencion el consejo que dá Hippocrates á los Medicos en estas palabras : *Medicinam quicumque vult rectè consequi , eum haec agere oportet : primum quidem anni tempestates animadvertere , quid harum quaeque possit efficere , non enim quidquam habent simile , sed & multum à seipsis differunt , & in mutationibus qui enim temporum mutationes , Astrorumque ortus & occasus , quo pacto horum quaeque eveniant , observaverit , is utique futurum anni statum praevidere poterit . Hac ratione investigando , qui temporum occasiones praenoverit , is maximè cujusque naturam cognoverit , & plerumque sanitas illi succedet , minimumque in Arte à recta via aberraverit . Quod si cui ista ad rerum sublimium speculationem pertinere videantur , is si à sententia discesserit , facilè intelliget ad artem Medicam , Astronomiam ipsam non minimum , sed plurimum potius conferre , quippè cum una cum anni temporibus hominum ventriculi mutationem accipiant . (a)*

Antes de concluir la explicacion de esta sentencia debo advertir , que en algunos Codices no se hallan en ella estas palabras : *ἤν δὲ τὰς διαφορὰς τῶν νοσημάτων ἕλθον ἐπιδημούντων ταχέως ἐνθυμέεσθαι , ἢ μὴ λανθάνειν τῆς ὥρης τὴν καταστάσιν* . Esto es : *Oportet autem differentias morborum epidemicè grassantium statim advertere , & minimè temporis constitutionem ignorare ;* pero Charterio , y Mackio las ponen , y encierran

una

(a) Hipp. de Aer. Aq. & loc. sent. 1. & 6. Charter. tom. 6. pag. 187. y 189.

*praenuntians , vacabit
crimine.*

curables ; y conociendo con tiempo, y pronosticando los que han de morir, y sanar, no se le echará la culpa de nada.

V.

*Considerare autem
opor-*

V.

En las enfermedades agudas an-

una máxima digna de la sabiduría de Hippocrates. A lo ultimo de la seccion tercera de este Libro de los Pronosticos ponen todos los Codices esta sentencia, como en su lugar verémos.

V. Dice Hippocrates en esta sentencia, que ante todas cosas veamos cómo está la cara del enfermo, si se parece á la que tenia quando estaba sano, ó se ha puesto muy desfigurada, con la consideracion, que lo primero es muy bueno, y lo segundo indica grandisimo mal. El Autor sapientisimo de la naturaleza puso en la cara los cinco sentidos; y uno solo, que es el del tacto, se halla en todo lo restante del cuerpo. Por esto acuden á la cara tantos nervios, que de los diez pares, que los Modernos hacen salir del cerebro, los nueve casi del todo se ocupan en ella; y del octavo par, que llaman vago, y corresponde al sexto de los antiguos, una gran porcion se esparce por la cara, antes de propagarse á las partes inferiores del cuerpo. Forzoso es, pues, que el rostro abunde mucho del espiritu corporeo, que está depositado en los nervios mas que en ninguna otra parte; y de este modo la cara es preciso que sea significativa del estado feliz, ó desdichado de los pacientes. Los Philosophos Griegos y Romanos miraron la cara como el medio que hay mas á proposito para conocer los genios y costumbres de los hombres, como que lo interior del ánimo en ninguna parte externa se manifiesta mas claramente, que en ella. Asi que al conocimiento que se tiene de la indole y inclinacion del hombre por la cara la llamaron φύσις γνομία; es decir, Physionomia de la voz φύσις, que quiere decir Naturaleza, y γνομη, que es

oportet hoc modo per morbos acutos : primum quidem aegri vultum , si sanorum similis sit , maxime vero sui ipsius : Sic enim optimus erit . Summe autem contrarius simili , pessimus est .

VI.

Erit autem talis nasus

ante todas cosas se há de reparar en la cara del enfermo , y se ha de vér si es semejante á la de los sanos , en especial á la que tenia el mismo paciente , quando estaba bueno , porque esta es la mejor de todas ; y si fuese muy distante de su natural , es muy mala.

VI.

Es , pues , muy contraria al orden

es conocimiento , como que nada contribuye tanto á conocer la naturaleza particular de los hombres , como la inspeccion y observacion atenta de la cara. Asi decia Ciceron , y lo repetia muchas veces , que el rostro es una imagen , ó pintura del ánimo ; y que hallandose solo en el hombre , es significativa de sus costumbres. (a) Hippocrates , que fue excelente Philosopho y Medico consumado , como sabedor de estas cosas , nos amonesta , que pongamos gran cuidado en observar las señas , que se manifiestan en la cara , para conocer por ellas la gravedad ó pequenez de la dolencia.

VI. La pintura , que en esta sentencia hace Hippocrates de la cara desfigurada , ha dado motivo á que los Medicos digan , que los enfermos en quien se halla , tienen la cara hippocratica. Es verdad que Hippocrates aqui habla de las enfermedades agudas ; pero seguramente , que la tal cara , aun en las cronicas , es malisima. He observado , que á los que mueren de fiebres *typhoides* , de coleras morbos , y syncopes , se les pone este modo de cara , que aqui se pinta ; y en otras muchas enfermedades agudisimas , como la pulmonia , el dolor de costado , la frenesi , y otras á este modo no sucede ; bien que en estas tambien la cara dá sus significaciones correspondientes.

(a) Cicero. de Orator. lib. 3. cap. 59. de Legib. lib. 1. cap. 9.

sus gracilis in extremis, oculi cavi, tempora collapsa, aures frigidae & contractae, & lobi earum eversi, & cutis circa frontem dura, circumtensa, & arida existens, & color totius faciei chlorus, vel niger, & lividus, aut plumbeus.

VII.

Si igitur in principio morbi talis fuerit facies, & nullo modo possibile fuerit aliis signis conjectari: interrogare oportet, vigilaveritne homo, aut venter vehementer

50—

den de la naturaleza, quando la nariz es afilada, los ojos hundidos, las sienes caídas, las orejas frias y arrugadas, y los pulpejos de ellas vueltos al revés; el cutis de la frente duro, tirante y árido, el color de todo el rostro pálido que inclina á verde, ó negro, amorado, ó como de plomo.

VII.

Si estuviese con estas señales la cara en los principios de la enfermedad, y por otras señas no se pudiese formar entero conocimiento de ella, es menester preguntar, si es que el enfermo ha padecido grandes desvelos, ó muchos cur-

sos,

respondientes del mayor ó menor peligro de los enfermos. El motivo de ser tan peligrosa la cara, que pinta aqui Hippocrates es, porque para ponerse de este modo es menester grande extenuacion y disipacion de la sustancia espiritosa, que dá la vida. Asi hallamos en los Aphorismos la advertencia, que el no disminuirse el cuerpo en las calenturas algo fuertes es señal de larga enfermedad; y el deshacerse mas aceleradamente de lo que corresponde al tiempo de la dolencia, es indicio de debilidad muy grande. (a)

VII. Las advertencias, que propone Hippocrates en esta sentencia, qualquiera Medico ha de tenerlas presentes para pronosticar con acierto por la inspeccion de la cara del enfermo. Solo conviene notar aqui, que á la vigilia, como causa

ex—

(a) Aphorism. lib. 6. sent. 28. Chart. tom. 9. pag. 70.

solutus fuerit , aut fames ipsum oppresserit , & si quid aliquid horum confessus fuerit , minus malum esse existimabit : Judicantur autem haec per diem , & noctem , si ob has manifestas causas facies talis fuerit . Si tamen nihil horum esse dixerit , neque in praedicto tempore constiterit , nosse oportet hoc signum lethale esse .

Si

sos , ó grande hambre ; porque si hubiese acontecido alguna de estas cosas , es menos malo que esté así el rostro ; y quando se pone de este modo por estas causas manifestas , en el espacio de un día y una noche suele componerse ; pero si no estuviese así por estos motivos , ni pasado el tiempo sobre dicho volviese á componerse , es menester entender , que es señal de muerte .

Si

externa , y productora de la cara hippocratica , se deben reducir las pasiones del alma , como la tristeza , el temor , y otras semejantes ; á la evacuacion del vientre han de añadirse la evacuacion de sangre por las narices , ó por el utero , como lo he visto suceder muchas veces en los abortos ; y á la necesidad de la comida se reducen los trabajos violentos , que inducen disipacion fuerte de la sustancia util del cuerpo , la estacion cálida y seca en los hombres colericos , y así otras cosas á este modo . Si nada , pues , de todo esto hubiese , y se hallase el enfermo con la cara como se pinta en el texto antecedente , entonces es señal de enfermedad malignantísima , y indica una muerte cercana . Por el contrario , si la cara se pusiese así , por las causas externas , que se refieren en el texto , ó por otras que á ellas pertenecen y pueden reducirse , no es tan mala , y dentro de veinte y quatro horas se conoce en ella mutacion ; porque quando es por estos motivos externos , en poco tiempo se recobra ; y si pasado este termino se vé , que la cara se pone mejor , es un indicio muy bueno para pronosticar favorablemente .

La

VIII.

*Si tamen morbo anti-
quiore triduo aut qua-
triduo existente, talis
fuerit facies, interroga-
re oportet de his, de qui-
bus antè praecepi, &
alia signa considerare,
quae*

VIII.

Si la enfermedad huviese yá pasado tres ó quatro dias, y la cara estuviese como antes hemos dicho, es menester preguntar lo mismo, que poco há previne, y juntamente atender las demás señales, que se observan en el rostro,

VIII. La advertencia, que aqui propone Hippocrates es admirable, porque si pasando la enfermedad de los tres, ó quatro dias, la cara estuviese como hemos pintado, yá no solo conviene examinar las causas externas de la sentencia antecedente, que hayan podido dár motivo á ella, sino mirar atentamente las otras señales, que así en los ojos, como en lo demás del cuerpo, se observan en el enfermo, y por el complejo de todas formar el juicio práctico, con la consideracion, que nunca es tan peligroso el que la cara se ponga segun Hippocrates la pinta despues de los quatro dias, como que luego á los principios aparezca de esa manera; y en este caso las demás señales, junto con la cara, demostrarán qué haya de pronosticarse. Esta observacion atenta de las demás señas, no solo es necesaria quando la cara es tan desfigurada como la pinta Hippocrates, sino tambien quando es buena, porque suele esto engañar mucho; y teniendo los enfermos un rostro no descompuesto, ván á morir. Asi lo he visto suceder en algunas paridas, que padecian erysipela del utero; y así se ve en algunas calenturas con delirios yá maniacos, yá phreneticos. Por esto debe entenderse con limitaciones la maxima de Baglivio: *In magnis malis semper faciem inspice; si bona fuerit & naturalis, semper benè spera; si mala, malum*; (a) porque dado que por lo comun sea verdadera, conviene siempre reparar en las demás señales que concurren, para

asc-

(a) Bagliv. *Prax. Medic. lib. 1. cap. 6. pag. 49.*

quae in tota facie , & in corpore & in oculis sunt.

tro , en todo el cuerpo , y en los ojos.

IX.

Et ea quae in oculis sunt,

IX.

Conviene, pues , reparar en los ojos,

asegurarse. Es admirable la sentencia de Hippocrates : *Probus faciei color , & vultus vehementer tristis , malum* ; (a) con la qual conocemos , que si se juntan al buen color del rostro una grande tristeza , es malo ; y asi entendemos , que combinando todas las señas entre sí , se llega á pronosticar con acierto. En conclusion , de la cara en las enfermedades se ha de hacer el mismo juicio , que en el comercio y trato de las gentes para conocer por ellas sus costumbres é inclinaciones , con la prevencion , que suele á veces un buen rostro engañar mucho , por donde discretamente dice Phedro : *Non semper ea sunt quae videntur : decipit frons prima multos* ; (b) y en tiempo de salud la demasiada bondad de la cara no siempre es buena ; antes suele ser anuncio de enfermedad venidera. He oído muchos pacientes , que pocos dias antes de caer malos se sentian tan buenos como nunca hasta entonces habian estado ; y la sentencia de Celso , que habla de estos , como de los que tienen el rostro especioso y lucido , es muy cierta : *Ergo si plenior aliquis , & speciosior , & coloration factus est , suspecta habere bona sua debet.* (c)

IX. Esta sentencia contiene muchas cosas conducentisimas á la práctica , y las irémos mostrando por su orden. Dice primero , que si los ojos no pueden sufrir la luz , es malo , porque es argumento de debilidad. La observacion atenta de los ojos hace mucho al caso en las enfermedades , porque como decia Hippocrates en otra parte , (d) segun estu-

vie-

(a) Hippoc. *Praediction. lib. 1. sect. 2. sent. 48. Charter. tom. 8. p. 732.*

(b) Phedro *Fabular. lib. 4. Prolog. vers. 5.*

(c) Cels. *de Medic. lib. 2. cap. 2. pag. 48. edición de Basilea de 1749.*

(d) Hippocrat. *6. Epidem. sect. 4. sent. 28. Chart. tom. 9. pag. 505.*

sunt, si lucem effugiant, vel nollentes illacryment, vel pervertantur, vel al-

ojos, y vér, si es que no pueden sufrir la luz; ó caen lagrimas de ellos sin querer, ó si están movi-
 dos

vieses ellos, así está todo el cuerpo. Dos cosas hay que suponer aquí, que se sacan de la Physica. La una es, que la luz es un cuerpo de especial naturaleza, y que sus líneas rectas, que llamamos rayos, padecen varias refracciones, yá acercandose, yá apartandose de la línea perpendicular, segun pasan de un medio raro á otro mas denso, y al contrario, como liemos explicado en nuestra Physica Moderna. (a) La otra es, que haviendo en los ojos un humor semejante al agua, que está situado entre la superficie interna de la tunica cornea, y la externa de la uvea, es forzoso, que el rayo de luz, que pasa del ayre, que es raro, á este humor, que es mas denso, se quebrante acercandose á la perpendicular. El mismo rayo, penetrando de allí al crystalino, que es humor mas denso que el aqueo, todavia se quebranta y se acerca mas que antes á la sobredicha línea. Mas pasando despues al humor vitreo, que es mas tenue que el crystalino, es preciso que su quebrantamiento se haga yá apartandose de la perpendicular. Todo esto se debe entender solamente de los rayos que forman las pyramides opticas, porque el exe optico no padece refraccion alguna; y esto bien entendido, no solo es el fundamento de la Optica, sino que aprovecha mucho para entender las enfermedades de los ojos. Llegan al fin los rayos de la luz á la tunica retina, y chocando con ella, ó lo que es mas propio, con una sustancia sutilisima, que desde el cerebro á ella se comunica, imprimen la especie suya, esto es, excitan de un modo particular al espiritu corporeo, el qual, por su atadura y encadenamiento, propaga la impresion que recibió hasta el cerebro, ó la parte de él, donde el alma percibe las operaciones de los sentidos. Si sucede, pues, que á los principios de una enfermedad, *sin haver inflamacion, ni*

Tom. I.

E

do-

(a) Phys. Modern. trat. 3. cap. 6. n. 106. pag. 124.

<i>alter altero minor fuerit, vel albas partes rubidas habuerint, vel lividas,</i>	dos violentamente ácia algun la- do, ó si se ha hecho el uno menor que el otro, si el blanco se ha vuel-
aut	

dolor en los ojos, no pueden estos sufrir la luz, es indicio de que la sustancia espirituosa de ellos vá faltando de modo, que no puede por su debilidad recibir, ni propagar las impresiones que se le comunican; pero si hubiese inflamacion ó dolor en los ojos, entonces no es señal de tanto peligro; yá porque el daño está en las demás tunicas, ó humores; yá tambien porque á veces suelen estas cosas ser significativas, ó de sangre de narices, ó de delirio, según las demás señales que concurren, como verémos en adelante. Dice despues, *que si las lagrimas se caen de su propio motivo, sin antecededer deliberacion de la voluntad, tambien es malo.* En otra parte yá dixo, que si las lagrimas vienen á los enfermos con motivo, no indican peligro; pero que si vienen sin causa externa, que las excite, son peligrosas. Yo he reparado varias veces esto mismo. Hay un enfermo, que luego que vé al Medico llora, se entristece, y prorrumpe en llantos, con expresiones de desconfianza; y con esto solo conozco, que todavia no se muere; y si la enfermedad que padece es curable, de aí tomo motivo para tener mas firmes esperanzas de su restablecimiento; pero si veo que se le caen las lagrimas sin querer, entonces observo las demás señales: y si estas son fatales, las lagrimas involuntarias acaban de calificarlas por peligrosisimas; pero si hay señas de sangre de narices, ó el paciente es inclinado á padecer fluxiones con ligeros motivos, entonces hago juicio, que ó la sangre, ó la destilacion son las causas de las lagrimas forzadas. Todo esto se entenderá mejor, atendiendo, que en las lagrimas, como quiera que ellas sean, han de considerarse dos cosas, es á saber, la sustancia de ellas, y el lugar por donde se arrojan. En quanto á la sustancia hay varias disputas, así entre los Antiguos, como entre los Modernos; y los que gustan de curiosidades, lo podrán vér con extension en la Anatomía de Diemer-

aut nigras venulas in ip- vuelto rojo , si las venillas que
sis habuerint , aut sordes hay en él , se han hecho amora-
appareant circa pupillas, tadas , ó negras ; si es que junto
vel á

merbroech. (a) Pero lo que se debe tener como cierto es, que en las lagrimas se desprende humedad del cerebro, y por esto en algunas pasiones fuertes del alma se excita el llanto, y en otras con él se esparce el ánimo de los que las experimentan. En quanto al lugar por donde salen las lagrimas, es cosa averiguada, que hay en los ojos algunas glandulas, como la que llaman inominada, esto es, sin nombre, la qual está ácia el angulo menor de ellos: (b) los puntos lagrimales, que son las boquillas de los muchos conductillos, que rematan en los extremos de ambos parpados: el saco lagrimal, puesto en el caño de la nariz, conocido yá de Galeno, y dibuxado por Vesalio Medico del Emperador Carlos Quinto, y uno de los que abrieron el camino para adelantar la Anatomía. (c) Demás de todo esto hay en el lugar donde se juntan ambos parpados algunos conductillos, que echan un humor como gordura derretida, que se mezcla tambien con las lagrimas. Estos conductos han sido tenidos por glandulas por algunos Anatomicos; (d) pero Ruischio demostró, que no lo eran. (e) Lo que no admite duda es, que Galeno, segun se vé en sus Libros *del Uso de las partes*, habló yá de estos instrumentos, ó de la mayor parte de ellos; (f) y asi lo confiesan Morgagni, y Hallér; (g) bien que los Modernos han mostrado con mas curiosidad estas cosas. De todo lo dicho se colige, que quando á un enfermo se le caen las lagrimas

E 2

con-

(a) Diemerbr. *Anat. lib. 3. cap. 15.* pag. 185.

(b) Boerhav. *Instit. num. 512.*

(c) Vesal. *de Corp. hum. fabr. lib. 1. cap. 12. pag. 36.* edicion de Venecia de 1568.

(d) Vease Haller in *Instit. Boerbav.* tom. 4. §. 510. pag. 104.

(e) Ruisch. *Tbes. Anat. X. n. 124.* tom. 1. p. 25. edicion de Amsterdam.

(f) Galen. *de Usupart. lib. 10. cap. 11.* Chart. tom. 4. pag. 545.

(g) Morgagn. *Advers. Anat. 1. n. 21. p. 27.* edicion de Padua de 1719. Haller in *Instit. Boerb.* tom. 4. §. 511. pag. 106.

<i>vel instabiles , vel emi- nentes , vel admodum cavi facti , vel pupillae squalidae , ac sine splen- dore , vel totius faciei</i>	á las niñas tienen inmundicia , ó se mueven con inestabilidad , ó están muy abultados , ó muy caídos ; si las niñas están secas , y sin esplendor , ó si el rostro está amoratado ,
<i>co-</i>	do,

contra su voluntad , se ha de vér si es por destilacion , ó por irritacion de las partes del ojo , que acabamos de explicar ; ó en fin , porque se desata el lazo y travazon del espiritu corporeo , lo qual explicaba Galeno por la debilidad de la potencia retentríz , y los Modernos por una mortal floxedad , que suponen haver entonces en los sólidos y liquidos ; y todos convienen , que en este caso solamente son indicio de muerte proxima , y en los demás significan sus causas respectivas , y las conocerá el Medico por el conjunto de las demás señas , que concurren en el paciente. El ponerse convulsos los ojos es indicio de grande convulsion en el cerebro ; el hacerse uno menor que otro dá á entender , que se aplasta y se pierde el espiritu vivifico , que con su accion dilatativa los ensancha. Del mismo modo , si lo blanco de los ojos se hace roxo , es señal de inflamacion en los sesos ; y si las venecillas de ellos están amoratadas , ó negras , significan , que el espiritu movedor se apaga , y pierde su fuerza aceleradamente. Las inmundicias , que se crián junto á los ojos , las llamó Hippocrates en esta sentencia , y otros muchos lugares , *ἄμμαι* ; en Latin se llaman *Gramiae* , como se vé en Plinio , (a) y en nuestro Castellano *Lagañas*. Quando estas dimanán de fluxiones , ó inflamaciones que hay en los ojos , ó de cierta debilidad nativa en algunas personas , sin que haya mas enfermedad en el cuerpo , entonces no son peligrosas ; pero en los principios de las enfermedades agudas , si aparecen como dice el presente texto , son mortales ; porque proceden de mucha resecacion , suma debilidad , y grande extincion de la sustancia

es-

(a) Plin. *Hist. Nat.* lib. 25. cap. 13. tom. 2. p. 384. edicion de Harduino.

color immutatus fuerit, haec omnia mala, atque exitiosa esse existimandum est.

do, y espantoso á la vista, ó los dientes aplomados, ó mudado enteramente el color de la cara, porque se ha de saber, que todas estas cosas son malas, y significativas de mucho peligro.

X.

Considerare autem oportet

X.

Conviene tambien observar el mo-

espirituosa del cuerpo. Si se hiciesen los ojos mas abultados de lo regular, es indicio de orgasmo, esto es, de agitacion violenta en las partes espirituosas; si se abaten mucho, muestran lo contrario, y ambas cosas demuestran mucho apartamiento del estado natural. Las cejas encorvadas son indicio de convulsion, porque hay varios musculos para moverlas, los quales describe Winslow, (a) y pintó con grande exactitud muchos años antes en sus célebres Tablas Anatomicas Eustachio; y si por la sequedad de los nervios, ó especial malicia de la calentura, padecen convulsion estos musculos, las cejas entonces se retraen. En el Codice de Galeno, segun Charterio, hay estas palabras aqui, las quales faltan en otros: *καὶ τὸ πρόσωπον πέλινον, καὶ φοβερόν ἰδεῖν. Καὶ οἱ ὀδόντες πέλινον γίνονται.* Esto es: *Et vultus lividus, & aspectu terribilis, & dentes lividi fiant*, las quales quedan bastantemente explicadas en las sentencias antecedentes, en que se habló de las señales de la cara.

X. En esta sentencia nos dice Hippocrates, que si el enfermo, ya sea quando inclina á dormir, ó ya de otra qualquiera manera, está con los ojos medio abiertos, de modo, que, sin juntarse los parpados, aparezca lo blanco de ellos, es malignísima señal, porque es prueba de no haver fuerzas para cerrar los ojos; y esto solo sucede quando la sustancia

es-

(a) Winslow *Expos. Anatom. trait.* | edición de Parfs.
de la Tet. n. 265. y 266. pag. 672.

oportet suspensiones oculorum per somnum. Si namque aliquid ex albo subapparuerit non commissis palpebris, non ob ventris fluxum, aut medicamenti potionem, vel non sic dormire assueto malum signum est, & lethale valde.

XI.

Si tamen retorta fiat, vel livida, vel pallida palpebra, vel labrum, vel na-

modo cómo se ponen los ojos en el sueño ; porque si durmiendo apareciese lo blanco de ellos sin juntarse los parpados , y no huviese antecedido á esto alguna dyarrea , ó el haver tomado medicina , ó no tuviese el enfermo la costumbre de dormir de este modo , es señal mala y muy mortal.

XI.

Pero si los parpados se pusiesen retorcidos , amarrotados , ó pálidos , y estas mismas cosas se halla-

espirituosa sutilisima se apaga ó se consume. Exceptuase de este caso el aparecer así los ojos , ó porque el paciente acostumbrase dormir de este modo estando sano , ó por haver tenido alguna evacuacion del vientre , en cuyos terminos no es mala la situacion de los ojos , que aqui se pinta. Aunque Hippocrates exceptuía en el texto la dyarrea , ó el haver tomado medicina para excitarla , no obstante deben añadirse la vigilia , las pasiones del ánimo , las evacuaciones de sangre , y otras qualesquiera , que induzgan mucha inanicion , esto es , dexasen las venas y conductos del cuerpo muy vacíos , porque en todos estos casos aparecen así los ojos , y no significan otra cosa , que la abundante evacuacion. Los Griegos significaron esto con la voz *Κέvacρεία* , de la qual Hippocrates usó muchas veces , y Galeno explica en varios lugares en el modo que acabamos de proponer. Esta misma senténçia se halla en la seccion sexta de los Aphorismos, num. 53.

XI. En esta senténçia no se añade de nuevo otra cosa , sino que la muerte está cercana , quando sucede lo que se refiere en ella. En los Aphorismos se lee de este modo : *In*
sc-

nasus cum aliquo ex aliis signis : nosse oportet morti proximum esse. Lethale etiam est, si labia subsoluta, & suspensa, & frigida, & albicantia fuerint.

XII.

Cubantem autem oportet inveniri aegrum à Medico super latus dextrum, aut sinistrum, manibus cervice ac cruribus parum inflexis, & universum corpus molli- ter jacens. Sic enim sa-
no-

llasen en los labios, ó en la nariz, y junto con esto concurriesen algunas otras de las señas yá dichas, es señal que la muerte está cercana. Tambien es indicio mortal el que los labios estén relajados, y caídos como por sí mismos, y frios, y blancos.

XII.

Es conveniente que el Medico halle al enfermo echado sobre el lado derecho, ó sobre el izquierdo, con las manos, el cuello y las piernas un poco encogidas, y tendido todo el cuerpo de suerte que esté flexible, porque este es el modo como están en la cama muchos de

febre non intermittente si labrum, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quidquid horum acciderit, mors proxima. (a) No hay mas diferencia, sino que en los Aphorismos dice: *In febre non intermittente*, y aquí habla en general de las enfermedades agudas. Antes de concluir la explicacion de las señales, que se toman de la cara en las enfermedades, y de los ojos, es necesario advertir, que Celso copió de Hippocrates á la letra todas estas sentencias, y con ellas hermoseó sus apreciables Escritos. (b)

XII. Debe el Medico reparar, si el enfermo está en la cama con la postura que se expresa en este texto, y lo ha de con-

(a) *Lib. 6. Aphor. sent. 49. Chart. tom. 9. pag. 166.*

(b) *Celso de Medicin. lib. 2. cap. 6. pag. 53.*

norum plurimi decumbunt : optimi vero sunt decubitus sanorum similes.

de los que gozan salud ; y cosa clara es , que es muy bueno que los enfermos guarden en la cama la postura que corresponde á los que están sanos.

XIII.

Supinum vero cubare, manibus cervice & crur-

XIII.

El ponerse el enfermo boca arriba , con las manos el cuello
y

confirmar con la observacion de algunas visitas , en que conozca , que no fue casualidad , sino efecto del mal , ó vigor de la naturaleza el estar de este ó otro modo. Ha de saber tambien cuál sea el estilo del paciente en esto quando estaba sano ; y en fin , ha de combinar la señal que se toma de la postura del cuerpo con los indicios que se toman de otras cosas , y de la combinacion de todas formar su juicio pronostico , teniendo presente , que la situacion correspondiente al estado sano , es siempre la mas favorable.

XIII. Quando dormimos echados de un lado , descansan los musculos de la parte que está sobre la cama , y los opuestos están en accion. Asimismo , si tenemos entonces encogidas las piernas y los brazos , es señal , que los musculos que sirven al movimiento de estas partes , tienen vigor , y en cierto modo están en operacion. Por el contrario , si todo el cuerpo se pone boca arriba , con los brazos y piernas tendidas , de modo , que aun poniendo al enfermo de un lado , le hallemos luego , que , sin repararlo , por el peso de su cuerpo adquiere aquella postura , es indicio de que está caída la sustancia espírituosa que dá la accion á los musculos , y por esto no nos manifiesta cosa buena. Asi observamos , que quando menos accion tengan los musculos en tales casos , tanto mas se acerca el enfermo á ser cadaver , en quien no hay ninguna , y solo se mueven sus partes por el peso como las piedras. Baglivio dice haver observado , que si estando en esta postura los enfermos , el Medico les levanta el brazo , y de-

ribus extentis, minus bonum est.

XIV.

Si vero proclivis sit, ac delabatur à lecto in pedes gravius est.

XV.

Si verò inveniatur nudos

y las piernas extendidas á lo largo no es tan bueno.

XIV.

Y si se escurriese de la cama de modo, que de la cabecera se baxe el cuerpo de su propio motivo ácia los pies de ella, es mas peligroso.

XV.

Asimismo, si se hallase con los pies

xandolo se cae por su misma gravedad, como si estuviese medio muerto, es señal de mucho peligro : *Et quando eleventur à Medico, (manus) statim spontè concidunt veluti semimortuae, magis malum (a).*

XIV. En la explicación de esta sentencia dice Galeno, que si á un cadaver se le echa de un lado, por sí mismo se cae y se coloca tendido boca arriba ó al contrario, y que si se pone un poco levantado en la cabecera de la cama, se anda baxando por su propio peso á los pies de ella (b): de esto infiere muy bien, que si un enfermo hace sin reparar esto mismo, es señal que le vá faltando la vida. Esto lo he visto yo suceder así en muchos enfermos, y mueren casi todos. Los asistentes suben al paciente con sus brazos desde la mitad de la cama, y le dexan en las almohadas; pero de allí á poco yá vuelve por su peso á baxarse, lo qual he visto ser malísima señal. Así dice Actuário ser esto un indicio de mucha decadencia en las fuerzas : *Delabi ad pedes, eosque citra multum calore stragulis eductos proferre deterius est, nam aegri imbecillitatem, viriumque exolutionem connotat (c).*

XV. Se debe notar, que hay algunas personas tan deli-

Tom. I.

F

ca-

(a) Bagliv. *Prax. Medic. lib. 1. cap. 6. pag. 48.*

(b) Galen. *Comment. 1. in Progn. Hipp. sent. 15. Chart. tom. 8. pag.*

602.

(c) Actuár. de *Method. medend. lib. 2. cap. 3. apud Princip. Art. Med. tom. 1. pag. 175.*

*dos habens pedes (ubi
non fuerint admodum ca-
li-*

pies fuera de la ropa , sin que el
calor lo obligase á hacerlo , y tu-
vie-

cidas , y tan sensibles , que cada instante están mudando posturas en la cama , porque por mucho tiempo no pueden sufrir ninguna , y en qualquiera situacion que estén , luego se cansan , y no habla de ellas la presente sentencia. Debese solo entender de los enfermos , que por la fuerza de la dolencia sacan los pies fuera de la ropa , y echan las manos , y vuelven el cuello descompuestamente , yá á un lado , yá á otro , lo qual es muy malo , y significa una de dos cosas , es á saber , ó gran debilidad de fuerzas , en que no pueden tolerar los miembros una misma situacion , ó mucha fatiga en la boca superior del estomago. La observacion de estas cosas es conducentisima á la práctica , y por esto conviene explicar un poco mas este asunto. Las voces Latinas *anxietas* , *inquiētatio* , *implaciditas* , *jaētatō* significan un mismo mal , es á saber , aquel estado en que los enfermos no guardan postura ninguna , yá se levantan , yá se echan , yá se incorporan ; yá se ponen de lado , yá boca arriba , yá , si están sentados en la cama , echan el cuerpo ácia delante , yá ácia atrás , con otras mil figuras diferentes , de modo , que apenas saben decir por qué les sucede esto. Yo he observado , que quando estas cosas suceden , y en el enfermo no se conoce falta de fuerzas considerable y tiene una calenturilla pequeña y casi oculta , son anuncio de algun accidente capital , y he visto tras esto seguirse la alferecia , ó el lethargo , y otros accidentes á este modo , en especial en los Otoños , si reynan enfermedades malignas , como es costumbre en tal estacion. Tambien he observado , que aquellos , que experimentan estas cosas con las circunstancias propuestas , las padecen por indisposicion del estomago , ó de las partes á él cercanas , por donde es preciso , que el Medico en tal caso mire con atencion , si el paciente tiene ganas de vomitar , ó fatiga con molestia en los hypocondrios ; y no haviendo inflamacion en ellos , un vomitivo dado con buen método es el mayor preservativo de

*lidi) & manus cervi-
cem ac crura inaequa-
li-*

viese las manos el cuello y las pier-
nas esparramadas con desigual-
dad,

todos estos daños. Esto se funda en que una colera amarilla ó verde , con putrefaccion maligna , es la causa de esos males. Confundió aquí Boerhave la causa con el efecto , y por seguirle hizo lo mismo Vanswieten su discipulo. Dicen ambos, que una de las causas de estas inquietudes es la detencion de la sangre en los ramos de la vena porta (a) , y no es asi , porque esta detencion , dado que la haya , es efecto de la convulsion , ó afeccion convulsiva de las partes cercanas al vientre ; y este espasmo tiene causa mas alta , que es cierta acrimonia malignante en la sustancia espirituosa de los nervios, como en varios lugares lo afirman ellos mismos , hablando de las convulsiones , y es conforme á la experiencia (b). Si sucede , pues , que por vicio del ayre , como es mas regular, ó por otros qualesquiera motivos , como por un veneno , ó corrompimiento de comidas de mala sustancia , se vicia el espiritu corporeo , y degenera en acrimonia , yá sea acida , yá biliosa , junta con malignidad ; entonces acontecen las inquietudes propuestas , y solo el vomitivo , dado con método , es el remedio pronto de ellas. Hoffmán , sobre haver usado de theoricis systematicas en muchos de sus escritos , en una Dissertacion , que compuso de *Duedono multorum malorum causa*, habla como experimentado : *Et tali in casu* (dice) *parum efficiunt stomachica carminativa , absorbentia , laxantia , multo minus anodina , quae potius noxiosissima observantur ; sed , optimo consilio , Emetico cum cautelis administrato oportet primam regionem à succis biliosis stagnantibus deplere* (c). El yá citado Vanswieten Escritor util y docto , dexadas las theorias á que es demasiadamente inclinado , gobernado por una prudente

F 2

ob-

(a) Boerh. *Aphorism. de Cognosc. & cur. morb.* §. 631.

Vanswiet. *Comment. in sent. citat.* tom. 2. pag. 174.

(b) Vease Vanswiet. en el *Comentario* al §. 710.

(c) Hoff. *loc. cit.* n. 11. tom. 6. pag. 191. edicion de Ginebra.

*liter dispersa , ac nuda ,
malum est. Inquietatio-
nem enim significat.*

Le-

dad , y descubiertas , es malo ,
porque significa inquietud , y mu-
cha congoja en el estomago.

El

observacion , hablando de esto dice , que es lo mas frecuen-
te en las calenturas venir estas ansias por una colera muy
acre , que nada en el estomago é intestinos , la qual en sí
mismo , y en otros observó curarse felizmente con un lige-
ro vomitivo : *Omnium frequentissimè in febribus talis anxietas
oritur dum acrior bilis , vel ante febrem talis praeexistens , vel
per febrim sic mutata , in ventriculo , vel intestinis fluctuat ; mo-
lestam anxietatem , & irrequietam corporis agitationem in me-
ipso tali morbo laborante , & in aliis plurimis observavi , quae
leni vomitorio dato , curabatur feliciter* (a). Los Griegos , en
especial Hippocrates , distinguen dos suertes de ansias , es á
saber , la que nace del estomago y partes á él cercanas , y
la que vá con gran debilidad de fuerzas , como que estas se
disipan por alguna inflamacion. A la primera la llamaron
Ἀλυσμῶς , que en rigor significa afliccion del ánimo ; y si se
repara bien , siempre el ánimo anda congojado con displicen-
cia , y desconfianza en las ansias , que hasta aqui hemos ex-
plicado como nacidas de humores colericos en el estomago.
A la otra suerte de ansia , nacida de inflamacion , la llamaron
Δυσφορία , que significa la dificultad é imposibilidad de to-
lerar una cosa. Quando hay , pues , un mal muy grande , que
vá á destruir del todo á la naturaleza , esta , por las leyes de
su conservacion , tira á apartar de sí el daño ; y para execu-
tarlo , pone en accion varios movimientos , porque no hallan-
do alivio en unos , vá á buscarle en otros. En llegando los
enfermos á esta inquietud , que llamamos *Dysphoria* , lo que
se conoce con la actividad de la calentura aguda , y la debili-
dad de las fuerzas , casi todos perecen. De esto verémos mu-
chos exemplares en las epidemias , y alli volverémos á acor-
dar este asunto.

En

(a) Vanswiet. *Comm. in* §. 634. *tom. 2. pag. 185.*

XVI.

Letbale autem est
bian-

XVI.

El dormir el enfermo con la
bo-

XVI. En esta sentencia dice Hippocrates, que es señal de muerte el dormir el enfermo con la boca siempre abierta; y Galeno en el Comento añade con gran fundamento, que si el enfermo tuviese la boca siempre abierta, estando despierto, es aún peor que durmiendo: *Quod si quis non dormiens nihilominus biet, malum certè multò majus indicabit* (a). Yo he reparado, que en algunas enfermedades sucede, y no en otras, que quando se acerca la muerte, se les abre á los enfermos la boca, y sin dormir están con la boca abierta; y quando he visto esto, por ello he conocido y pronosticado, que ya la muerte estaba proxima. Si los Medicos observan atentamente, hallarán, que hasta en el modo de morir guarda leyes constantes la naturaleza, lo qual debe ceder en honor y gloria del Omnipotente Hacedor de todas las cosas, que ha fabricado al hombre con tan alta, y tan incomprehensible sabiduría. Hippocrates, que fue cuidadosísimo en observar estas cosas, al fin de su primer libro de *Morbis* pone el modo cómo mueren los pleuríticos, los frenéticos, y otros enfermos; y son tan fixas las señas que allí, y en otras muchas partes propone acerca de esto, que cada día hay motivo de experimentar su certidumbre. Hoffman compuso una Disertacion con este titulo: *De certo, & rationali mortis in morbis praesagio* (b), y despues de largos é impertinentes preambulos, como lo tiene de costumbre, emplea mucho tiempo en ponderar, que la antigüedad fue ciega, que no pudo, ni supo pronosticar con acierto, porque ignoraba su famoso systema. Para conocer la insubsistencia de semejantes hombres no es menester mas que reparar, que quando en la misma Disertacion llega á dar las señas ciertas de la muerte

(a) Galen. Comment. 17. in sect. 1. | (b) Hoffm. tom. 6. pag. 181.
Progn. Charter. tom. 8. pag. 603.

biantem dormire semper.

XVII.

Pariter & crura supini cubantis vehementer reducta, distraetaque.

XVIII.

Super ventrem vero cubare eum, qui non sic assuevit dormire, dum sanus esset, delirium signi-

boca siempre abierta es señal de muerte.

XVII.

Tambien lo es, que durmiendo boca arriba, tenga las piernas muy encogidas, ó esparramadas.

XVIII.

El echarse boca abaxo el paciente, si no acostumbraba á dormir asi estando sano, es señal de delirio, ó de dolor en las par-

te en las enfermedades, no trae ninguna fixa y bien establecida, que no sea de Hippocrates, ó de otros Antiguos.

XVII. El poner los enfermos las piernas como se dice en esta sentencia, es señal de delirio. Lo que suele suceder es, que semejantes pacientes de repente se ván al borde de la cama, sacan las piernas, y sin hablar nada, se andan mirando á una parte, y á otra. Los asistentes los vuelven á poner en la situacion regular, que les corresponde; mas ellos, si los dexan, vuelven á repetir lo mismo que antes; y entonces, si algo hablan, es como un mormullo, que no se les entiende. A estos delirios llamaba Hippocrates *Obscuros*, y es muy raro el que escapa de ellos.

XVIII. El echarse el enfermo boca abaxo, si no tiene costumbre de hacerlo estando sano, significa ó delirio, ó indisposicion de las partes del vientre. Yo he conocido personas flacas de estomago, que no podian dormir con descanso, sino poniendose boca abaxo; y por esto tal vez Avicenna lo aconsejaba como remedio á los que padecen inflaciones del vientre: *Oportet*, dice, *habens eam*, (inflationem)

ut

nificat, vel dolorem partium quae sunt circa ventrem.

partes del vientre.

XIX.

Velle autem aegrum re-
si-

XIX.

El querer el enfermo estar sen-
ta-

ut dormiat super ventrem suum (a).

XIX. La fuerza del mal en las enfermedades agudas suele oprimir de tal modo á la naturaleza, en especial quando la dolencia está en su mayor vigor, que entonces los pacientes aman el estar echados; porque no pueden sostenerse en otra postura. Por esto si en tales circunstancias se sientan, y porfian en incorporarse, es señal de delirio, ó de dificultad en la respiracion. Observen los Medicos atentamente, y hallarán, que es así. Esto mismo en las pulmonías, y en los dolores de costado es todavia mucho peor que en las calenturas agudas, porque es argumento de que están cerrados los conductos del pulmón, que llamamos bronchios: y estando echados los enfermos, no se ensancha el thoráz lo que es menester para que los pulmones se dilaten suficientemente: y entonces la naturaleza misma, ostigada de la necesidad de recibir mas ayre, incita á buscar las posturas mas acomodadas para conseguirlo, y así los enfermos quieren estar sentados. Baglivio confirma esto con propia observacion, y añade, que si el enfermo con la gana de estar sentado no arroja competentes esputos, es malisima señal, de modo, que aunque entonces el Medico observe el pulso bueno, no debe fiarse de él, si no quiere ser engañado: *Erectum igitur sedere velle in morbis acutis pulmonum perniciosum ac ferme lethale, praesertim si adsit sibilus in aspera arteria, & difficultas excreandi sputi; & licet cum talibus signis pulsum bonum videris, noli credere, nam fallit (b).* Aquí se ha de advertir, que todos con-

vie-

(a) Avicen. lib. 3. fen. 13. tract. 5. cap. 3. pag. 302.

(b) Bagliv. Prax. Medic. lib. 1. cap. 9. pag. 21.

sidere , vigente morbo, malum est in omni acuto morbo : pessimum verò in peripneumoniacis.

tado en lo mas fuerte de su dolencia es mala señal en qualquiera enfermedad aguda ; mas en las inflamaciones de los pulmones es indicio malisimo.

Stri-

El

vienen en que es mala señal el querer los enfermos estar sentados como hemos dicho ; pero si el ponerse en postura recta, no solo sea indicio , sino tambien causa de grandes males, se disputa entre los prácticos. Sydenham en la curacion de las viruelas nada encarga tanto , como el que los enfermos no carguen de ropa , ni se calienten con extremo , y que dexen , si son crecidos , algunos ratos la cama. Hoffman por el contrario , hace una Disertacion para probar , que el ponerse en pie los enfermos de dolencias agudas es causa de aumentarse el mal , y á veces de morirse. Este punto ha de decidirse por pura observacion , y no he podido todavia observar yo lo que es menester para inclinarme á alguna de estas partes. Lo que sé ciertamente es , que hace en las viruelas muchisimo daño el cargar á los enfermos de ropa , el calentar los quartos con braseros violentamente , y el dár á los que las padecen medicinas calientes con titulo de hacerlas salir , porque he visto de esto muy malos sucesos. Tambien es nimiedad ridicula no permitir á uno que padece viruelas el que saque de debaxo de la ropa ni siquiera un dedo , porque creen las mugeres , y muchos Medicos , que por esto han de retroceder. Asi que en esta parte el dictamen de Sydenham es acertado. Pero si convendrá , que tales enfermos dexen la cama , ó si de dexarla se seguirán los daños , que hemos propuesto , es menester que los Medicos atentamente lo observen , y con buenas observaciones , andando los tiempos , se podrá determinar. Hasta aqui tengo por mas acertado , segun mis observaciones , el que los enfermos de viruelas y otras enfermedades agudas no dexen la cama , ni tomen ayre frio , porque este extremo es tan pernicioso , como el calentarse demasiado. Quic-

XX.

Stridere dentibus in febris; in quibuscumque id non est consuetum à pueritia, maniam, aut mortem significat; verum praedicere oportet ab utrisque futurum pe-

XX.

El rechinar los dientes en las calenturas, si no hay costumbre de hacerlo desde la niñez, es señal de grande delirio y de muerte; bien que es menester distinguir el peligro, que trahe cada una de estas cosas; porque si rech-

XX. Quiere decir Hippocrates en esta sentencia, que si un enfermo con calentura aguda rechina los dientes, es señal que le vendrá delirio, y que al fin morirá de esta enfermedad. Y si viniese primero el delirio, y despues el rechinamiento, es indicio, no solo de morir, sino de morir presto. Asi lo explica Galeno en el Comento (a), y así sucede en la práctica. El ser tan mala señal el rechinar los dientes dimana del daño tan considerable, que debe suponerse en el cerebro para este efecto; porque el rechinamiento se hace por una convulsion violentisima de los musculos temporales y de las mexillas, y esta convulsion trahe siempre trás de sí la muerte. Exceptúanse aquellos, que acostumbran á rechinarlos desde niños, y lo executan quando sanos, como he conocido yo algunos; pues en tal caso no es peligroso el rechinamiento de los dientes. Lo que se observa es, que qualquiera que desde niño rechina los dientes, nunca será robusto de musculos, en especial de los de las partes superiores, porque esta costumbre de dormir así, es argumento de movilidad y poca fuerza en los musculos de la quijada inferior, y estas cosas siempre andan juntas con poca fuerza en los nervios. Aquí se debe advertir, que Hippocrates en esta sentencia para significar el delirio, que en las calenturas agudas suele venir antes ó despues del rechinamiento de los dientes, usa de la voz *Μανικόν*, esto es, *Maniacum*; y así por este lugar,

Tom. I.

G

co-

(a) Galen. Comment. in sent. 21. Progn. Chart. tom. 8. pag. 604.

periculum : Si enim delirans id efficiat , valde lethale jam est.

XXI.

Ulcus autem sive prae-
fue-

chinase los dientes el que está yá delirando , es indicio de que la muerte está yá proxima.

XXI.

Debese observar qualquiera
lla-

como por otros muchos , que se hallan recogidos en Fesio , y Gorreo (a) , se puede vér , que por manía no entendió delirio sin calentura , como hoy malamente se enseña en las Escuelas á la juventud. Es verdad , que Galeno quiso hacer esta distincion de llamar *Frenesi* al delirio con la calentura aguda , y *Manía* al que vá sin ella ; pero no lo estableció como regla que hubiese de observarse inconcusamente. De qué modo hayan de distinguirse entre sí estas suertes de delirios freneticos , y maniacos , lo explicaremos en las Epidemias.

XXI. El vulgo quando vé que á uno se le seca una llaga , que há tiempo que la tiene , como una fuente en la pierna , ó en el brazo , cree , que si de alli á poco muere el paciente , fue porque se le cerró la llaga , y no es así ; antes por el contrario la llaga se cierra , porque el enfermo vá á morir. El mantenerse una llaga humeda y echando superfluidades , es obra de la naturaleza , que arroja y despidе lo nocivo : con que es preciso , que quando le falta la fuerza , y se vá acabando , dexe tambien de manar la llaga. Yo he observado , que algunas personas , que han padecido por muchos años en las piernas , ú otras estremidades del cuerpo herpes con llagas , quando ván á muy viejos se les secan y endurecen extraordinariamente ; y quando veo suceder esto , conozco que yá es poco lo que al paciente le queda de vida , no porque retroceda el humor , como cree el vulgo , y muchos Medicos , sino porque se vá acabando la actividad de la naturaleza. Asi aprueba con razon Lancissi el célebre dicho de

(a) Foes. Oeconom. verb. *Mania*,
pag. 396.

Gorraeus *Diffinit. Medic. verb.*
Mania, pag. 383.

*fuert , sive in morbo
fiat , ediscere convenit:
Si namque moriturus ho-
mo est , ante mortem li-
vidum & siccum erit,
aut pallidum & siccum.*

XXII.

*De manuum vero la-
tione haec nosse oportet:
quibuscumque in acutis
febris , vel pulmonis ,
vel*

llaga que el enfermo tenga , ó la
tuviese antes de la enfermedad,
ó se haya hecho en el tiempo de
ella ; porque si el paciente ha de
morir , antes se pondrá la llaga
amoratada y seca , ó se secará
volviendose amarilla.

XXII.

En quanto al movimiento de
las manos , es menester saber , que
si en las calenturas agudas , en las
inflamaciones de los pulmones , en
la

de Estevan de Castro : *Clauditur fonticulus , quia homo est mor-
ti proximus ; non est homo morti proximus , quia fonticulus clau-
ditur* (a). Los colores , que dice el texto acompañan á la lla-
ga quando se seca , debense notar muy bien para acertar el
pronostico.

XXII. En las *Instituciones* hemos mostrado , que en todas
las operaciones de los sentidos concurre el cerebro. Quando
su concurso es natural , se perciben los objetos , segun la im-
presion , que ellos mismos comunican ; pero quando está en-
fermo é inflamado , entonces las impresiones de los objetos
se perciben de diverso modo que en su estado sano , por
donde suelen invertirse sus percepciones. Si sucede , pues , que
en las enfermedades agudas con calentura ván los enfermos
á buscar las moscas que no hay , y á quitar los pelillos de la
ropa donde no existen , es argumento , que su cerebro está
muy descompuesto , y que por su alteracion se percibe lo
que no hay , y está agitado el espiritu corporeo en los sesos
de un modo extraordinario , muy distante de lo que corres-
ponde al estado sano. Aqui conviene hacer esta distincion

vel phrenitidibus, vel capitis doloribus, ante faciem feruntur, vel venantur frustra, aut colligunt festucas, aut staminum de vestibulis evellunt, vel stipulas de pariete carpunt, omnes malas esse, atque lethales.

XXIII.

Spiritus vero frequens dolorem significat, aut in-

la frenesí, ó en los dolores de cabeza, las llevan los enfermos á la cara en ademán de coger las moscas que no hay, ó como quien levanta aristas, ó quita pelillos de la ropa, ó pajuelas de la pared, es muy mala señal, é indicio de morir.

XXIII.

La respiracion acelerada significa ó dolor, ó inflamacion en las par-

conforme á la práctica. Si el enfermo solo pasa la mano por delante su cara, y corrige su delirio ó le conoce, es malo y peligroso, pero no precisamente mortal, como dice Galeno haberle sucedido á él mismo, siendo mozo, en una calentura ardiente, que padecía; pues cogiendo las aristas, y diciéndolo los que cerca de él estaban, conoció su error, y les rogó que le diesen baños en la cabeza, y así recobró la salud; pero si no solo hace tales gestos con las manos, sino que no conoce ni advierte su delirio, es señal mortal, y son poquitos los que con él escapan. Hippocrates en otra parte dice, que en llegando los enfermos á este punto deliran por el humor atrabiliar, esto es, por la colera negra que tienen en el cerebro: *At quibus per febres alvus liquida est, & mens perturbata, & horum multi floccos evellunt, naresque fodiunt, & parum quidem ad interrogata respondent, ipsi vero per se nihil compositum dicunt, sane talia mihi melancholica esse videntur* (a).

XXIII. Aunque en los Libros de las Epidemias explica Hippocrates todas las diferencias que hay de respiraciones di-

(a) Hippoc. de Visc. rat. in acut. sect. 4. sent. 34. Chart. tom. 11. p. 141.

inflammationem in partibus , quae sunt supra septum transversum : Si vero respiretur magnus, & ex longo intervallo, delirium nuntiat : frigidus vero expiratus ex ore, & naso, valdè lethalis jam est.

XXIV.

Bonam autem respiratio-

partes que están cerca del septo transverso ; la que es grande y tarda en hacerse , es significativa de delirio ; y si fuese fria al salir el ayre por las narices y la boca, entonces es indicio claro de la muerte.

XXIV.

Conviene entender , que el tener

dificiles , no obstante en esta sentencia comprehende tres, que son suficientes , si se observan bien , para pronosticar con acierto en las enfermedades agudas. Dice primero , que si la respiracion es acelerada significa dolor , ó inflamacion en las partes cercanas al septo transverso ; y si es grande , y de tarde en tarde , indica delirio. Esto en la práctica es certisimo , y solo falta que los Medicos se apliquen á observarlo. El texto Griego dice : *ὑπερ τῶν φρενῶν* , y he puesto en la version Castellana : *Cerca del septo transverso* , porque aunque la preposicion *ὑπερ* con genitivo corresponde á la Latina *supra* , y con acusativo á *ultra* ; pero alguna vez vale lo mismo , que *κατὰ* , y esta equivale á *circa* , *juxta* ; y esto es mas conforme á la mente de Hippocrates , y á lo que se vé en la práctica , pues la respiracion acelerada la hay en las inflamaciones del higado , y de otras partes que están debajo del septo transverso , y cercanas á él , por donde el Medico , luego que vé la respiracion acelerada con calentura aguda , procure examinar , si la inflamacion está en el pulmon , ó en la pleura , ó en el higado , ó en el mismo diaphragma , porque precisamente ha de ocupar una de estas partes , que son las que en esta sentencia se dicen *cercanas al septo transverso*.

XXIV. Nadie ignora , que la respiracion es necesaria para

man-

tionem existimare oportet, valdè magnam vim habere ad salutem, in omnibus morbis acutis, qui-

ner la respiracion buena es de muy grande importancia para sanar de todas las enfermedades agudas, que ván juntas con calentura y se ter-

mantener la vida, y que la buena respiracion siempre es laudable, en especial en las enfermedades agudas con calentura, por donde ningun Medico hay medianamente versado en el arte, que no conozca la verdad de esta sentencia. Dos cosas ocurren aquí utiles para la práctica. La una es, que la buena respiracion, para pronosticar por ella, es menester que se observe en el *estado*, esto es, en el mayor vigor de la enfermedad, porque suele suceder, y lo he visto algunas veces, estar los enfermos con buena respiracion hasta cierto punto de la dolencia, y despues aparecer esta novedad á los once ó doce dias de ella, y traher consigo la muerte. Dice Baglivio, que en las viruelas, si la respiracion esta buena, siempre se debe esperar el buen éxito: *Bona respiratio in variolis est unum ex optimis signis, licèt alia sint gravia, ut centies observavi. Cum bona respiratione in variolis, semper benè spera* (a). Este consejo es bueno; y Avicena, que describió esta enfermedad con una exactitud suma, le confirma, asegurando, que entre los que mueren de viruelas, la mayor parte perece de inflamacion de la garganta y caña de los pulmones, y juntamente con dificultad en la respiracion: *Et illud quidem quod plurimum considerare oportet in esse patientis variolas est ejus anhelitus, & ipsius vox, nam ipsa duo cum remanent bona, est res salva...* Et plurimi eorum qui moriuntur per variolas, moriuntur praefocati ex sinanchia (b). No obstante, es preciso advertir, que esto ha de suceder asi hasta haverse cumplido los catorce dias de la dolencia, porque hemos visto pasar algunos las viruelas regulares hasta este tiempo, y luego repentinamente venir la ronquera, y trás de ella la dificultad de la

(a) Bagliv. *Prax. Medic. lib. 1. cap. 6. pag. 56.*

(b) Avicen. *lib. 4. fen. 1. tract. 4. cap. 6. pag. 435.*

*quicumque cum febre
sunt & in quadraginta
diebus judicantur.*

terminan dentro de quarenta
dias.

XXV.

*Sudores optimi qui-
dem*

XXV.

En todas las enfermedades agu-
das

la respiracion , y por ultimo termino la muerte. Esto , quan-
do lo he observado , he creído proceder de especial consti-
tucion del tiempo , como diximos antes en la explicacion de
la sentencia quarta. La otra cosa , que se debe proponer co-
mo util á la práctica es , que en las enfermedades agudas no
basta , que la respiracion esté buena por todo el curso de ellas
para pronosticar éxito favorable , sino además de esto es me-
nester , que junto con la buena respiracion concurren un sue-
ño regular , y ausencia de dolores en las partes principales.
Con estas circunstancias aseguraba á los enfermos su restable-
cimiento el célebre Luis Duret , uno de los Escritores mas uti-
les y mas sabios , que ha tenido la Medicina : *Benè res eunt* , di-
ce , *viri illius , qui in adversa valetudine maximeque autem cum
incanduerit aestu febrili , spiritum ducit ex facili. Et qui in li-
bertate illa spirandi unà cum doloris acerbissimi nobilium par-
tium vacatione , & somni benignitate , qui inquam interierit ,
Hippocrates vidit neminem* (a).

XXV. La advertencia , que nos dá Hippocrates en este
texto sobre los sudores , debe extenderse á qualesquiera otras
evacuaciones que sucedan en las enfermedades agudas. Los
Medicos , que gustan mas de los razonamientos , que de la
experiencia , se agitan trabajando extraordinariamente en
querer saber cómo se hace el sudor , y por qué conductos se
arroja fuera del cuerpo. Con mediana lectura de Autores , así
Antiguos , como Modernos , se vé la suma variedad de pare-
ceres , que hay acerca de esto. Los Modernos , que creen ha-
verlo averiguado casi todo , y que están muy satisfechos con
sus

(a) Duret. *Comment. in Coac. Hipp. lib. 2. cap. 9. sent. 1. pag. 135.*

dem sunt in omnibus acutis morbis, quicumque in die-

das son muy buenos aquellos sudores, que suceden en los dias cri-

sus pretendidos hallazgos, discrepan entre sí tanto en este asunto, que apenas pueden los principales de estos descubridores convenirse. Decia Malpighio (a), que la cutis, por su superficie interna, estaba toda sembrada de un infinito numero de landrecillas (grandulas las llaman ahora) muy pequeñas, á las quales, por ser semejantes al mijo, las llaman *miliares*, y otros, por estar debajo del cuero, *subcutaneas*. Estas, decia tambien, que eran el instrumento que la naturaleza tiene para echar el sudor; y pareciendo á los que se creen estas cosas antes de estar bien averiguadas, que las boquillas de los conductos de tales grandulas havian de estar echando siempre sudor, si no huviese quien las contuviese, pusieron en cada una de estas una ó muchas compuertas, (valvulas llaman los Anatomicos) las quales abriesen y cerrasen como la necesidad lo pidiese; y no pudiendolas demostrar, ni hacer patentes, se valieron de las conjeturas de Mr. Leuwenhoech, de quien creyeron, que llegaba á vér con su microscopio, no solo lo totalmente invisible, sino tal vez lo que no existe. A tanto llegó esto, que Mangeto en su *Theatro Anatomico* pintó con bello arte la figura y orden de estas grandulas, y sus conductos, tan asegurado de ellos, como si fuesen el Coloso de Rhodas (b). Vino Ruischio, y negó del todo la existencia de tales landrecillas (c); y queriendolas Boerhave, entonces todavia inclinado á las theorías, defender, se excitó entre él y Ruischio la disputa tan ruidosa, que saben los que leen los sucesos mas notables de la Medicina. Lo que hizo Ruischio contra las grandulas miliares, executó despues Heister contra las de las visceras (d); de modo, que andan-

(a) Malpigh. *de Extern. tiss. org.* pag. 30.

(b) Manget. *Theat. Anat. lib. 1. cap. 3. tab. 3. fig. 4. y 16.*

(c) Ruisch. *Epist. Anatom. ad Boer-*

hav. pag. 63. Oper. Ruisch. tom. 1. edicion de Amsterdam de 1737.

(d) Heister. *Adenolog. pag. 3. y siguiente, edicion de Norimberg. de 1736.*

diebus decretoriis fiunt, críticos, y quitan del todo la ca-
& integrè febrem sedant. lentura. Son buenos, aunque no
 Bo- tan-

dando el tiempo, desengañados todos de estas equivocaciones, yá los hombres de juicio las han abandonado. El mismo concepro ha de hacerse de los vasos *exhalantes*, é *inhalantes* ó *bibulos*, esto es, de los conductos, que hay en el extremo del cutis para arrojar de dentro afuera, los quales llaman *exhalantes*; ó para comunicarse algunas cosas sutiles de afuera adentro, los que se llaman *bibulos*, es decir, bebedores, é *inhalantes*, esto es, que introducen de afuera adentro. Boerhave ha explicado estos conductos y hablado de ellos como si los hubiera visto, siendo así que se suponen por la imaginacion, y no se comprueban con la experiencia (a): sus discipulos por lo comun los admiten, como se vé en Hallér (b), y Vanswieten, que á cada paso los nombra sin mas motivo que por ser acomodados á su systema. Ruischio no admitió tales vasos en el cutis (c), ni son necesarios; porque para entrar el frio calor y humedad en las casas, penetrando por la madera y los vidrios, por donde sale tambien el vaho que hay en ellas, no hay necesidad de buscar conductos distintos, como tampoco son menester para entrarse el agua de lluvia en lo interior de la tierra, y salir de ella muchas exhalaciones, que se comunican al ayre. Lo cierto es, que nuestro cuerpo admite de fuera adentro, como arroja de dentro afuera: cosa que conoció Hippocrates, explicó Galeno, y trataremos nosotros en el comento del libro 6. de las Epidemias; pero no hay necesidad para esto de inventar conductos, que no pueden demonstrarse. Este argumento de los poros de los cuerpos, en quanto por ellos pueden entrar y salir particulas sutilisimas, lo trata y demuestra Roberto Boyle en su Tratado de la Maravillosa sutileza de las exhalaciones

Tom. I. H nes

(a) Boerhav. *Praelect. Acad.* §. 426.
 tom. 3. pag. 578.

tom. 3. pag. 543.

(b) Haller. in *Not. in Boerb.* §. 421.

(c) Ruisch. *Alvers. Anat. dec.* 15.
Oper. Ruisch. tom. 3.

Boni vero quicumque ex toto corpore procedentes | tanto, los que son generales en to-
 fe- | do el cuerpo, y hacen que el en-
 fer-

nes (a). Con el supuesto, pues, de que hemos de seguir á la naturaleza siempre para hacer nuestros discursos bien fundados, veamos qué es lo que ella intenta, y executa en la produccion de los sudores. Sea maxima fundamental, que el hombre sano nunca suda, si no calienta extraordinariamente su cuerpo. Esta fue la famosa sentencia de aquel Medico Griego Diocles (b), de quien solo tenemos los fragmentos que nos han dexado Galeno, Celio Aureliano, y algunos otros pocos que de él hacen memoria. Por esta regla venimos á conocer, que para el sudor siempre es menester mayor calor de lo que pide el estado natural del hombre, y que es certisimo el Aphorismo de Hippocrates, que dice: *Donde quiera que haya sudor, alli hay enfermedad*. La otra maxima, que hemos de sentar es, que á veces la naturaleza gobierna al sudor, esto es, viene el sudor por la fuerza de arrojar lo nocivo, que la naturaleza tiene en sí misma, la qual por las leyes de su conservacion, echa fuera del cuerpo las humedades superfluas con los cuerpecillos estraños que andan mezclados con ellas; y esto lo hace por los poros del cutis, como que en tal caso son los mas á proposito, y la humedad nociva ocupa la superficie del cuerpo. Otras veces no es la naturaleza la que gobierna el sudor, sino un principio sutilisimo, y de eficacia extraordinaria, que no solo á las humedades superfluas, sino á la substancia espirituosa, que hay en nosotros, las saca violentamente por los poros. El primer modo de hacerse el sudor es util, porque con él la naturaleza sacude la enfermedad. El segundo es nocivo, porque la causa del mal corrompe y destruye á la naturaleza. Cómo han de distinguirse entre sí

es-

(a) Boyl. de Mir. subtil. effluviis. cap. 4. tom. 2. pag. 10. edicion de Ginebra de 1680.

(b) Vease Galen. in lib. 1. Aphor. Hippoc. Comment. 15. Chart. tom. 9. pag. 30.

fecere, ut homo facilius morbum ferret: Si vero ni- | *fermo llevé con menos trabajo la dolencia; y si nada de esto hiciesen,*

estos sudores es lo que Hippócrates explica cumplidamente en la presente sentencia. Si sucediese, pues, que los sudores aparecen, en los que padecen enfermedades agudas, en los dias criticos de ellas, y quitasen del todo la calentura, es señal que son buenos. Estas dos circunstancias, atentamente observadas, son la norma fixa é indefectible, que el Medico ha de tener para conocer, no solo la bondad de los sudores, sino tambien de qualesquiera otras evacuaciones que sobrevengan en las enfermedades grandes. El que haya de ser en los dias criticos es observacion antiquisima, y qué uso haya de hacerse de ella lo he explicado largamente en mi *Tratado de Calenturas*, y en estos Comentos tendrèmos ocasion de repetirlo, quando explicarémos lo que se observó en los enfermos de las Epidemias. La circunstancia de que el sudor haya de quitar del todo la calentura, es la mas conducente para conocer la bondad de él. Engañanse mucho los Medicos en las evacuaciones, por seguir sus opiniones anticipadas, y no á la naturaleza. Entran ante todas cosas con el concepto, que en la enfermedad hay *multitud de causa, gran plenitud de sangre, mucha cacoquimia*, esto es, mucha abundancia de humores malos: despues hacen la cuenta de no poder sanar el enfermo, si no arroja muchisimos humores desde luego; y si la naturaleza, ó por sí, ó forzada de la enfermedad no los despide por algun lado, el Medico, sin descuidarse, aceleradamente le encaja una purga, algunas sangrias, y otras medicinas, que tiren (como él dice) á evacuar la causa. Todos estos discursos son falsisimos, porque se fundan sobre presupuestos falsos, y no bien averiguados. Galeno inventó algunos de estos, los Arabes los aumentaron mucho, y los Sofisticadores de las Escuelas les han dado valor con su autoridad. Para rechazar todo esto basta una observacion constante é immutable. La naturaleza nunca en los principios de las enfer-

nihil horum fecerint, | sen , son inútiles ; peores que to-
inútiles sunt. Pessimi ve- | *dos los otros son los frios , y los*
rò | *que*

fermedades agudas arroja los humores , que son la causa de ellas , porque por una de sus inviolables leyes trabaja en vencer y superar esta causa ; y habiendolo logrado , la echa fuera del cuerpo. Sucede en esto lo mismo que en la coccion y madurez de las frutas , las quales piden cierto tiempo en que trabaja la naturaleza para llevarlas á su perfeccion. Crean los Medicos , que las enfermedades son ciertos entes que existen , y en su existencia corren las leyes de nacer y morir , lo qual executa cada una de ellas en varios tiempos ; y para cumplirlo gasta distintos espacios , ni mas ni menos que sucede en las plantas. Quando comienza la enfermedad á vivir está cruda fuerte é indomita ; mas andando el tiempo es superada por la naturaleza , y se acaba ; y entonces es quando la causa del mal provechosamente se arroja. De aqui nace , que las evacuaciones en los principios de la enfermedad son dañosas , á lo menos aprovechan poco , porque son irritaciones violentas , que la naturaleza padece , ostigada de la causa de la dolencia. Por esto decia Hippocrates con grande acierto : *Etenim qui statim intereunt, eorum celeriores sunt judicationes, quod & celeres sint dolores, & continentes, & vehementes; quae vero ad melius judicant, non statim apparent* (a). En este texto , que es muy verdadero , la palabra *dolores* corresponde á la voz Griega *πόνος* , y se debe entender , no solo del dolor , sino de qualesquiera otros symptomas trabajosos. En confirmacion de esto voy á proponer lo que prácticamente he visto. Entrale á uno la *phrenitis* , ó el dolor de costado ; y al dia tercero , á veces en el quinto , viene un sudor general de todo el cuerpo. Los asistentes creen , que aquello es muy bueno , y el Medico despues lo confirma ; y en quanto á la enfermedad se vé que permanece , y solo hay la circunstancia de haverse dis-

(a) Hippoc. *Epidem. lib. 2. sent. 6. Charter. tom. 9. pag. 120.*

*rò sunt frigidi, & circa
caput tantum, & vultum,
& cervicem facti : hi
enim cum acuta febre
mor-*

que solo aparecen junto á la cabeza á la cara y al cuello : por- que estos , si salen en la calentura aguda , significan la muerte , y en las

disminuido algo la calentura. El contenido dura poco , por- que en el mismo dia vuelve á crecer la calentura , y el en- fermo visiblemente se empeora. Repite el sudor como an- tes ; mas la enfermedad , no solo no disminuye , sino que crece , y solo porque disminuye algunos ratos la calentura se llenan todos de vanisimas esperanzas. El termino de todo esto es morir el enfermo á veces aceleradamente. He di- cho esto , para que nadie se fie en tales casos de las dimi- nuciones de la calentura , porque estas engañan mucho , por no haver ninguna , que no tenga tiempos en que aumenta , y se disminuye , sino solo de lo que aqui dice Hippocra- tes , es á saber , de vér que se quita enteramente la enfer- medad. Con estas mismas limitaciones se comprehende la otra parte de la presente sentencia , en que dice Hippocra- tes , que *son buenos los sudores , quando son generales de todo el cuerpo , y hacen que el enfermo lleve con menos trabajo la dolencia* ; pues en conocer bien esta tolerancia consiste el acierto de este pronostico. Conviene , pues , que el Medi- co dexé cumplir veinte y quatro horas despues del sudor , dentro de las quales ha de observar el sueño , quietud , y estado del paciente ; y si pasado este tiempo , halla que to- lera con mas dulzura su mal , y vé que este no solo no ha crecido , sino que ha perdido algo de su fuerza , entonces podrá tener al sudor por bueno , y en consequéncia de esto podrá tambien confiar en él ; pero antes de estas averigua- ciones no dé seguridades , porque he visto venir en las pul- monías los sudores en los dias primeros , y disminuir mu- chisimo la calentura despues de ellos , y al fin con pocas treguas y engañadoras repetir con mas fuerza , y quitar la vida al enfermo. Con lo que hasta aqui hemos dicho se pueden conocer los malos sudores ; porque si fuesen frios

por

*mortem praenuntiant,
cum leviori vero morbi
longitudinem.*

las demás fiebres denotan larga enfermedad.

XXVI.

*Hypocondrium opti-
mum est, sine dolore,
molle, atque aequale, dex-
tra*

XXVI.

Los hypocondrios están muy buenos, quando en ellos no hay dolor, y demás de esto se hallan blan-

por todo el cuerpo en las enfermedades agudas, no solo significan, que morirá el paciente, sino que ya la muerte está proxima. Los que salen solo en la cabeza, y por el cuello, junto á las asillas, fueron llamados de los Griegos *Εφ' ὅσους*, y siempre fueron tenidos por muy malos, porque significan en las enfermedades vehementes gran decadencia en la naturaleza, y así mueren los enfermos de cólera-morbo, de apoplexía, de garrotillo, de *ortopnea*, y otros á este modo; y en las dolencias lentas, de quien se puede esperar que excedan el termino de las agudas, significan muy larga enfermedad, porque son indicio de mucha copia de humores crudos, que necesitan largo tiempo para cocerse.

XXVI. Los hypocondrios en las enfermedades agudas deben estar blandos, flexibles, iguales, esto es, no mas levantados en el un lado, que en el otro, y sin dolor ninguno, para que sean laudables, porque estas son las condiciones que tienen en la buena salud. La voz Griega, que Hippocrates usa, es *υποχόνδριον*, *hypocondrium*: las partes que comprehende son las que hay debaxo de la ternilla del hueso esternón, que comunmente llaman paletilla del pecho, y tambien debaxo de las ultimas costillas, que llaman falsas, las quales, como saben los Anatomicos, ván en su extremo á unirse con ternillas al hueso esternón. Dicese, pues, *hypocondrium*, como si dixeramos *υποχόνδριον*, porque *hypo* es debaxo, y *chondros* es ternilla, y así se llaman estas partes hypocondrios, porque están debaxo de las ternillas, que he-

mos

<i>tra ac sinistra parte existens : inflammatum ve-</i>	blandos é iguales, tanto en la par- te derecha, como en la izquierda; pe-
---	---

mos explicado. Los Latinos no explicaron esto con bastante exactitud. Celso los llamó *Praecordia* (a). Y esta voz en rigor significa las tunicas que hay cerca del corazon (b). Plinio por *praecordia* entendió el septo transverso (c). Lo que conviene es mantener la inteligencia de los vocablos segun los Medicos Griegos que fueron los Padres de la verdadera Medicina; y así pueden los Medicos usar de la voz *hypocondrium*, que ya está bastante admitida, y es mas á proposito que otras para comprehender la mente de nuestros Maestros. Segun esto, las partes que Hippocrates en esta sentencia comprehende baxo la voz *hypocondrios*, son el higado, el estomago, y el bazo, y estas quiere que tengan en las enfermedades agudas las buenas condiciones ya explicadas. Pero si estuviesen inflamados, son muy sospechosos. Para explicar esta inflamacion usa Hippocrates de la voz *φλεγμαῖνον*, *phlegmainón*, la qual se deriva de *φλεγμα*, *phlegma*, y es aquí preciso hacer á la juventud Medica algunas advertencias, que conducirán, no solo para entender este y otros muchos lugares de Hippocrates, sino tambien para curar grandes enfermedades con acierto. Es menester suponer como cosa indubitable, que Hippocrates por la voz *φλεγμα*, *phlegma*, entendió el humor que los Latinos llamaron *pituita*. Dicelo esto Galeno varias veces, y se puede vér explicado en la *Economía* de Fesio. Tambien se ha de suponer, que Hippocrates nunca tuvo á este humor por frio sino por caliente, y así se creyó en toda la Antigüedad, hasta que Galeno le dividió en calido y frio; porque quando comenta á Hippocrates, siempre entiende por *phlegma* un humor caliente: *Est autem* (dice en el Comento de la presente sentencia) *phlegmone laborare idem quod uri, inflam-*

(a) Cels. de Medic. lib. 3. cap. 20.

(b) Fabri Thesaur. verb. Cor, tom.

1. pag. 654.

(c) Plin. lib. 2. cap. 37.

vero, vel dolorem prae-
bens, vel intentum, vel
inae-

pero si estuviesen inflamados, ó
doloridos, ó tirantes, ó discon-
for-

flammati, & succendi (a); y quando habla por sí, y segun su systéma, le dá por frio (b). Los Arabes, que entendieron estas cosas como quisieron, y las reduxeron á su sofisticadora Philosophia, acabaron de echar á perder este negocio, porque casi nunca hablaron del *phlegma* ó pituita sino como de un humor frio y humedo. De esto han nacido dos errores generales en la práctica, y perjudicialisimos á los enfermos. El uno es el haver entendido en los Griegos mas antiguos el *Φλεγμα*, *phlegmón*, por tumor hecho de sangre, y el otro el intentar quitar las enfermedades en que domina la pituita con medicinas calientes, como que solo estas son á proposito para corregir un humor frio. En quanto al primer error, se ha de suponer, que Hippocrates por *Φλεγμα*, *phlegmón*, no entendió tumor por lo común, sino ardor y calor dominante en la phlegma; y quando quiso significar tumor, le añadió el distintivo de duro y doloroso, como lo muestra Galeno: *Rursum quem illi propriè appellant phlegmonem Hippocrates composita dictione durum, & doloriferum tumorem vocat* (c). Lo mismo significa en sus escritos *phlegmón*, que *φλογώσις*, *phlogosis*, las quales voces usa muchas veces en solo este sentido, como es notorio á los que le leen en el original Griego. Dice tambien Galeno, que hasta el tiempo de Erasistrato todos los Medicos de la Grecia se explicaban así; pero este quiso alterarlo, y dispuso que *phlegmón* se llamase un tumor de sangre, y *phlogosis* un encendimiento ó ardor excesivo de algunas partes; y esta advertencia es precisa para entender los Escritores de la Antigüedad. Pero quien medite un poco en las operaciones de la naturaleza, verá que Hippocrates ha-

(a) Charter. tom. 8. pag. 611.

(b) Vease Foes. *O Econom. verb.*
φλεγμα, y Gorr. *verb.* *φλεγμα*.

(c) Galen. *Comment. 1. Progn. sent.*
29. *Chart. tom. 8. pag. 612.*

inaequaliter affectum, in | formes de modo, que el derecho
 dex- | di-

habló de aquel modo por seguirla en todo ; porque si se repara bien en las inflamaciones , la principal parte es una sustancia blanca, gruesa, pegajosa, y que á veces se endurece hasta tal punto, que forma una costra blanca tan unida en sus partes, que parece impenetrable. Esta sustancia es el *pblegma*, y el fundamento del *pblegmón*, es tambien la que se convierte en materia, si la inflamacion se supura, y es la que sale con provecho en los esputos del dolor de costado y pulmonía. Boerhave vió en la naturaleza todo esto ; mas, ó por congeniar con el siglo, ó por no haverse detenido en mirar esto de proposito en Hippocrates, llamó á la pituita *Glutinosum spontaneum*, y intenta curarla con medicinas calientes. Con mas advertencia trató esto su discipulo Vanswieten, aunque no todas sus maximas son de recibir por seguir con demasiada adhesion á su Maestro. Aun este *viscido spontaneo*, que coincide con la pituita de Galeno, es siempre de indole calida, y es facil conocerlo, reparando que los hypocondriacos están echando mucho humor de este por saliva : que en los catharros es el humor dominante, no solo en los comunes, sino tambien en los *ferinos* ó malignos : que en aquella hinchazon, que los Medicos llaman *Leuco-pblegmatis* está toda la superficie del cuerpo cubierta de esta pituita, y la hay tambien en las mugeres opiladas, y en los asmaticos, en todos los quales ciertamente dimana de calor ; y si se observa atentamente, todas estas enfermedades llevan consigo un calorcillo preternatural, que las acompaña. De esto nace el segundo error de querer quitar estas dolencias con medicinas calientes. Muchisimas veces he visto, que, apresurandose los Medicos á llenar de diureticos, sudoríficos, pectorales, y marciales calidos á esta suerte de dolientes, unos se han empeorado mucho, y otros han muerto apresuradamente. El haver dicho los Antiguos, que estos males dimanaban de causa fria los ha engañado. Es asi que Galeno, y muchos Griegos poste-

dextris per comparatio- | diferenciase del izquierdo , ó al
nem | con-

riores llamaban frias aquellas enfermedades, en que suponian poco activo el *calido innato*; y es cosa clara, que en todas las que hemos propuesto, y otras semejantes, el calor natural, ó espíritu vivifico está lánguido, y tiene poca fuerza; pero como la languidez de este espíritu se pierde por excesivo calor, de aí nace, que en tales dolencias, aunque sean con calor preternatural, reyna una frialdad accidental, y así se engendran humores crudos y gruesos, que en el fondo ván siempre con demasiado calor. Algunos Galenistas, como Senerto, Tenche, y otros semejantes, viendo que la naturaleza resistia á las medicinas calientes en los casos propuestos, ponian la limitacion quando las ordenaban: *Cave, ne adsit calida viscerum intemperies*, porque en tal caso las tenian por nocivas; pero aunque conocieron estas cosas por la experiencia práctica, no quisieron dexar en los razonamientos sobre la pituita las maximas de Galeno. Son, pues, malos los hypocondrios inflamados, aunque no haya tumor en ellos, porque significan muchos humores pesados y calidos, que los oprimen. Dice tambien Hippocrates, que si huviese dolor en los hypocondrios es mala señal. Para proceder en esto con acierto se ha de advertir ante todas cosas, que aquí se habla de las enfermedades agudas, en las quales el dolor en tales partes es indicio de estar inflamadas, y esto precisamente ha de traer gran peligro. Quando los hypocondrios duelen sin inflamacion, y sin enfermedad aguda, no es tan malo; y entonces el venirle al enfermo calentura, que antes no havia, es muy bueno, como lo he visto bastantes veces en mi práctica, y lo confirma este Aphorismo de Hippocrates: *Hypocondria dolenti sine inflammatione, febris superveniens solvit dolorem* (a). Tambien se ha de vér, si el dolor de los hypocondrios viene en los principios de las enfermedades agudas, ó en el estado ó mayor fuer-

(a) Hippocr. *Aphor. lib. 6. sent. 40. Chart. tom. 9. pag. 274.*

*nem ad sinistras partes,
haec omnia vitare oportet.*

contrario, entonces conviene mirarlos con rezelo.

XXVII.

*Si vero pulsus insit in
hy-*

XXVII.

Si en los hypocondrios se perc-

fuerza de ellas, porque al principio es indicio de inflamacion, como hemos explicado, y despues indica, que la materia de la enfermedad es arrojada por la naturaleza ácia aquellas partes, lo qual suele ser bien malo, como lo veremos en el libro primero de las Epidemias, donde habla Hippocrates de proposito de esto. Si los hypocondrios estuviesen tirantes, son indicio de convulsion, y de delirio. Llamense tirantes quando se retrahen ácia dentro; y esto se hace por una convulsion fuerte del diaphragma, y la convulsion de esta parte siempre trae trás de sí el delirio.

XXVII. Esta sentencia encierra admirables observaciones para la buena práctica. Los latidos, que se perciben en los hypocondrios, se hallan yá en las enfermedades agudas, yá en las cronicas. Hablarémos primero de aquellas, como que son las que tocan á la presente doctrina, y diremos algo despues de estas otras. Si los latidos en las dolencias fuertes con calentura se observan en los hypocondrios (yá sea que el Medico los perciba, ó yá que los pacientes los sientan) se ha de vér si hay en estos dureza, porque en tal caso son efectos del tumor inflamatorio de dichas partes, y son tambien en sumo grado peligrosos. Si se hallan sin tumor, entonces indican una inflamacion, calor, y adustion excesivas, las quales cosas acarrean grande perturbacion en los enfermos, y tambien el delirio. Estos latidos se hacen unas veces en la arteria magna, y entonces se suelen sentir tambien en el espinazo: otras veces latén sensiblemente las arterias *celiacas*, que están en el estomago, y tienen grande comunicacion con las del bazo, higado, y demás partes cercanas. Aretéo pintó con mucha exactitud la enfermedad

hypocondrio , perturbationem significat , aut delirium , sed oculos tantum inspicere oportet. Si enim

cibiesen pulsaciones ó latidos , es señal de grande agitacion , ó de delirio ; mas entonces es menester mirar los ojos de los que asi padecen

aguda , en que se perciben semejantes latidos de los hypocondrios , sin haver tumor en ellos , y la explica de esta manera : *Ignis enim acer mordaxque in ambabus cavitatibus inclusus accenditur , paucusque dumtaxat foris apparet , ut tantum flamma tenuis esse videatur , aeger verò sese comburi existimat ; pulsatus arteriarum exigui sunt , creberrimi , ac veluti oppressi , atque repulsi , frigus adest extremorum , sitis aspera , oris siccitas , facies decolor , rubet , omne corpus subrubidum est , praecordia (hypocondria) dura sunt atque revulsa , dolor in dextra parte major , & cum eo palpitatio in longitudinem ad ilia usque perveniens , quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur , quod pulsatio in alteris praecordis (hypocondriis) manifestat (a).* Qué perturbacion no traherá en el enfermo una multitud de symptomas tan violentos , juntos con los latidos de los hypocondrios ? El mismo Aretéo dice , que con este mal vá siempre junta alguna malignidad , que es lo que le hace tan peligroso. Los Medicos bien vén , que el calor preternatural , quando es regular y sin malicia , produce efectos regulares y benignos ; pero aunque sea pequeño , si nace de causa maligna , produce pesimas consequencias. La voz que usa Aretéo para explicar esta malicia es *θέριαδες* , la qual usa tambien Hippocrates en las Epidemias , para manifestar , que en el Otoño las enfermedades no son regulares , sino por lo comun malignas , porque despues de haver dicho , que en el Estío las calenturas ardientes son muy *ακτιναι* , esto es , muy quemantes , pone despues : *φθινοπωρου μαλίστα θέριαδες* : Esto es : *Autumno maximè malignae* (b).

En

(a) Aretaeus *Morbor. Acut. lib. 2. cap. 8. pag. 21.* edición de Boerhave becha en Leyden año 1735.

(b) Hippocr. *lib. 2. Epidem. text. 3. Charter. tom. 9. pag. 117.*

*enim pupillae frequenter
moventur, hos μανίαν
hoc est, valde insanire
sperandum est.*

XXVIII.

*OEdema vero in hypo-
con-*

decen; porque si estos se mueven
con demasiada frecuencia, se ha
de esperar un delirio fuerte.

XXVIII.

Qualquiera tumor duro y do-
lo-

En las enfermedades crónicas son estos latidos indicio de mucho ardor en las partes del vientre. Así suelen hallarse en los que padecen la enfermedad, que llaman hypocondría, y en las mugeres se observan con grande frecuencia. Luis Mercado, que es uno de los mejores Médicos de España, trata de propósito de la indisposición, que en las mugeres trae latidos sensibles en el espinazo, y en el vientre, y es digno de leerse por las buenas observaciones, que acerca de esto propone (a). Muchos Médicos, que no quieren enterarse de la naturaleza de las enfermedades por las historias de ellas, sino por sus preocupaciones, luego que oyen decir al enfermo, que tiene estos latidos en el vientre, lo atribuyen á Aneurisma, y no lo son, porque nacen del calor quemante de las entrañas, junto con tirantéz convulsiva de las tunicas de las arterias. Por donde tres cosas concurren indefectiblemente en los que los padecen, es á saber, calor igneo é inflamación fuerte de las partes del vientre: mucha copia de flatos: y alguna perturbación en la mente. Observen bien los Profesores de Medicina, y muy claramente verán, que todo esto sucede. A tales enfermos les daña mucho los purgantes, por ligeros que sean, lo que he visto con mi experiencia, y el citado Mercado lo afirma también. Qué significan las pulsaciones, ó latidos en las demás partes del cuerpo, lo hemos explicado largamente en nuestro *Tratado de Calenturas*.

XXVIII. Para hacer buen uso de esta sentencia práctica,

(a) Mercat. de Morb. mul. lib. 2. cap. 7. tom. 3. pag. 574.

*condrio durum ac dolens
pessimum est, si fuerit
circa totum hypocon-
drium: Si vero in altera
par-*

loroso en los hypocondrios es ma-
lísimo, si ocupa los dos lados;
pero si estuviese solo en el uno,
entonces conviene saber, que es
me-

ca, conviene advertir, que Hippocrates por la voz οἰδημα, *oedema*, entendió todo tumor, de qualquier naturaleza que fuese, con dolor ó sin él, ó con inflamacion y sin ella. Los Medicos posteriores limitaron esta voz á solo el tumor blando y sin dolor, y de tal condicion, que aplicandole los dedos cediese al tacto. Lo cierto es, que causa gran daño á muchos enfermos el que los Medicos, y Cirujanos no distinguan estas cosas. Salen de las Escuelas por lo comun con la idéa general, que todo phlemón es tumor de sangre, que todo edema es compuesto de humores serosos y sin dolor. Sucede despues, que á un enfermo, como lo he visto yo algunas veces, se le hincha la rodilla, y sin mudarse el color de la parte, se le entumece en grande manera, y le duele fuertemente. Llega el Cirujano, y viendo esto, no se atreve á resolverse sobre qué mal sea, porque ni hay señas de phlemón, ni de edema, segun sus principios. El hecho es, que el tal tumor queda comprehendido en la idéa general de edema, y suelo yo llamarle edema calido y ardiente, segun el estilo de Hippocrates, que entendió mejor que nadie todas estas cosas; y los que han intentado curar semejantes tumores como si viniesen de humor frio, han echado á perder á sus enfermos. Esto lo explicó Galeno en varias partes, y lo dice en el comento de la presente sentencia (a). Enseñanos, pues, aqui Hippocrates, que qualquiera tumor duro y doloroso en los hypocondrios es muy malo; bien que si está en la parte izquierda lo es menos, que en la derecha. Qualquiera puede observar, que todos los males que dimanen de los hypocondrios son menos peligrosos quando proceden del bazo, que del higado. Los dolores

co-

*parte fuerit , in sinistra
minus periculosum est.*

menos peligroso en el izquierdo,
que en el derecho.

XXIX.

*Significant autem hu-
jus-*

XXIX.

Si el tumor de los hypocondrios

colicos de la parte izquierda, las flatulencias, esto es, como-
ciones que el flato excita, las durezas escirrosas, y aun las
calenturas agudas, son males mucho mas llevaderos y me-
nos peligrosos quando ocupan el hypocondrio siniestro, que
el derecho.

XXIX. No habla Hippocrates aqui de los tumores exter-
nos, que están situados en los musculos del abdomen, por-
que estos no significan desde luego la muerte proxima; ha-
bla solamente de los que hay en los hypocondrios, los qua-
les siempre son peligrosos; y si aparecen luego á los prin-
cipios de una enfermedad aguda, significan que morirá en
breve el enfermo. Yo lo he visto suceder asi en las grandes
inflamaciones de los hypocondrios, las quales se manifiestan
de esta manera: "Tiene el paciente un frio con temblor de
"todo el cuerpo. Siguese calentura, que no es muy vehe-
"mente, y junto con ella dolor, desasosiego, y molestia en
"las partes superiores del vientre. En el día segundo, lo mas
"tarde, yá está el abdomen hinchado, tirante, doloroso, y
"el enfermo tiene en todo él un dolor obscuro. Al mismo
"tiempo se halla muy fatigado, con gran dificultad en la res-
"piracion, de modo, que no puede estar echado en la ca-
"ma, sino sentado. El pulso es pequeño, denso, y accelera-
"do. El color de todo el cuerpo de un roxo obscuro, y trís-
"te. Hay vomitos de coleras amarillas y verdes, y algunos
"cursos irritantes con un sudorcillo pegajoso. El día tercero
"por lo comun disminuye la calentura; y los que por esto han
"creído, que estaba el enfermo mejor, se han engañado,
"porque volviendo á acrecentarse sin disminucion de sympto-
"mas, perece en el día quarto." Siempre que he visto esta
enfermedad, la he tenido por el *morbis hepaticus*, que pinta
Hip-

jusmodi oedemata in principio periculum mortis brevi futurae.

drios apareciese luego á los principios de la enfermedad , indica que el paciente morirá en breve.

XXX.

Si autem febris perseverans vigesimum diem transgrediatur , & oedema

XXX.

Mas si perseverase la calentura y pasase del dia veinte , sin deshacerse el tumor , es señal de que

Hippocrates en el Libro de *Internis affectionibus* (a).

XXX. En esta sentencia encierra Hippocrates las principales terminaciones de los tumores , y Galeno las explica de este modo en el Comentario (b). Dice , pues , que los tumores , si se disipan los humores de que se forman , se deshacen , y á esto llaman *resolucion*. Si los sobredichos humores permanecen en el tumor , es forzoso , que , ó se conviertan en podre si la naturaleza está robusta , y esto es la supuracion ; ó , que se queden sin coccion ninguna , como en un cuerpo muerto , y esto es la gangrena ; ó en fin , que se endurezcan , y se conviertan en escirros , por la disipacion de las partes tenues de los humores , y permanencia de las crasas , á lo qual llaman *induracion*. Esta es en sustancia la doctrina de Galeno en el lugar citado. Mas todo esto se acomoda muy bien con la práctica , y se comprehende en la presente sentencia de Hippocrates ; porque si el enfermo supera la violencia de los primeros periodos de la enfermedad , y pasa el tumor del dia veinte , permaneciendo la calentura , conocerá el Medico que no se ha resuelto , porque no se ha deshecho. Entenderá que no vá á gangrena , porque ésta en semejantes tumores de las partes internas y principales se hace mucho antes de los veinte dias. Comprenderá que no vá á escirro , porque para esto ha de quitarse la calentura. Resta , pues , que en las pro-

(a) Hippocr. de Int. affect. cap. 29. | (b) Chart. tom. 8. pag. 613.
Chart. tom. 7. pag. 659.

ma non subsidat, in supurationem vertitur. que vendrá á supuracion.

XXXI.

Fit autem his sanguinis eruptio ex naribus in primo circuito, & valde juvat. Veruntamen interrogare oportet, si dolet caput, vel hebetantur oculi: Si namque quippiam tale fuerit, eo tenet.

XXXII.

Sanguinis eruptionem
ma-

XXXI.

En estos tales suele haver sangre de narices en el primer periodo de la enfermedad, y los ayuda mucho; por eso conviene entonces preguntar al enfermo si le duele la cabeza, y tiene obscuridad en los ojos; porque si huviese estas cosas, es señal que la sangre tira ácia arriba.

XXXII.

Y es de advertir, que la sangre

puestas circunstancias ha de caminar ácia la supuracion.

XXXI. Esta es otra terminacion de las inflamaciones grandes de los hypocondrios. Si se introduce la gangrena en ellos, mueren los enfermos en los quatro primeros dias; si superan los veinte dias y permanece la calentura, ván á supuracion; y si en el primer periodo de la enfermedad, esto es, dentro de los siete primeros dias, ó algo despues, echan sangre de narices, con esto se alivian mucho, porque en la realidad en las inflamaciones de los hypocondrios apenas hay evacuacion mas á proposito para sanar, que la sangre de narices, con tal que se arroje, guardando direccion del caño de la nariz con la parte inflamada, y echandola en buena cantidad. De esto trataremos con extension en otra parte. Se conocerá, que ha de venir á tales enfermos la sangre de narices, si tienen dolor de cabeza, y cierta obscuridad en los ojos. Las demás señales para conocer la sangre de narices, que ha de venir, se propondrán mas adelante.

XXXII. En esta sentencia hallamos una ley admirable de la naturaleza. La sangre de narices es propia de muchachos, y no conveniente á los viejos. Los niños en el transcurso de

*magis expectare oportet
in junioribus trigesimum
quintum annum agentibus.*

gre de narices en tal caso mas se ha de esperar que venga en los juvenes que todavia no han excedido los treinta y cinco años, porque en los que son mas viejos se debe esperar la supuracion.

XXXIII.

OEdemata vero mollia,

&

XXXIII.

Si los tumores fuesen blandos,

las edades, aun sin calentura, suelen echarla, y siempre les es muy provechosa; y si echan en mucha abundancia, los libra de grandes y peligrosas dolencias. Por esto hacen muy mal las mugeres, y tambien los Medicos que condescienden con ellas en atajar la sangre de narices en los niños, echandoles nieve en la frente, y otras mil cosas, que ellas se inventan, creyendo que yá el muchacho se muere porque echa la sangre; y es menester suponer, que nunca la sangre de narices hace provecho, si no es mucha la copia que se arroja; y que en las primeras edades es el mejor remedio, que para preservarlos de males grandes tiene y executa la misma naturaleza. Por el contrario, en los viejos nunca viene esta evacuacion, sin que haya en ellos algun fuerte daño, que la excite, porque es contraria á su edad, y á su natural constitucion. Quando la sangre de narices se arroja sin calentura aguda, es menester reparar, que sucede guardando ciertos periodos, y tal vez erráticamente, y sin orden. Entonces, en haciendo juicio que yá la naturaleza se ha descargado bastante de la sangre, segun la necesidad que tenia de ello, es menester atajarla con los remedios, que propone Hippocrates en el libro 6. de las Epidemias, y explicaremos en su lugar. Ahora basta advertir, que en tal caso las pildoras hechas con quina, y electuario de diascordio de Fracastorio, repetidas segun las cantidades necesarias, son un excelente remedio.

XXXIII. Los tumores de que se habla en esta sentencia son

Et sine dolore, Et quae digito compressa cedunt, diuturniores faciunt. iudicationes, ac illis minus gravia sunt.

XXXIV.

Si vero pertransierit dies sexaginta, febre detinente, Et oedemate non sub-

dos, sin dolor, y de tal condicion, que, poniendo el dedo encima de ellos, ceden al tacto, es señal que la terminacion de la enfermedad será larga, y que no son de tanto peligro como los antecedentes.

XXXIV.

Y si la calentura durase sesenta dias, y estos tumores no se huviesen deshecho, es señal que irán á

son los que despues de los tiempos de Hippocrates se empezaron á llamar en general *edemas*; pero como Hippocrates con esta voz comprehendia toda suerte de tumores, como hemos visto antes, quando se ofrecia hablar señaladamente de estos los llamaba *οιδηματι μαλακα, &c.* esto es, *tumores molles, non dolentes, Et qui digito, dum premuntur, cedunt*, con lo qual especifica, sin dexar duda, los tumores edematosos de que trata. Estos, dice, que son largos, y menos peligrosos que los antecedentes, y asi lo he visto suceder. Galeno los dá por de menos peligro, porque no causan dolor alguno (a); y aunque concurren tambien otras causas para esto, no obstante es cierto, que esta circunstancia es de suma consideracion, porque es ley general de la naturaleza, que *todo dolor disipa mucho las fuerzas*; y por eso quisiera yo que los Medicos en los dolores sin inflamacion no sangrasen tanto á los enfermos, como suelen hacerlo.

XXXIV. En esta sentencia aprendemos, que aun los tumores edematosos de las partes internas, si duran sesenta dias, y la calentura permanece pasado este termino, vienen á supuracion. Solo hay aqui que notar, que si los tumores de los hypocondrios son duros y dolorosos, en con-

subsidente, supurandum esse significat, & hoc, & quod fuerit in alio ventre similiter.

XXXV.

Quaecumque igitur dolentia, dura, ac magna sunt, periculum mortis brevi futurae significant: quaecumque vero mollia, sine dolore, ac digito praesa cedunt, diuturniora illis sunt.

XXXVI.

OEdemata, quae in ventre sunt, minus faciunt

á supuracion, lo qual no solo ha de entenderse de los que están en los hypocondrios, sino tambien en todo el vientre.

XXXV.

En conclusion los tumores, que trahen dolor, y son duros, y grandes, significan una muerte cercana; pero si fuesen blandos sin dolor, y que ceden al tacto, son mas largos.

XXXVI.

Los tumores que están en el vientre son menos expuestos á la su-

cluyendo veinte dias, se supuran; mas si son blandos, floxos, y sin dolor, sucede esto despues de los sesenta dias. Si pusiesemos la debida atencion en estas cosas, hallariamos en ellas un bello precepto práctico, porque pasados los terminos sobredichos en tales enfermedades, conviene ayudar á la naturaleza con remedios, que suavemente promuevan la supuracion, no con purgas repetidas, ni con diureticos, ni otras cosas á este modo, que la apartan mucho de su destino.

XXXV. Este texto no trae observacion nueva, porque es una recapitulacion de lo que ha propuesto en las sentencias antecedentes acerca de los tumores de los hypocondrios.

XXXVI. Esta sentencia contiene una observacion práctica admirable, y es bien difícil hallar la razon de ella. Es hecho cierto, que los tumores de los hypocondrios, esto es, los que están mas cercanos al septo transversal se supu-

ciunt abscessus , quam quae in hypocondriis : minime verò supurantur , quae infra umbilicum sunt.

San-

supuracion , que los de los hypocondrios ; pero los que se hacen mas abaxo del ombligo , todavia son menos dispuestos á supurarse , que todos los otros.

La

puran mas facilmente , que los que están mas abaxo ; y los que tienen su situacion debaxo del ombligo se supuran menos que los antecedentes. En otra parte dice Hippocrates: *Suppurationibus umbilicus terminus* (a), que coincide con lo que aqui expone , porque habla de los tumores del vientre ; y el hecho es cierto , pues además de hallarlo confirmado en la práctica , Cornelio Celso lo afirma en estos terminos: *Cumque omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet , magis eò tendi is , qui in praecordiis , quam is qui in ventre est , & is qui supra umbilicum , quam is qui infra est* (b). La razon que Galeno halló para esto se reduce á que es mayor el calor en las partes cercanas al septo transversal , que en las que están debaxo del ombligo. De los demás Comentadores Galenistas no hay que hacer mencion ; porque regularmente en sus Comentarios no hacen otra cosa , que repetir lo que Galeno dixo , sin añadir nada. Esta razon en el todo no es mala ; pero no es suficiente , porque menos calor hay en las piernas , que en el empeyne , y no obstante en ellas facilmente se supuran los tumores. Además de esto la gota nunca se supura , y vá á veces con gran calor , y sucede que otros tumores distintos de la gota en el pie se supuran con facilidad , y con poco calor. Mejor es confesar , que estas son leyes constantes de la naturaleza , y que no alcanzamos el modo cómo las executa. Bastanos entenderlas por la observacion atenta de sus operaciones , pues eso es lo que conduce para la práctica.

Quie-

(a) Hipp. lib. 6. Epidem. sent. 2. |
text. 44. Chart. tom. 9. pag. 426.

(b) Cels. de Medic. lib. 2. cap. 7. |
pag. 65.

XXXVII.

Sanguinis verò eruptionem maximè de supremis partibus expectare oportet.

XXXVIII.

In omnibus oedematibus , quae prorogantur circa has partes , supurationes considerare oportet.

XXXIX.

Suppurationes quae inde proveniunt sic oportet considerare : quaecumque enim foras vergunt , optimae sunt , & parvae , & quam maximè foras inclinantes , & in acutum curvatae : quae
ve-

XXXVII.

La sangre de narices en tales casos principalmente se ha de esperar que salga quando padecen las partes superiores.

XXXVIII.

Importa mucho advertir las supuraciones de los tumores , que largo tiempo se mantienen en las partes sobredichas.

XXXIX.

Lo que hay que considerar en ellas es esto. Siempre que la materia inclina á la parte de afuera son muy buenas , y lo son tambien quando la materia es poca , y en gran manera se levantan , y forman punta ; pero si la materia fuese mucha , y el tumor ancho , y

no

XXXVII. Quiere decir , que si los tumores duros y dolorosos de los hypocondrios han de producir sangre de narices , serán mayormente los que están muy cercanos al diaphragma ; de modo , que quanto mas abaxo inclinaren , tanto menos se debe esperar de ellos semejante evacuacion.

XXXVIII. Despues de haver propuesto todas las observaciones concernientes á la naturaleza , calidad , y efectos de los tumores de los hypocondrios , y haver mostrado quáles son los que ván á supurarse , pasa ahora á considerar el juicio que haya de hacerse de semejantes supuraciones.

XXXIX. Está tan clara esta sentencia , que no necesita
de

vero magnae sunt , & latae , & minimè in acutum fastigiatae , pessimae.

XL.

Quaecumque vero intra rumpuntur , optima sunt quae nihil cum exteriori regione communicant , sed sunt contracta , & sine dolore , & tota exterior regio unicolor apparet.

XLI.

Pus autem optimum al-

no se levantase en punta , entonces la supuracion es muy mala.

XL.

Los tumores que tienen materia , y se rompen dentro son muy buenos , con tal que no tengan comunicacion ninguna con las partes exteriores , y al mismo tiempo sean reducidos , y sin dolor , y toda la region exterior esté de un mismo color.

XLI.

El podre , para ser de la mejor con-

de explicaciones. Nunca el podre se hace en los tumores, sin que tenga la naturaleza bastantes fuerzas ; y si se manifiesta á la parte de afuera , es señal que la naturaleza tiene vigor , no solo para cocer , sino tambien para arrojar. Si se levantan y forman punta los tumores supurados , demás de lo dicho significan , que no está la materia muy internada , y que las partes por donde penetra están flexibles ; todo lo qual es muy bueno.

XL. Facil es tambien la inteligencia de la presente sentencia ; y nada puedo yo aquí poner , que no esté prevenido acerca de estas supuraciones por el célebre Cirujano La-Mothe , y por Gerardo Vanswieten , donde los Medicos y Cirujanos , que aman la buena observacion , hallarán quanto conduce á la buena práctica. Solo falta advertir , que este texto habla de las supuraciones , que se hacen en el abdomen ácia sus partes internas ; mas no de las que tienen su asiento en las mismas entrañas , ó partes contenidas del vientre.

XLI. Están en esta sentencia bellamente explicadas las con-

album esse debet , aequale , ac leve , & quam minimè foetidum : huic vero maxime contrarium pessimum est.

condicion , es menester que sea blanco , igual , y liso , y de muy poco hedor ; y el que tuviese las circunstancias contrarias á estas , es muy malo.

condiciones del podre laudable ; y para que se verifique segun la mente de Hippocrates , es menester que concurren todas ellas , pues una sola que falte , es indicio de que la materia no es buena. Aqui excitan los Comentadores mil questiones inutiles , que los Cirujanos trahen tambien en sus Libros , para hacer perder el tiempo á la juventud sin enseñarla nada con ellas , como *quál es la materia , ó humor de que se hace el podre ; si solo la parte blanca de la sangre , ó tambien la roxa ? Si la generacion del podre es coccion , ó putrefaccion ? Si se hace por el calor natural , ó por el preternatural ? Si es accion puramente mecanica , ó no ?* Y otras á este modo tan impertinentes , como si nos metiesemos á averiguar por qué las cerezas en sesenta dias , con poca diferencia , nacen , crecen , y llegan á su madurez , y las ubas han de menester cerca de seis meses ? Al Medico le basta saber cuándo el tumor inclina á supuracion ; porque entonces con medicinas apropiadas ayudará la accion de la naturaleza ; cuándo se hace la materia , para que no la estorve en esta accion ; qué condiciones ha de tener esta para ser util , y poderse esperar el restablecimiento del enfermo , porque esto conduce para gobernarle con acierto. Estas cosas trahen consigo caractéres fixos , como que dimanen de la naturaleza , que es igual y constante en sus leyes , y operaciones ; pero las averiguaciones de aquellas dudas dependen del capricho humano , y cada qual las suelta segun su systéma , y cada systéma apenas tiene cien años de duracion.



SECTIO II.

I.

Hydropes autem omnes qui ex acutis morbis

SECCION II.

I.

Qualesquiera hydropesías que vengan de enfermedades agudas, son

I. **E**N esta sentencia, aunque habla Hippocrates de las hydropesías, que vienen en las enfermedades agudas, será del caso decir algo á la juventud sobre esta enfermedad en general. Hippocrates no conoció mas que una hydropesía, la qual consiste en estár hinchado el vientre, por estár llena su concavidad de agua. A esta la llamaron despues *Ascitis*, que quiere decir odre ó cuero, porque se pone el abdomen como si fuese un pellejo lleno de agua. Esta hydropesía *ascites* halló Hippocrates, que se hacia de dos maneras: la una, quando estando la superficie del cuerpo cubierta de agua, venía con el tiempo á llenarse el vientre, y esta la tenia por incurable: la otra era, quando sin haver hinchazón en lo exterior del cuerpo, se hinchaban primero las piernas, y luego el vientre; ésta unas veces admite curacion, otras no se puede curar. Así se entenderá aquel lugar tan celebrado de Hippocrates, y tan conforme á la práctica: *Hydropum duae naturae sunt, quorum alter quidem byposarcidos, qui procreari incipiens, vitari non potest* (a). La Anasarca, ó Leuco-phlegmacia no la tuvo Hippocrates por hydropesía, y con razon, porque esta voz *ὑδρῶς*, *hydrops*, suena coleccion de aguas, y en la Anasarca no hay esto, sino mucha copia de pituita calida y cruda;

Tom. I.

L

da;

(a) Hippocr. de Acut. morb. viñt. Comment. 4. sent. 93 Charter. tom. 11. pag. 174.

bis fiunt , mali sunt , non | son malas , porque además de no
enim à febre liberant , & | quitar la calentura , trahen dolo-
val- | res,

da ; y por eso en el libro de las enfermedades la describió baxo el nombre λευκοφλεγματια , *Lauco-phlegmatia* , que en Latin es *pituita alba* ; bien que de esta se pasa facilmente á la verdadera hydropesia ascites , como yá hemos dicho. La que llaman *Timpanites* , porque tocando con la mano el vientre entumecido , suena como un tambor , no fue conocida de Hippocrates , ni habló de ella con voz ninguna , porque en la realidad es una ficcion , de modo , que la *timpanites* de ahora no es otra cosa , que la *ascites* , con mezcla de flato , ó con bastante vacío entre las tunicas del peritoneo , donde se contienen las aguas , para que tocandole con fuerza , pueda resonar. Marciano , que entendió y explicó muy bien todas estas cosas , afirma , que dos veces vió en su práctica cumplido el aphorismo que dice : *Quibus circa umbilicum tormina & dolores qui medicamentis non sedantur , in hydropem siccum transeunt* (a) ; pero que en ambos enfermos vino la *ascites* , y la llama Hippocrates hydropesia seca , no porque sea causada de flatos , sino porque vá acompañada de calenturilla , sequedad de la lengua , y suma extenuacion de todo el cuerpo , menos del vientre , contraponiendola por estos symptomas á la otra *ascites* , en que ni hay calentura , ni la sequedad universal de la antecedente. Yo conocí una muger , cuyo vientre disforme le sonaba como un tambor. Estaba todo su cuerpo sumamente flaco y extenuado ; pero el vientre era tan grande y abultado , que era menester llevarle en un carrito , que tiraba un jumento , y así se andaba por las calles públicas de Valencia , donde yo entonces exercitaba la Medicina , sirviendo de admirable espectáculo á todas las gentes. Luego que murió , se convocaron los Estudiantes de Medicina de aquellas Escuelas , y en presencia de

(a) Martian. *Comment. in lib. de* | pag. 411. edicion de Roma.
Vit. rat. in acut. sect. 4. vers. 373. |

*valde dolorosi sunt, ac
lethales. Incipiunt autem
plu-*

res, y tambien la muerte. Las mas
de ellas empiezan de los vacíos y
de

de ellos hice que el Diseñtor Anatomico la picase el vientre por su parte mas inferior. Lo que sucedió fue; que salieron mas de tres arrobas de agua, con tal ímpetu, que saltaba ácia arriba, formando una especie de surtidor hasta la altura de tres palmos. Este espectáculo dió motivo á confirmar con la experiencia la doctrina hippocratica sobre las hydropesías. Galeno fue el que hizo la famosa division en las tres especies, que oy se explican inconcusamente á la juventud en las Escuelas; pero los Maestros que hay en ellas no deberán enseñar jamás lo que hay en Galeno, ni en otro ninguno, si no lo hallan conforme con la experiencia, y con la buena práctica. Conduce muchísimo este conocimiento para pronosticar, y curar con acierto las enfermedades que vienen con hinchazón, y unas veces son hydropesías, y otras no. Suele suceder en los niños entumecerse la superficie del cuerpo por abundancia de humores serosos y pituitosos salados, de modo, que junto con el entumecimiento, suelen tener comezón, salpullido, y otros malecitos de esta naturaleza. Carlos Pisón, cuyas observaciones son en todo muy apreciables, y, en este asunto de que estamos tratando, singulares, dice (a), que esto no ha de curarse como la hydropesía, porque no lo es, sino moviendo suavemente la transpiracion con el calor de la cama, y disminuyendo la copia de los humores con medicinas, que no calienten. Yo he visto algunas veces este mal; y sin dár purgas, ni otros medicamentos calidos con titulo de quitar obstrucciones, ha venido á curacion, dexando que el tiempo y la naturaleza consumiesen el humor malo, y valiendome solamente del agua comun, con la mezcla del licor de nitro y marte. En la *Leuco phlegmacia* las sangrias hechas á tiempo, y con juicio son un grande remedio. Las purgas son siem-

(a) Pis. de Morb. à colluv. seros. sect. 5. cap. 4. pag. 440. y sigg.

plurimi quidem ex partibus inanibus & lumbis, quidam autem à jecore.

de los lomos, y algunas vienen del higado.

II.

Quibus igitur ex partibus inanibus & lumbis hydropum initia fiunt, pe-

II.

Quando las hydropesías nacen de los vacíos y de los lomos, los pies se hinchan, y se mueven unos cur-

pre nocivas, y el cocimiento de los leños y otros medicamentos de esta especie sumamente perjudiciales. En la verdadera hydropesía, que es la *ascites*, hay que distinguir si viene de causa externa, y entonces es curable, y lo es siempre que el hydropico tuviese estas señas, que trae Hippocrates para conocerlo: *Eum qui ab hydropo correptus est, & superstes est futurus, bonis visceribus praeditum esse oportet, ita ut natura se exerat, simulque facillè concoquat, & benè spiret, sitque sine dolore, & totum corpus aequaliter tepidum habeat, & non circa extremas partes colliquatum. Tussim verò adesse non oportet, neque sitim, neque linguam resiccari, tum reliquo tempore, tum post somnos* (a). Si es de causa interna, se ha de observar si viene despues de una enfermedad aguda, porque entonces es incurable, y se ha de vér tambien si comenzó por indisposicion de las ingles ó del higado, porque segun esto variase es mas diversa la gravedad de la hydropesía. Mas esto mismo es lo que vamos á explicar en la sentencia siguiente.

II. Serían menester muchos tomos para referir la variedad de opiniones que hay, tanto entre los Antiguos, como entre los Modernos, sobre la parte que dá fomento á la generacion de la hydropesía, y sobre el modo de hacerse esta enfermedad. Dixo Galeno, que nunca tal mal le viene al hombre sin que el higado esté dañado. Esto se lo hi-

(a) Hipp. Praedict. lib. 2. cap. 5. Chart. tom. 8. pag. 814.

pedes intumescunt, & al- | cursos, que duran mucho tiempo,
vi fluor diutinus fit, nec | y no quitan el dolor que hay en
sol- | las

hizo decir así el haver creído, que en el hígado se hace la *sanguificación*. La mayor parte de los Modernos acusan à los vasos lymphaticos, que rompiendose derraman la lymphá que contienen y causan la hydropesía. En esto hay muchas ficciones. La voz Latina *lymphá* es lo mismo que *aqua*, y así vasos lymphaticos, son conductos que contienen agua. Que los haya en el cuerpo humano, ni lo dudó nadie en la Antigüedad, ni oy se duda; pero que sean estos ciertos conductos separados de las arterias y venas, que solo lleven agua, que la depositen unos en el ducto thoracio, otros en la cisterna chilosa, otros en la vena subclavia, no es tan cierto, como algunos libros nos lo ponderan, y estas cosas todavia deben colocarse *inter desiderata in Anatomia* (a), porque no se dicen por haverse visto, sino por presumpciones que se tiene de ello. Como quiera que esto sea, cómo han de romperse millares de millares de conductos que llevan agua, en un momento, para que se haga una hinchazón tan repentina como la de la hydropesía de algunas enfermedades agudas? Hippocrates, que establecia sus maximas por lo que le mostraba la naturaleza, observó, que unas veces, estando duras é inflamadas las ingles empezaba la hinchazón del vientre en ellas, y otras veces comenzaba por el hypocondrio derecho, y de allí se extendia por todo el abdomen, hasta formar la hydropesía. Estas son cosas de hecho, y no hay necesidad de otra cosa, que de observarlas, para enterarse de la certeza de ellas. Así he visto yo venir la hydropesía de las ingles por enfermedad aguda. "Viene un frio con temblor de todo el cuerpo: sigue-
 „se luego calentura, y en pocos dias se hace en la lengua
 „una linea en el medio seca, negra y tostada, quedando los
 „lados algo blancos y blandos. El vientre ácia lo ultimo de
 „él

(a) Vease Haller *Not.* 4. al §. 121. de las *Praelect. Boerb.* tom. 1. p. 570.

*solvens dolorem, qui ex
inani parte efficitur ac
lumbis, neque molliens
ventrem.*

III.

*Quibuscumque vero à
jecore hydropes fiunt, tus-
sis cupiditasque ipsis
inest, & nihil excreant
effatu dignum, & pedes
intumescunt, & venter
non dejicit nisi dura &
aegrè, & circa ventrem
fiunt oedemata, quaedam
in dextra, quaedam in
si-*

las partes sobredichas, ni ablan-
dan el vientre.

III.

Mas si las hydropesías nacen
del higado, tienen los enfermos
tos y mucha gana de toser, y es
poca cosa lo que arrancan, y
tambien se les hinchan las piernas,
y lo que echan por el ano es du-
ro, y lo arrojan con trabajo; y
además de todo esto se les hacen
hinchazones en el vientre, unas
veces en la parte derecha, otras
en

«él, y junto á los vacíos está tirante, y un poco levanta-
«do. El enfermo hace muchos cursos aguanosos, algo ama-
«rillos, con poso grueso y pesado; pero cada vez que se
«remueve á hacerlos, tiene dolores junto al ombligo, que
«le molestan mucho. Dura esta situacion algunos dias, y
«luego despues aparecen los pies hinchados, las calenturas
«continúan acrecentandose todos los dias, los cursos y do-
«lores de vientre no cesan; y trás de todo esto se hincha
«el vientre en grande manera, la lengua se mantiene seca yá
«por toda ella, la sed es molestisima, y el enfermo dentro
«de pocos dias muere.”

III. No se ha de creer, que todas las maneras de hacerse
la hydropesía están comprehendidas en estas sentencias, por-
que cómo viene esta enfermedad despues de un fluxu de
sangre, ó trás de la *caquexia*, ó despues de unas quartanas ó
escirros, yá lo trata Hippocrates en varias partes de sus es-
critos; solamente, pues, habla aqui de las hydropesías, que
vienen de las enfermedades agudas. Las señales que propo-
nc

sinistra parte existentia , ac cessantia.

en la siniestra , las quales yá son permanentes , yá se desvanecen.

IV.

IV.

Si caput , manus , ac pedes frigidi sunt , ventre costisque calentibus , malum est.

Si la cabeza , las manos , y los piés se pusiesen frios , estando el vientre y los lados calientes , es malo.

V.

V.

Optimum vero est totum corpus calidum esse , ac molle aequaliter.

Asi es muy bueno que todo el cuerpo esté caliente , é igualmente blando.

VI.

VI.

Eum qui dolet , ut facit

Es conveniente que los enfermos

ne en este texto son tan claras y tan ciertas , que viendolas con anticipacion , por ellas se puede pronosticar con certeza el paradero de la hydropesía.

IV. Nada hay que añadir sobre lo que significa la frialdad de los extremos en las enfermedades agudas á lo que he propuesto acerca de esto mismo con bastante extension en mi *Tratado de Calenturas*.

V. Es muy bueno , que suceda en el enfermo lo que esta sentencia dice ; pero conviene observar las demás señales , porque por el concurso de todas ellas ha de gobernarse el juicio del Medico para ser acertado.

VI. Son admirables para satisfacer la curiosidad de los Physicos los trabajos de Alfonso Borello en su *Tratado de Motu Animalium*. Los Discursos de Willis , las sutilezas de Nicolás Estenón , y los cálculos de Boerhave sobre el modo de moverse los musculos , y la fuerza que en esta accion exercita el liquido nerveo , son admirables atractivos para los que tienen á su cargo hacer systemas sobre las obras de la naturaleza , quedandose en la pura especulacion ; pero Hippocrates , que sin meterse en discursos tan primorosos , daba

*cilè convertatur , sitque
resurgendo levis , oportet.*

mos se vuelvan de una parte á otra en la cama con facilidad , y estén ligeros para levantarse.

VII.

Si ergo grave videatur

VII.

Pero si todo el cuerpo estuviere

noticias prácticas, sacadas de la atenta observacion, y utiles para conocer y curar las enfermedades, decia, que importa mucho, para que el paciente sane, el manejarse y levantarse con facilidad y con alegría, esto es, sin pesadéz, ni molestia, quando convenga; y decia muy bien, porque he visto ser esta una de las señas mas favorables, que se hallan en los enfermos. Diocles Medico Griego antiquisimo, y de quien Galeno nos ha conservado algunos preciosos fragmentos, dice aludiendo á esto que estamos tratando, que los cuerpos de los animales se componen de dos cosas, es á saber, una que mueve, y otra que es movida: "Ελεγε δὲ καὶ ὁ Διοκλῆς, ὅτι τὰ σωματὰ τὸν ζῶαν συνέσθηνεν ἐκ τῷ φέροντος, καὶ τῷ φερομένου. Esto es: *Dicebat autem & Diocles, animalium corpora ex ferente, & eo quod fertur, constare* (a). Nadie duda, que las que llamamos en el hombre partes sólidas, no tienen movimiento por sí, sino por la comunicacion de aquel espiritu corporeo sutilisimo, que yá hemos mostrado ser el movedor de todo el cuerpo. Si se mueven, pues, los enfermos con agilidad y sin molestia, es señal que este espiritu no está oprimido con extremo de la fuerza de la dolencia, y que se mueve y camina libremente segun el destino de la naturaleza, lo qual es de grande consideracion para sanar, porque siempre que comparado el vigor del mal con las fuerzas del paciente, se halla, que estas son superiores á aquel, es indicio que no ha de morir el enfermo.

VII. Siempre convendrá conferir esta seña, que se toma del

(a) Galen. Comment. 2. in Prognost. Hipp. sent. 6. Cbart. tom. 8. p. 623.

tur reliquum corpus , & item manus ac pedes , periculosius est.

VIII.

Si vero praeter gravitatem , ungues quoque ac digiti lividi sint , ex-
pec-

viese pesado , y tambien las manos , y los pies , es mas peligroso.

VIII.

Y si además de la pesadéz del cuerpo , las uñas tambien , y los dedos se pusiesen amoratados , debe-

del peso de las manos y de los pies , con las demás que se hallan en el enfermo; y segun fuesen todas juntas , se hará un juicio acertado , porque se hallan algunas personas tan delicadas , que se dexan caer mas de lo que corresponde á sus fuerzas.

VIII. La observación de los colores de el cuerpo humano es de suma importancia en la Medicina. Disputen los Philosophos si el color consiste en las modificaciones de la luz , las quales son varias , segun la diversidad de superficies de los cuerpos , de donde la luz se reflecta hasta los ojos , como quieren los Cartesianos ; ó si los colores son intrinsecos y esenciales á ciertos rayos de luz , como quiere Newton con sus Sectarios , porque quando yá estos dos partidos se convengan en una cosa fixa , sin haver entre ellos controversias sobre esto , será señal que la experiencia constantemente les ha descubierto la verdad , y les ha quitado las dudas , y entonces esta averiguacion servirá para entender las obras de la naturaleza universal. Mas los colores en el hombre qué significan , y qué nos demuestran , nos lo dexó Hippocrates asegurado , segun por observaciones lo llegó á alcanzar , las quales oy son fixas , y permanentes. Asi son exactisimas las averiguaciones que hizo acerca del color del cutis , de la orina , y de los demás excrementos , que por varias partes arroja la naturaleza. Dícenos , pues , en esta sentencia , que si los dedos , y las uñas , estando el cuerpo tan pesado como se dixo en los textos antecedentes , se pusiesen aplomados , la muerte está yá cercana. Debese hacer juicio , que quando

peſtanda mors ſtatim eſt. | beſe temer una muerte cercana.

IX.

Si digiti, ac pedes omnino nigreſcunt, minus pernicioſi ſunt, quam ſi liveant: ſed alia ſigna conſideranda ſunt, ſi enim

IX.

Si los dedos, y los pies del todo ſe ponen negros, es menos malo, que ſi ſe ponen amoratados. En eſte caſo conviene conſiderar las demás ſeñales, que ſe obſervan

el eſpiritu corporeo llega á repreſentarnos el color amoratado en las enfermedades agudas, ſe halla en una ſituacion de ſuyo incompatible con la vida; ó, lo que es lo mismo, con una contextura y diathesis opueſta á la que le correſponde para mantener la vitalidad.

IX. Eſta ſentencia coincide con la antecedente; pero contiene una advertencia admirable para la práctica. Conſiſte eſta en conſiderar, quando ſalen el color amoratado ó negro en las extremidades del cuerpo, las demás ſeñales, que en el enfermo concurren, porque de lo que eſtas manifieſten junto con el color, ſe ha de tomar la ſignificacion. Eſto ſe entenderá mejor con eſta diſtincion. Si la enfermedad que el paciente tiene es aguda, ſe ha de vér ſi ſalen eſtos colores en los principios, porque entonces ſignifican la muerte; ſi vienen adelantada yá la dolencia, ſe han de reparar la reſpiracion, el ſueño, el pulſo, y otras coſas á eſte modo, porque ſi eſtas ſon buenas, es indicio el color negro de que el mal ha de teminar en abſceſo; y ſi eſtas ſeñales por la mayor parte fueſen malas, es indicio de muerte. Eſte pronosico es adaptable á las calenturas malignas, donde ſalen manchas (*punctulas* las llaman) negras, y ſe verifica en ellas en el modo que Hippocrates lo propone. Tomase de aqui conocimiento del modo cómo ſe han de tratar ſemejantes enfermedades, quando producen manchas negras ó amoratadas; pues ſiempre ſignifican, que el eſpiritu corporeo degenera mucho de ſu orden natural, y eſtá quemado por un fuego etherco ó celeſte, que le consume. En tal caſo los medicamentos ca-

enim facile ferre malum videatur, & aliquod aliud signum salubre subindicet, morbum verti ad abscessum sperandum est, ita ut aeger convalescit sit, & corporis par-

van en el enfermo, porque si se vé que lleva la enfermedad con tolerancia, y por otra parte aparece alguna de las señas significativas de salud, se debe esperar que la enfermedad terminará en absceso, y que así el enfermo ha de

lidos, y aromaticos son dañosos; y el remedio mejor es el agua fria con los absorbentes espiritosos, los cuales recobran los espíritus, y templan el ardor immoderado de ellos. Así dice Rhasis muy bien, que en la pestilencia el agua fria es uno de los mayores remedios, que tiene la Medicina (a). Con que si con el agua se acompañan los polvos de hasta de Ciervo, ó el bezoardico animal que se hace de las vivoras, ó otras medicinas de esta casta, ciérramente se socorrerá á la naturaleza con simplicidad y acierto. En las enfermedades crónicas suelen salir manchas amoratadas y negras en las extremidades del cuerpo, quando la raíz de la dolencia está en el bazo. Los Medicos, que no cuidan en distinguir unas enfermedades de otras, y conocer á cada una de ellas por el complexo inseparable de los symptomas que las acompañan, apenas vén manchas negras y algun daño en las encías, al punto dicen, que el mal es *escorbuto*. Sydenham yá se que- xaba en su tiempo de la facilidad con que el Vulgo tiene por escorbuto muchos males, que no lo son (b); pero decisivamente Hippocrates, pintando los accidentes, que ván siempre juntos con los que tienen el bazo grande y enfermo,

M 2

mo,

(a) *Extrudes nimirum hinc prorsus tumultum pestilentiae, & accessionem, valide utque extinguentia, & refrigerantia sunt aqua in nive refrigerata effusim & largè data, quoad in alvo frigiditatem persensent. Quod si postea febricitet, &*

adventarit aestus, da secundò trium librarum pondere, aut etiam plus, datoque in hora dimidia, &c. Rhasis de Pestilent. cap. 6. pag. 335. edición de Basilea.

(b) Sydenh. *Observ. Medic. sect. 6. cap. 6. pag. 57.*

partes denigratae casurae.

X.

Testes, ac pudendum contracta fortes significant dolores, & periculum lethale.

XI.

De somno verò, quem admodum secundum naturam nobis est in consue-

de llegar á convalecer de su mal, y las partes que se hicieron negras, vendrán á caer.

X.

Si los testes, y las partes pudendas se contraen con afecto spasmodico, significa dolores fuertes, y peligro de morir.

XI.

El sueño es conveniente le tenga el enfermo segun lo natural, y la costumbre de quando estaba

sa-

mo, dice asi: *Gingivae vitatae, & ora graveolentia his, quibus sunt splenes magni. Quicumque vero habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graveolentia, horum tibiae ulcera prava habent, & cicatrices negras.... Quibus partes sub oculis vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies (a).* De esto se colige, que quando se vén manchas y cicatrices negras en las piernas, aun estando viciadas las encías, hay enfermedad en el bazo, y no suele esta ser muy peligrosa, porque los males de esta parte trahen siempre menos contingencias, que los que tienen el fomento en otras mas principales; y se hará juicio ser escorbuto, quando con estas señales concurren las que precisamente trahe esta enfermedad, y hemos propuesto en nuestra práctica.

X. En los enfermos que deliran mucho, quando están en lo mas fuerte de la phrenesí, suele observarse lo que aquí dice Hippocrates, y por esta observacion se puede á veces conocer, si la muerte está proxima.

XI. Las observaciones del sueño son de suma importancia

(a) Hippocr. *Praedict. lib. 2. cap. 16. Chart. tom. 8. pag. 826.*

suetudine, interdium vigilare, noctu dormire convenit: si tamen hoc transgressum fuerit, deterius est: minimè vero nocebit, si dormiatur prima luce ad

sano, de modo, que de día esté despierto, y duerma de noche; pero si no lo hiciese así, es malo; bien que no lo es el que duerma desde el amanecer hasta la tercera parte del día; mas en las otras ho-

cia en la Medicina; pero como en los Autores se hallan muchas cosas acerca de esto, que sin estar bien averiguadas se dán por inconcusas, conviene separar las ciertas de las dudosas, y estas de las falsas, para que la juventud proceda en esto con mas acierto. Es ley universal de la naturaleza, que los animales á ciertos tiempos velen, y en otros duerman, de modo, que esta alternativa es necesaria para mantener la vida. Es cosa indubitable, que en la vigilia están en ejercicio las operaciones de los sentidos y del entendimiento, y cesan en el sueño. Tambien es cierto, que quando los animales duermen segun la ley de la naturaleza, se hacen mas robustos; por donde se debe creer, que en el sueño se hace alguna obra de las que mas conducen á sostener la vida. Esta obra se juzga comunmente ser la coccion ultima que hacen los humores para nutrir el cuerpo, lo qual es muy verisimil, porque el espiritu corporeo, vacando de las funciones de la mente, se ocupa en una accion tan importante, como es la nutricion. Es maxima certisima, que así el sueño, como la vigilia, si duran mucho mas de lo que corresponde á lo natural, son malisimos, porque significan, que se ha introducido en el cuerpo alguna cosa extraña de fuerza violenta, que obliga á la naturaleza á apartarse de las cosas que mas la sostienen. Comunmente se cree, que las cosas frias hacen dormir, mas esto es dudoso: tambien lo es, que los vapores que suben á la cabeza causan el sueño. Todavía es mas dudoso que todo esto, el que la sangre que hay en el cerebro, deteniendose aqui ó acullá, cause el sueño. A la verdad, es tan difícil concordar sobre las causas del sue-

ad tertiam diei partem. horas del dia es peor.

*Somni tamen extra id
tempus peiores sunt.*

XII.

*Pessimum vero est,
ne-*

XII.

Lo que se ha de tener por cosa
muy

sueño á Helmoncio , Willis , Hoffman , y Boerhave , como el hacer que los peces habiten en las selvas , y los corzos en los mares. Aun aquellos Modernos , que se convienen en atribuir el sueño á la sangre del cerebro , distan tanto entre sí en el modo y lugares donde colocan este humor para hacer dormir , como la luz y las tinieblas. Omito el referir señaladamente estas varias opiniones , yá porque se leen en todos los libros , yá tambien porque es ageno de nuestro instituto , que solo intentamos escribir las cosas prácticas. Como quiera , pues , que el sueño se haga , que esta averiguacion todavia no está bien hecha , y tal vez nunca se hará con toda perfeccion , lo que conviene saber es , cuál era la costumbre del enfermo en quanto á las horas del dormir ; y quanto mas se conformase con ella , tanto mas favorable será el sueño. Hippocrates dice , que importa dormir de noche y velar de dia , y en esto se acomoda parte al instituto de la naturaleza que así lo prescribe , y parte á la costumbre de su tiempo ; pues los Griegos primero , y despues los Romanos solían comer de noche al modo que nosotros lo usamos al medio dia , y despues de la comida se entregaban al sueño (a). Cornelio Celso trahe este lugar de Hippocrates en estos terminos : *Contra gravis morbi periculum est.... ubi nocturna vigilia premitur , etiamsi interdiu somnus accedit , ex quo tamen peior est , qui inter quartam horam & noctem , quam qui à matutino tempore ad quartam* (b).

XII. Siempre he puesto mucho cuidado en lo que aqui di-

(a) Vease Justo Lipsio *Antiquar. Lection. lib. 3. cap. 1. tom. 1. pag.* | 96. y sigg. edicion de Amberes.
(b) Cels. de Medic. lib. 2. cap. 4. p. 50.

<i>neque interdium , neque noctu dormire : vel enim ex dolore , & laboribus vi-</i>	muy mala es , que el enfermo no pueda dormir ni de dia , ni de no- che , porque este desvelo dimana , 6
---	--

dice Hippocrates , porque por experiencia he aprendido , que quando un enfermo de enfermedad aguda pasa algunos dias sin poder dormir nada , viene á grande peligro ; y por lo comun tras de esta vigilia se sigue la phrenesi y la muerte. Se ha de vér si el paciente tiene algun dolor que le estorve el dormir , porque entonces el peligro no se conoce por el desvelo , sino por la calidad del dolor , y las causas de donde nace. Asi que el no dormir por un dolor de muelas no es gran mal ; pero en una pleuresia no hacer sueño ninguno ó muy poco por la vehemencia del dolor , é importunidad de la tos , es señal de muerte. Y si la falta del sueño viene con calentura aguda , siempre es señal muy mala , porque siempre acarrea grandisimos symptomas , y los mas comunes son la convulsion , y el delirio. Engaña esto á los Medicos poco experimentados , porque el desvelo porfiado suele por lo comun ir con calentura , al parecer pequeña , por donde , fiandose de la poca fuerza que ésta tiene , de repente sobreviene el delirio con admiracion de todos. “Lo que sucede es en tales casos , que el enfermo se siente el primer dia con calentura , y sin poder dormir nada. En el segundo esta calentura es menor , los pulsos pequeños y densos , la cara encendida , la cabeza con peso y dolor ; mas sueño no hay ninguno. En el tercero sigue de este modo , sin dormir ni de dia ni de noche , habla con perturbacion , trastrocando un poco las cosas ; está azorrado , aunque no duerme ; y en la orina el poso está en lo mas alto de ella. En tales terminos este enfermo delirará en el dia quinto ; y es temible que muera antes del oncenno.” Lo que hemos pintado es la primera entrada de la *phrenitis* , ó phrenesi , en la qual la calentura casi siempre es pequeña , y con diminuciones manifestas á ciertas horas , aunque es siempre continua. Todo esto lo comprehendió Hippocrates en este texto de las Predicciones , que

*vigilabit , vel delirium
indè significabitur.*

ó de dolor , ó de trabajo grande
que el paciente tiene , ó es signi-
ficativo de perturbacion de la
mente.

XIII.

*Optima vero dejectio
mol-*

XIII.

La evacuacion del vientre de
me-

es certisimo en la práctica: *In perturbatis vigilantibus, urinae decolores , nigrae , suspensa ferentes cum sudoribus , phreniticae* (a); sobre cuya inteligencia será del caso vér á Marciano , que lo explica muy bien (b). Debemos confesar llanamente , que no sabemos cómo se hace el sueño ni la vigilia; pero alcanzamos por las observaciones atentas , que el sueño es accion de la naturaleza puesta por la fuerza vital para los usos á que se destina ; y el faltar esta accion del todo es argumento que las facultades con que la naturaleza se sostiene están muy gravadas ó extinguidas , como lo hemos mostrado en las *Instituciones*. En la vigilia muy permanente siempre hay inflamacion y sequedad en el cerebro; y en el sueño immoderado se hallan ó falta de espiritus , ó sobra de humedades superfluas. Por esto decia Hippocrates , que el sueño y la vigilia quando son excesivas son malas (c); y advierte tambien , que si despues de un desvelo fuerte se sigue convulsion ó delirio , es indicio malisimo: *Ex vigilia spamus , aut delirium malum* (d). De todo esto saca Celso esta sentencia: *Pessimum tamen est , si somnus neque noctu , neque interdiu accedit : id enim ferè sine continuo delirio esse non potest* (e).

XIII. Explica muy bien Galeno el modo de conocer las partes , que en las enfermedades están ofendidas (f). Siempre que las acciones , que son propias de una parte , están vicia-

(a) Hippocr. *Praediſt. lib. 1. sent.*
(b) Charter. tom. 8. pag. 699.

(c) Marcian. *Comment. in lib. 1. Praediſt. vers. 6. pag. 490.*

(d) Hippocr. 2. *Aphor. sent. 3.*

(e) Hippocr. 7. *Aphor. sent. 18.*

(f) Cels. de *Medic. lib. 2. cap. 4. pag. 51.*

(f) Galen. de *Loc. affect. lib. 1. cap. 2. y 3. Chart. tom. 7. pag. 384 y sigg.*

mollis est & constans, & quae eo tempore secer- nitur, quo per bonam va- letudinem; quantitas ve- rò secundum rationem in- gestorum. Sic enim exeun- te imus venter benè uti- que valebit.

XIV.

Si autem fuerit dejec- tio

mejor condicion es aquella en que el excremento está travado y blan- do, y se echa en el tiempo mismo que solía el enfermo arrojarlo quando estaba sano. La cantidad ó multitud de él ha de ser corres- pondiente á lo que se ha tomado, porque saliendo de este modo, es señal que el vientre está sano.

XIV.

Mas si lo que se arroja por el vien-

ciadas, son indicio que esta se halla fuera de su estado natural; y lo mismo ha de entenderse de los excrementos. Para esto es forzoso saber las evacuaciones de humores que corresponden á varias partes del cuerpo, y las acciones que son propias de cada una de ellas; y por esta averiguacion se vendrá en conocimiento del daño, que hay en las partes internas. Una de las acciones especiales de los intestinos es recoger y arrojar las heces que resultan de la coccion de los mantenimientos. Si estas en las enfermedades se arrojan con las condiciones, que Hippocrates trahe en el presente texto, indican que el vientre en sus funciones no se ha apartado de lo natural; y por consiguiente, que la fuerza de la enfermed- dad no ha hecho impresion violenta en él. De aquí pueden tomar consejo nuestros Medicos, que en las enfermedades agudas no están contentos, si no vén suelto el vientre, y aun se esmeran en moverle é irritarle indiscretamente, preocupa- dos de lo que llaman *Multitud de causa*, contra lo que evi- dentemente dicta la misma naturaleza. Mas este punto le acla- rarémos mas en las sentencias siguientes.

XIV. Examinando las leyes constantes de la naturaleza, en quanto á las evacuaciones del vientre en el estado sano, por ellas vendrémos á entender las que pertenecen al enfer-

*tio liquida, expedit ne
subducatur cum stridore,
aut*

vientre fuese liquido, conviene
entonces, que al tiempo de arro-
jar-

mo. Decia Celso, y decia muy bien, que el tener cursos algunos dias sin calentura suele ser provechoso: *Sed uno die fluere alvum saepè pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat* (a). Sabida es la doctrina de Hippocrates, que enseña ser utiles los cursos en las opthalmias (b), en la sordera; y lo que es mas, los que vãn mezclados con sangre ser provechosos á los que padecen del bazo: *Lienosis*, dice, *tormina supervenientia, bonum* (c); y en la práctica todo esto se observa puntualmente. He visto confirmada algunas veces la sentencia experimental de Celso, que dice, que si uno tiene estitico el vientre muchos dias, deberá temer, que le vengán cursos, ó una calentura ligera: *Ubi pluribus diebus non descendit alvus, docet, aut subitam defectionem, aut febriculam instare* (d). Otras observaciones concernientes á esto pueden verse en varios lugares de Hippocrates, que á su tiempo irémos explicando. Lo que no podemos pasar en silencio es lo que dice Avenzoar Escritor Arabe Español del siglo XII. haver oído á su padre, que fue Medico, y haver él mismo despues confirmado con propia experiencia, es á saber, que los que en tiempo de salud llevan el vientre suelto, por lo comun no padecen dolor de costado: *Et recorder, dice, quod pater meus bonae memoriae mihi dixit, quod habentes ventrem solubilem non valde pleuritici sunt.... & ab eo tempore usquequo hunc composui librum, experimento cognovi* (e). Fue Avenzoar uno de los Arabes mas estimables, porque abandonando questiones sophisticas, en todo tira á seguir la experiencia; pero como fue tambien muy credulo, es necesario, que muchas de sus obser-
va-

(a) Cels. de Medic. lib. 4. cap. 19.
pag. 229.

(b) Hipp. Coac. Praen. lib. 1. sent.
135.

(c) Hipp. lib. 6. Aphôr. sent. 48.

(d) Cels. de Medic. lib. 2. cap. 7.
pag. 59.

(e) Avenz. Theizir Proem. p. 143.

aut crebrò , & sensim: jarlo no haya rechinamiento , ni el
la-

vaciones se apuren con buena crítica, y los Medicos sabios verán qué crédito merece la que aquí hemos propuesto. En el estado preternatural ó de enfermedad se pueden considerar en el vientre ó la demasiada estitiquéz, ó la soltura. De aquella, y de sus efectos trataremos en otra parte: ahora vamos á hablar de esta segun la propone Hippocrátès en la presente sentencia. Ante todas cosas conviene saber en qué enfermedades suele ser malo el ir el vientreuelto, porque en qualquiera de ellas fuera gran temeridad del Medico dár purgas, como que su operacion sería contraria á lo que intenta la naturaleza. Asi sabemos, que en las calenturas ardientes biliosas, y en las pleuresias, y en otros casos semejantes, es malo por lo comun que el enfermo tenga cursos. Como quiera que esto sea, se ha de tener por maxima fundamental, que el echar en las enfermedades agudas humores liquidos por el vientre en los principios de ellas, es symptomatico, y por consiguiente efecto de la violencia del mal. Vulgarizada está, pero debe sin embargo proponerse á la juventud la famosa sentencia de Galeno: *Cum morbus aliquis incipit, si quid excernatur, id tunc naturae ratione & lege non excernitur, sed sunt omnia, earum, quae praeternaturam sunt in corpore, affectionum, symptomata. Quandiu enim à causis morbum facientibus gravatur natura, & humorum adest cruditas, tunc ut aliquid rectè vacuetur, fieri omninò non potest* (a). No pueden salir asi los humores, sin que esté dañada la accion de los intestinos, ó ya sea que este daño le tengan en sí mismos, ó que les venga de otras partes. Ni puede tampoco lo que se arroja ser liquido, sin que el mismo excremento diste de lo natural, pues en el estado sano no debe ser asi. Por eso, siendo tan frecuentes los cursos en las enfermedades agudas, que de mil apenas hay una donde no se hallen (b),

N 2

con-

(a) Galen. Comment. in sent. 22. lib. 4. Aphor.

(b) Vease Lucas Tozzi Comment. in lib. 4. Aphor. sent. 28.

*laborans enim homo ex
frequenti surrectione, vi-
gilabit utique. Si vero
ac-*

el enfermo ha de levantarse á me-
nudo, y hacer poco cada vez,
porque siendo así, trabajado el
hom-

conviene que el Medico sea prudente en el tratamiento de ellos, porque tirar á moverlos nunca ha de intentarlo, pues sería esto obrar contra el destino de la naturaleza; y el detenerlos ha de hacerse muy pocas veces, porque aunque tales evacuaciones sean symptomaticas, la detencion de ellas podria acarrear grandes daños. Para entender esto, basta considerar, que la causa del mal descompone la travazón de los humores, y separa las partes que los constituyen. Estas, yá separadas, son movidas de la naturaleza fuera del cuerpo, como piezas inútiles, y á veces las arroja por el vientre. Así vemos, que quanto mas acre y sutil es el principio productivo del mal, mayores son las dyarreas, y mas liquidos los cursos; y si en tal caso se quisiesen cerrar violentamente, el humor separado de los demás cargaria en alguna parte principal, y induciría gravísimos daños. Dice Hoffman, que en las calenturas malignas petequiales observaba largas dyarreas y provechosas (a). Sthal trahe una constelacion de calenturas malignas, en que solo se libraban los enfermos por copiosísimos cursos (b). *Experientia certè comprobavi* (dice Carlos Pisón) *semper febres ab iis imminui non mediocriter, excipio tamen eas quae cum phlegmone viscerum sunt conjunctae, & ferè sunt lethales ex se, in quibus exigua utilitas ex ejusmodi dejectionibus emanat* (c). Yo tambien he visto esto mismo varias veces; pero he gobernado á la naturaleza dandola vigor, y corrigiendo la acrimonia de la causa de la enfermedad, para que no produxese en los humores tanta disgregacion. En tales casos el agua fria con nitro, el cocimiento blanco de Sydenham, y otros medicamentos de este genero, son muy especia-

(a) Hoff. de Febr. sect. 1. cap. 11.
pag. 87.

(b) Sthal Observ. Medic. Pract.

class. 1. n. 15. pag. 61.

(c) Pis. de Morb. à colluv. seros.
sect. 4. cap. 1. pag. 264.

*accumulatim , & saepe
dejecerit , periculum est
nè animo delinquat.*

hombre por la frecuencia de ir á hacer los cursos no podrá dormir; y si estos fuesen en muy grande cantidad , y se levantase muchas veces á hacerlos , hay peligro de que se desmaye.

XV.

*Sed oportet pro quan-
titate ingestorum dejice-
re*

XV.

Conviene , pues , exonerar el vientre dos ó tres veces en el dia,
y

ciales. Supuestos estos principios , en quanto á la calidad de las evacuaciones del vientre es menester despues atender el modo de arrojarlas , porque si saliesen con un ruido , como de quien rechina (que esto significa la voz Griega *τροχέειν* del presente texto) , son malas , porque arguyen irritacion , ó como hablan ahora , *crispatura* de los intestinos. Tampoco son utiles quando el enfermo se levanta muy á menudo , y cada vez hace poco , porque esto casi siempre anda junto con gran calor , é inflamacion de los humores , y se debilita el paciente con una evacuacion , que le molesta mucho , y sirve nada. Y si los cursos fuesen en grande cantidad , y los hiciese muy á menudo , hay peligro de syncope , como lo conoce qualquiera. En tal caso conviene moderarlos , y hacer que no sean tantos , para lo qual el diascordio de Fracastor , ó la triaca con el antimonio diaphoretico en forma de bolo ó pildoras he visto ser muy provechosas medicinas. Bueno puede ser , que sobre esto vean los jovenes á Pedro Miguel de Heredia en su Tratado *de Febre putrida cum alvi fluxu* , donde , quitadas las dudas escolasticas , hallarán preceptos utiles para la práctica.

XV. Esta sentencia no necesita de explicacion , porque por el contexto de ella se descubre la verdad que contiene muy claramente. De advertir es la industria de Hippocrates , que explica el modo natural de las evacuaciones del vientre , para que entendiendole , por él vengamos en
co-

re bis aut ter in die, noctu semel: plurimum autem subeat primo mane, quaeamodum homini consuetum est.

XVI.

Incrassari autem oportet dejectionem, morbo eunte in iudicationem.

Sub-

y una por la noche, segun la cantidad de lo que el enfermo huviese tomado, y la mayor copia echarla por la mañana, como es costumbre hacerlo naturalmente.

XVI.

Y quando la enfermedad se acerca á la crisis, es conveniente que la evacuacion del vientre se vuelva mas crasa de lo que antes era.

Con-

conocimiento del estado morbozo.

XVI. Si se pone cuidado en observar atentamente, se hallará, que los humores, para estár bien fabricados segun el destino de la naturaleza, es menester que tengan moderada espesura. Las mugeres que tienen la sangre aguanosa y muy fluida, nunca están sanas, y los meses les vienen con abundancia, y siempre están delicadas. En el principio de un catarro destilan las narices un agua clara y liquida; mas quando yá vá el catarro á quitarse, esta agua se espesa. En las frutas de los arboles se experimenta, que sus liquores, quando están verdes, son liquidos y aguanosos, y en la madurez tienen una mediocre espesura. Lo mismo sucede en el hombre, cuyos humores, para estár sanos, es menester que estén medianamente espesos. La accion con que la naturaleza induce en los humores esta espesura se llama coccion; y quando los arroja yá cocidos, se llama crisis. Asi dice muy bien Hippocrates, que los cursos, quando se acerca el fin de la enfermedad, en cuyo tiempo las crises aparecen, es necesario sean mas crasos que antes, porque este es el indicio de que se cocieron, y se reduxeron al orden natural: *Quae igitur maturescunt*, dice Aristoteles, *omnia ex aereis aquea, ex aqueis terrea consistendo fiunt, & à tenuibus subinde crassiora reddi solent* (a).

No

(a) Aristotel. *Meteor. lib. 4. cap. 3. tom. 1. pag. 453.*

XVII.

*Subruffa autem sit,
neque admodum grave
olens.*

XVIII.

Expedit autem lumbricos

XVII.

Conviene tambien , que entonces el excremento sea de un color moderadamente roxo , y que no hieda mucho.

XVIII.

Es conveniente que las lombrices

XVII. No basta que el excremento sea craso , quando se acerca la crisis , porque además de esto , es menester que sea algo roxo , y sin hedor. Dice Carlos Pisón (a) haver observado , que quando se acerca la terminacion de las calenturas , echan los enfermos excremento copioso moderadamente craso , y tirante á palido y roxo. Yo he visto esto mismo algunas veces ; pero he reparado , que si este excremento sale en los principios , ó en lo mas vehemente de la enfermedad , no es bueno ; antes es indicio de grande calor é inflamacion en los hypocondrios ; por donde conviene entonces vér las orinas , las quales , si están encendidas con un roxo obscuro , se puede temer la tericia ; y si estuviesen tenues y con poco color , el delirio.

XVIII. Bello campo ofrece esta sentencia para los que gustan de las curiosidades que trahen poca utilidad , porque en explicar cuántas suertes de lombrices se crían en los intestinos , de qué modo se engendran , cuántas especies de insectos las fomentan , y otras cosas á este modo , se podrian llenar volumenes grandes. Dirémos aqui solamente lo que puede conducir á la práctica , y muy de paso insinuaremos lo que no conduce á ella. Los Antiguos decian , que los insectos (asi se llaman toda suerte de animales imperfectos) nacen de la putrefaccion. Los Modernos impugnaron esto con ar-

gu-

(a) Pis. de *Morb. à colluv. seros. sect. 4. cap. 1. pag. 265.*

cos teretes cum dejectione

ces largas y redondeadas salgan
jun-

gumentos invencibles , intentando probar , que todos los animales , así grandes como pequeños , perfectos como imperfectos , proceden de huevos , ó semillas con que se propaga la especie de cada uno de ellos. El P. Kircher tomó un medio , y no atribuyendo la generacion de los insectos á la sola putrefaccion , dixo , que esta descubria lo que estaba oculto en la semilla de los animales pequeños , de la qual con la virtud *plastica* , es decir , *formatrix* , nacen los insectos. Los Diaristas de Trevoux vindican en esto al P. Kircher de las impugnaciones de Mr. de Reaumur (a) , que ha hecho innumerables observaciones sobre los insectos (b). En conclusion , Redi , Vallisnieri , Andri , y los que mejor han tratado esta materia , están conformes en que no hay generacion de insectos por la putrefaccion , y por una experiencia irrefragable concluyen , que la generacion de los mas pequeños animales se hace por la mezcla de macho y hembra de su propia especie , de modo , que en unos salgan á luz los fetos vivos , y en otros salgan de huevos , como sucede en algunos de los grandes , que llaman perfectos. Mas aunque estén convenidos en esta constante verdad , disienten entre sí muchísimo en otras particularidades pertenecientes á este asunto. Dice Andri , y con él otros muchos (c) , que con el ayre , con los alimentos , y con las aguas , entran en el cuerpo humano muchísimos huevos imperceptibles de insectos , los quales , hallando fomento proporcionado en los intestinos , son el fundamento de la generacion de las lombrices , que se crien en ellos. Vallisnieri , diligentísimo averiguador de estas cosas , impugna este dictamen con tales pruebas , que en

(a) *Memor. de Trevoux de Junio de 1735. tom. 2. pag. 1119.*

(b) Reaumur *Memoir. pour servir al Histor. des Insect. tom. 3. Praefat.*

pag. 23. edicion de Amsterdam.

(c) Vease Bianchi *Histor. de Natural. vitios. & morbos. generat. pag. 307. edicion de Ginebra.*

ne exire , morbo ad ju- | junto con los excrementos , quan-
di- | do

en mi concepto le destruye enteramente (a). Las fabulas, que sobre lombrices raras nos cuentan Bartholino , Pedro Borello , y otros muchos Autores , son tantas , que quien las lea con buena critica , creará que lee un Romance , ó las ficciones de los Antiguos Poetas. El comun de los Medicos cree , que las frutas , y las cosas dulces promueven la generacion de las lombrices. Niegalo esto Francisco Redi , probando con experimentos bien hechos lo contrario (b). El dictamen de Hippocrates sobre la generacion de las lombrices en el hombre es el mas sencillo y natural , y en mi concepto el mas verosimil. Dice este grande hombre , que el feto en el vientre de su madre adquiere yá la semilla de las lombrices , y por consiguiente son estos insectos tan propios del hombre , que no se hallan en ningun otro animal. Y si se pregunta de dónde salieron en la madre ? responde , que ván los huevos ó semillas de estos insectos con la especie humana desde su origen , y se fecundan en las edades diversas , ó en las disposiciones que son acomodadas á su existencia , al modo que pasa una enfermedad de padres á hijos y no se explica esta hasta cierto tiempo. Las palabras de Hippocrates son estas : *At nunc de lumbricis latis dicendum. Eos enim in puero dum adhuc in utero est , procreari assero. Non enim ubi semel uterum egressus est , tanto tempore stercus in alvo manet , ut ex eo putrefacto & diutius permanente tantae magnitudinis animal in ea concreescere possit. Homo namque si sanus futurus sit , besternum stercus semper cunctis diebus excernit. Tale autem animal , etiamsi per multos dies homo ventrem non exoneret , gigni non potest* (c). Dos Escritores Modernos quiero traer

Tom. I.

O

her

(a) Vallisnier. *del Origin. de Verm. ordinar. nel corp. human.* pag. 123. y sigg. tom. 1. edicion de Venecia de 1733.

(b) Redi *Observ. intern. agl. ani-*

mal. vivent. che si trouan. negl. animal. vivent. tom. 1. pag. 61. edicion de Venecia de 1742.

(c) Hipp. *de Morb. lib. 4. cap. 15. Cbart. tom. 7. pag. 613.*

dicationem eunte.

do yá la enfermedad vá á hacer la crisis.

De-

Es

her aqui, que son de los que mejor han tratado esta materia, y llenan de alabanzas á Hippocrates por lo que dice en este texto. El uno es el yá citado Vallisnieri, el qual, apoyando su dictamen sobre la generacion de los insectos con el citado texto de Hippocrates, trahe estas palabras fielmente traducidas del Italiano: "Cata aqui explicado un phenómeno tan obscuro como este por nuestro sabio Viejo; y confieso la verdad, que tengo no poca satisfaccion de fundar un hecho tan oculto y tan controvertido en nuestros dias con las observaciones tan autorizadas de tan grande hombre (a). El otro Escritor es Juan Bautista Bianchi, el qual, despues de haver propuesto el lugar citado de Hippocrates, dice asi: *Ex quibus manifestè nitideque cognoscitur, divino seni adeò cognitam, perspicuamque fuisse taeniarum naturam, ut qui post eum deinde animal hoc descripserunt, novi ferè nihil dixisse videantur* (b). Sentados estos presupuestos, facilmente se entiende la presente maxima hippocratica, porque si salen las lombrices juntas con el excremento, significan dos cosas: la una es, que la naturaleza supera con gran fuerza la causa del mal, como que mas actividad es menester para desechar de sí estos animales que resisten á la expulsion, que el humor solo: la otra es, que la putrefaccion que fomenta estos insectos, está corregida, y ambas circunstancias son admirables para el complemento de una buena crisis. *Etenim qui (vermes) sine excrementis exeunt*, dice Jacocio, *in acutis ineunte morbo cruditatem significant & malignam putredinem. . . . contra vero imminente crisi si cum excrementis descendant, spem salutis afferunt, quia inde & naturae robur & materiae bonitas declaratur* (c).

Dos

(a) Vallisnier. *del Orig. de Verm.* pag. 140. tom. 1.

(b) Bianchi *de Natur. vitios. &*

morbos. generat. part. 3. pag. 265.

(c) Jacoc. *in lib. 5. Coac. Hipp. sent. 16. pag. 263.*

XIX.

XIX.

Decet autem in omni morbo ventrem flaccidum, ac

Es conveniente que el vientre en qualquiera enfermedad esté flexible,

XIX. Dos cosas reparables nos advierte Hippocrates en la presente sentencia. La una es, que conviene mucho, que los enfermos tengan el vientre blando y flexible: la otra, que no le tengan muy flaco, ni extenuado, sino abultado medianamente; y no hay duda, que estas dos cosas son enteramente conformes al estado de la salud, y lo contrario es indicio de enfermedad. Pondera mucho Baglivio la necesidad que hay que los Medicos examinen con el tacto el estado del vientre, y tiene razon (a); pero conviene advertir, que este examen está expuesto á equivocaciones. Si al tiempo de tocar el vientre al enfermo, se vé, que le tiene blando y flexible por todas sus partes, ya se entiende, que ni hay tumor, ni inflamacion, ni tirantéz convulsiva en él; pero aunque esté tieso, y algo duro, no debe luego inferirse, que hay tumores escirrosos, ni inflamaciones, respecto de que la sola tension de los musculos del abdomen puede representarnos todas estas cosas, sin que las haya interiormente. Asi dice muy bien Galeno, que suele ponerse tirante el vientre sin inflamacion, ó por grande sequedad de las partes que le componen, ó por resecacion del septo transverso, ó por alguna inflamacion de los musculos del abdomen (b). Por estas consideraciones decia Lucas Tozzi, que las obstrucciones fuertes y arraygadas de las partes internas del vientre no pueden conocerse por solo el tacto externo (c); y á veces los Medicos tan precipitados, que luego que tocan el vientre, y le hallan algo duro, ó tirante, ya gritan que hay en él mucho deposito de humores crudos, que llaman *farrago*, y de aqui sacan mil idéas opuestas á la buena práctica. Refie-

O 2

re

(a) Bagliv. *Prax. Med. lib. 1. cap. 8. pag. 39.*

sent. 28. Chart. tom. 8. pag. 611.

(b) Galen. *Comment. in Prognost.*

(c) Tozz. de *Ven. lactear. obstruct.* pag. 204.

ac bonae mollis esse.

XX.

Valde tamen aquosum,
vel

ble, y sea de una buena magnitud.

XX.

Los cursos muy aguano-
sos,

re Bianchi, que un Medico, tocando el vientre á una muger flaca y descarnada, apretó tanto, que llegó á encontrar con las vertebras de los lomos; y como hallase duro lo que tocaba, creyó que era escirro del mesenterio (a). En quanto á la magnitud del vientre, mejor es que sea abultado, que flaco y retrahido ácia dentro. Es certisima esta sentencia aphoristica: *In quovis morbo partes ad umbilicum, & infimum ventrem attinentes crassiores esse praestat, harum siquidem extenuatio, & tabes mala, sed ad inferiores quoque purgationes parum tuta* (b). La mucha extenuacion en qualesquiera partes del cuerpo es mala; pero en el vientre malisima, porque el redaño, el entresijo, y los intestinos por destino de la naturaleza deben tener bastante gordura; y el enflaquecerse es indicio de que ésta falta, ó se deshace, lo qual siempre arguye grande defecto en la nutricion.

XX. Observó Carlos Pisón (c), que á la entrada del Otoño suelen muchos experimentar dyarreas serosas, y lo atribuye á la menor transpiracion, que entoces hay respecto del Estío. El hecho es cierto; mas la razon es dudosa, porque la diminucion de transpiracion la hay todos los años y en todas las gentes, y no en todos hay cursos en aquel tiempo, y pasa un hombre, que los tuvo este año, otros muchos sin tenerlos. Dice Hippocrates, que la abertura del cutis induce encerramiento del vientre: *Cutis raritas, alvi densitas* (d). La suma facilidad con que los Medicos cometemos el sophisma *non causae ut causae* ha hecho entender este texto al revés de lo que corresponde á las observaciones en que se fundó

(a) Bianch. *Histor. Hepat.* tom. 1. pag. 324.

(b) Hipp. *Aphor.* 2. sent. 35.

(c) Pis. *de Morb. á colluv. seros.*

sect. 4. cap. 1. pag. 260.

(d) Hipp. *lib. 6. Epidem. sect. 3. vers. 1. Chart. tom. 9. pag. 433.*

vel album, vel chlorum, | sos, ó blancos, ó palidos
vel | con

dó Hippocrates para escribirle. Si uno por su complexion es delicado de cutis, de modo, que sea prontamente disipable por ella, y sude con facilidad, y con poco motivo, por lo comun anda estitico del vientre. Pero si la transpiracion se detiene, lo comun es venir carga en la cabeza, fluxiones catarrales, y otras cosas á este modo, mas no los cursos. En la Medicina Estatica de Sanctorio conviene separar los hechos, de las causas de ellos. Hay alli un buen numero de observaciones apreciables; pero se atribuyen muchos efectos á la transpiracion, y no dimanar de ella. Algunos Modernos se han creído esas cosas como si fuesen Canones, en tanto grado, que se han puesto á sacar las cuentas de la correspondencia que tiene lo que se evacua por la transpiracion en un dia, con lo que en igual tiempo se echa por el vientre, y estos cálculos los intentan despues aplicar violentamente á las operaciones de la naturaleza. La misma discordia, que hay entre ellos arguye que no está averiguada la verdad. Despues de haver sentado Freind (a), que la evacuacion del vientre, comparada con la del cutis, en igual tiempo, guarda la razon de uno á diez, se pone á medir las superficies de toda la piel, y de los intestinos, y por ellasaca, que si por el cuerpo salen en una hora quarenta y ocho escrupulos de humor, por el vientre corresponden solamente doce. Archibaldo Pitcarne, ajustadas las cuentas, dice, que la evacuacion de los intestinos corresponde á la duodecima parte de la transpiracion (b). Gorter pone y explica la suma variedad, que hay en estos computos, sacada, no solo de los varios Autores que los proponen, sino tambien de las distintas naturalezas en cada clima, y en diversas regiones (c). Lo que unicamente es cierto aqui es, que todas estas cosas son muy inciertas y muy in-

(a) Freind de Febr. comment. 7. | pag. 60.
 de Excret. intestin. pag. 53.

(b) Pitcarne. Dissert. de Curat. febr. | (c) Gorter. de Perspiration. cap. 2.
 num. 5. y 6. pag. 7.

vel vehementer rubrum, | con verdor , ó muy roxos,
 vel |

inútiles , y que no están fundadas , tanto en buenas observaciones , como en voluntarias theorías. Boerhave yá viejo , y desengañado de estas sutilezas importunas , en una Carta á Gorter , hablando de esto le dice , que la medicina varonil y correspondiente á la sabiduría de la antigüedad es la que se funda solo en la observacion atenta de las operaciones de la naturaleza , y la que compara unos experimentos con otros , para descubrir con ellos lo que está oculto : *Sed hoc longè magis singulare in opere exosculor , quod quotiescumque rationis disputatione utendum censebas , & ibidem ea demum usus fueris , quae solis naturae agentis observationibus firmè innititur , & experimentorum praecipuè cum experimentis comparationem admittit , ut ex perspectis tecta magis detegat ; mascula haec est , veterumque sapientiae respondens Medicina , quam festinantis ingenii procax libertas miserè diu amissit* (a). Si este Escritor no huviera jamás perdido de vista esta maxima que alaba , no se viera oy tan abiertamente impugnado de sus discipulos , y su nombre sería mas glorioso en la posteridad. Volviendo pues á nuestro proposito , lo que por observaciones sabemos es , que los cursos aguanosos en el Otoño en hombres sanos , y sin calentura suelen ser provechosos , y las causas de ellos , segun lo deducimos de la experiencia que tomamos como principio de nuestros razonamientos , son unas veces la demasiada abundancia de agua y refrescos , que algunos usan durante el Estio , pues llenando el cuerpo de humedades superfluas , al tiempo en que estas se agítan , la naturaleza robusta las arroja : otras veces nacen tales cursos de la misma humedad del ayre , en especial si ésta anda junta con acrimonia , porque es regla certisima , que cualesquiera alteraciones , que el ayre reciba y contenga , las comunica á los humores , y principalmente al espiritu corporeo ; y

si

(a) Boerhav. *Epistol. ad Joann. de Gorter. dat. Lugdun. Batavor. 1724.* | & praefixa operi ejusdem Gorter. de *Perspirat. insensibil.*

vel spumosum dejicere : om- | ó espumosos , todos son
nia | ma-

si hay vigor suficiente para arrojarlas , lo hace la naturaleza en tiempo de comocion , como es el del Otoño. En las enfermedades agudas son malos los cursos aguanosos , porque dimanen de una fuerte coliquacion. Lo que yo he observado es , que si tales cursos vienen con inflamacion de alguna de las entrañas , no llegan á curarse jamás ; pero si no hay inflamacion , he visto que la quina con los opiados quita la dyarrhéa , y mitiga la calentura. Usaba Fuller en tales casos con provecho de medicinas moderadamente astringentes , de las corroborantes , de los opiados , y absorbentes , y acerca de semejantes cursos trahe este consejo práctico : *Dyarrhaea vero symptomatice , illa nempe quae febribus in principio supervenit , ut plurimum est mala..... quia subsequens est febrilis colliquationis , id quod patet , quoniam excreta tunc temporis sunt plurimum foetida. Ergo talis dyarrhaea semper erit sistenda , aut saltem ita cobibenda ne fiat exorbitans. Medici aliàs ordinario putant indicari tunc purgationem , quando talis supervenit dyarrhaea , sed rectè dicit Lindanus , ipsos tunc nescire , quid sit superveniens morbo , nam cum superveniat talis dyarrhaea tantummodò propter summam materiae cruditatem , & acrimoniam , eamque saepius malignam , humorumque etiam confusionem , statumque colliquativum , non debet sane irritari , & exasperari purgantibus , sed vel in totum sisti , vel saltem intra debitos limites coerceri (a).* Los otros cursos que Hipocrates en el presente texto pone por malos son los blancos ; y si reparan los Medicos bien , verán que estos raras veces son liquidos como los antecedentes , antes por lo comun son espesos. Siempre los he observado muy peligrosos , porque nacen de inflamacion de las partes internas , en especial de los hypocondrios. En los dolores iliacos porfiados (que ahora llaman colicos) el salir en gran copia estos cursos blancos , y durar su blancura sin corregirse en breve , es muy ma-

(a) Fuller *Phar. extemporan. in julap. adstring.* pag. 195.

nia haec mala sunt.

malos.

Ma-

Tam-

mala señal , porque arguyen obstruccion inflamatoria en el higado. En la colera morbo se vén estos cursos muchas veces. Con cosas calidas se exasperan , porque aunque sean crudos , vá junta su crudeza con grande ardor. El caldo de pollo de Sydenham : unas gotas de espiritu de vitriolo con agua comun : y el cocimiento blanco del mismo Autor son buenos remedios. La comun y errada creencia de que los cursos blancos nacen de estár cerradas las boquillas de las venas lacteas , ha hecho que no se curasen muchos que los han padecido. Siguen los que son de color palido tirante á verde , los quales tambien son muy malos , porque comunmente ván juntos con inflamacion de las partes internas , ó á lo menos con grande y maligna putrefaccion. Hippocrates señaló el color de estos cursos con la voz $\chi\lambda\omicron\rho\acute{\iota}\nu$, *chlorum* , que significa en rigor el color de la grama , y de aí se deriva la voz $\chi\lambda\omicron\rho\omicron\sigma\iota\varsigma$, *chlorosis* , que es la que se acomoda á la opilacion de las mugeres , quando tienen el color del cutis palido con verdor. Nunca este color se hace sin copia de humores calidos , pues para formarle concurren la bile palida y verde , que llaman porracea , por donde el tratar á las opiladas con medicinas calientes es opuesto á la buena práctica , y á lo que enseña la misma naturaleza ; mas de esto hablaremos con mas extension en otra parte. Si los cursos son espumosos , tambien son malos , porque la espuma en ellos supone dos cosas , es á saber , humores crudos , y calor igneo ; y asi se vé , que los que engendran mucha pituita , y juntamente tienen un calor dominante en las entrañas , arrojan los humores espumosos. Si se agita , pues , el espiritu corporeo que reside en los humores crudos , por alguna causa ignea , se forma la espuma , y esto nunca sucede sin grande perturbacion de la naturaleza. Asi decia Gorter muy bien : *Nunquam in praxi observare potui , spumosa egestionem dedisse bonum praesagium , quia semper indicat motum perturbatum , & corruptionem humorum* (a).

Muy

(a) Gorter. *Medic. Hipp. lib. 7. sent. 30. pag. 470. edicion de Padua.*

XXI.

*Mala autem dejectio
est,*

XXI.

Tambien son malos quando lo
que

XXI. Muy frecüentemente se vén en la práctica calenturas agudas con los cursos que Hippocrates describe en la presente sentencia. Haré aqui la pintura de semejantes calenturas, sacada de la atenta observacion, y por ella se vendrá en conocimiento de la verdad hippocratica: "Empieza la enfermedad con calosfrios, á los quales luego se sigue calentura no muy vehemente, pero de calor acre, el pulso no está muy levantado, y el paciente se halla pesado, y como molido. El dia siguiente persevera todo esto, y se levanta el enfermo muchas veces á hacer cursos, y antes de obrar tiene dolores en las tripas como retortijones. Hace entonces unos cursos líquidos y picantes, que le dexan cada vez muy cansado. Antes del dia septimo se pone la lengua con una linea seca y negra en el medio, y algo blanca á los lados: la sed es molesta, la calentura nunca muy grande, el rostro encendido, y los cursos en este tiempo espesos, tirantes un poco á blancos con verdor, de cantidad pequeña, muy molestos, así por los dolores de tripas que trahen, como por la importunidad de sus repeticiones. En este estado el paciente se enflaquece mucho, las fuerzas se debilitan, la pasadéz del cuerpo es tan grande, que muchos no se atreven ni pueden levantarse á hacer los cursos, la calentura prosigue siempre, y la lengua de cada punto se seca mas; las cosas calidas los irritan, las frias los debilitan y enervan de modo, que con esta carrera, unas veces breve, y por lo comun larga, ván á morir:" *Hujusmodi dejectiones*, dice Próspero Alpino, *crudo existente morbo in ardentibus febribus, dissenterico ac tenesmodis modo morientes, plerumque exitiales esse cognovi, in multisque observavi, qui omnes obierunt, etsi longius laborarint* (a). En semejantes

Tom. I.

P

en-

(a) Alpin. de Praesag. vit. & mort. aegrot. lib. 7. cap. 9. pag. 489.

est, si fuerit parva, & glutinosa, & alba, & subchlora, ac laevis.

XXII.

His autem magis lethalia

que se arroja es poco, pegajoso, blanco, y algo palido tirante á verde, y de superficie lisa.

XXII.

Todavía son peores que los

SC

enfermos los purgantes, aunque sean tostados, son muy perjudiciales, los absorbentes no alcanzan á la fuerza del mal, y los febrifugos son dañosos. Lo unico que he visto aprovecharles es el uso de las hiervas que llaman *hepaticas*, como la chicoria, cerrajas, endivia, pimpinela, fresas, y otras semejantes, haciendo con ellas cocimientos, y añadiendoles las raeduras de marfil, y de asta de Ciervo, y alguna vez las semillas frias, enderezando todo esto á mover con suavidad las orinas, que son la terminacion mas feliz, que se pueda esperar en esta dolencia: *Mictio plurima noctu contingens*, dice Hippocrates, *parvam significat dejectionem* (a): sentencia aplicable á nuestro asunto, segun lo enseñan Galeno, y Tozzi en su Comento. En conclusion el mejor método de tratar esta dolencia es el mismo que Sydenham empléa para curar las disenterias.

XXII. Los cursos negros en los principios de la enfermedad son *atrabiliarios*, esto es, nacen de la colera negra, y son mortales segun la sentencia aphoristica: *Morbis quibuslibet incipientibus si atrabilis supernè, vel infernè exeat, lethale* (b). Si salen ácia el fin de la dolencia con alguna coccion, y con tolerancia del paciente, pueden ser utiles, como lo hemos mostrado en nuestro Tratado de *Calenturas*. La regla general, que en esto hay, es, que de qualquiera color, y sustancia que sea el humor que sale en los cursos, con tal que estos induzgan alivio al enfermo, y éste los sufra sin caimiento de fuerzas, son buenos; y esto fue lo que movió á Hippocrates á comprehender el juicio práctico de toda suer-

te

(a) Hippocr. lib. 4. Aphor. sent. 83, (b) Hipp. lib. 4. Aphor. sent. 22.

thales erunt, nigrae, vel pingues, vel lividae, vel aeru- | sobredichos los cursos negros, los que se parecen á la gordura, los amo-

te de evacuaciones en esta sentencia: *Excreationes in febris non intermittentibus lividae, cruentae, foetidae, biliosae, omnes malae; commodè tamen si prodeant, bonae. Sed eadem quoque est eorum quae per album, & urinas excernuntur ratio. Si quid vero quod non juvet per haec loca excernatur, malum* (a). Hay que advertir aqui, en quanto á las evacuaciones del humor negro, que si vienen sin calentura, por lo comun son provechosas. Algunas veces sucede, que un hombre, que no padece especial enfermedad, arroja, no solo por cursos, sino tambien por vomito el humor negro, espeso, luciente; y al punto se asusta el paciente, y el Medico tambien, si no es experimentado, y no sabe distinguir las evacuaciones negras peligrosas de las que no trahen peligro ninguno. Pedro Salio Diverso, Escritor recomendable, en su precioso Libro *de las Enfermedades no comunes*, trata este punto con buenas observaciones, y dice: *In hac re Medicos commonefieri velim, ne semper nigras dejectiones, cum saepissimè omni periculo vacent, timeant* (b). Consiste esto en que pueden los humores del cuerpo adquirir el color negro, sin que por esto tengan suma acrimonia, ó putrefaccion maligna, que son las solas cosas, que hacen al humor negro de pesima condicion. Por esto conviene mucho, que las personas expuestas á engendrar este humor se abstengan de zumos y licores, y tambien de comidas picantes y saladas, con la consideracion, que el uso de estas cosas vuelve de mala condicion al humor, que por sí pudiera ser benigno. Los cursos verdes de que habla esta sentencia, son los que vienen á los adultos en las enfermedades agudas, y son muy malos, porque tras de ellos casi siempre viene la phrenesi, y casi todos los que esto padecen, vienen á perecer. En los niños hay dos suertes de hu-

(a) Hipp. lib. 4. *Aphor. sent.* 47. | *rib. cap.* 15. pag. 285.

(b) Petr. Sal. *de Affect. particula-*

aeruginosae, vel foetidae.

amoratados, los que son verdes como el cardenillo, y los que hieden mucho.

XXIII.

Variegatae tamen de-
jec-

XXIII.

Mas si fuesen varios los humores

mor verde en los cursos. Unas veces lo arrojan de este color, otras sale como ceniciento ó amarillo, y en dandole el ayre se vuelve verde. Este segundo no es tan malo como el primero. Generalmente hablando es cierto, que los cursos verdes en los niños son de peligro, como en los adultos. Se ha creído en los tiempos pasados, que la verdor de estas evacuaciones dimanaba de un ácido, que se mezclaba con la colera. Puedese vér lo que sobre esto he escrito en mis Instituciones. Gualtero Harris, cuyo tratado de *Morbis infantum* fuera muy apreciable, si no hubiera fundado sus discursos en el famoso systéma del *ácido y alcali*, que estaba dominante en su tiempo, quiere que los absorbentes y purgantes con el ruibarbo sean los mejores remedios que hay para sanar á los niños, quando en sus males experimentan semejantes cursos (a). Mas lo que enseñan las observaciones bien ordenadas es, que los cursos verdes en los niños siempre andan juntos con disgregacion ó descompostura de las partes de sus humores, y con grande acrimonia. Los Medicos han de vér entonces con atencion qual sea la causa de estas cosas, porque á veces es una calentura erratica, otras veces una terciana, tal vez una fiebre ardiente, y puede ser una fluxion fuerte de la cabeza; y deberán aplicar las medicinas, segun corresponden á cada uno de estos males.

XXIII. Lllaman los Medicos cursos *variegados* á los que se componen de muchos y diversos humores. Son de dos maneras, porque unas veces en un solo curso echa el enfermo humor amarillo, sangriento, verde, y con raeduras: otras veces no es así; antes sucede, que haciendo varias evacua-

cio-

(a) Harr. de *Morb. acut. infant.* pag. 24.

jectiones , bis diuturniores sunt , sed nihilominus lethales : sunt autem tales , ramentosae , & biliosae , & cruentae , & porraceae , & nigrae , non-
num-

res que se arrojan , entonces los cursos duran mas largo tiempo; pero no por esto dexan de ser mortales. De esta condicion son los que se parecen á las raeduras, los coléricos, ensangrentados, los de

ciones, en la una sale el humor verde, en la otra amarillo, y así de las demás diferencias que hemos propuesto. Esta sentencia hippocratica es cierta en la práctica, y cada día se vé, que en semejantes cursos se alargan las enfermedades, y al fin los pacientes mueren. De creer es, que estas evacuaciones nazcan de grande disgregacion y putrefaccion, porque separandose mucho unas de otras las partes de los humores hacen parecer diversas las representaciones de las cosas, que antes por su union parecian uniformes, y nada hay en las enfermedades agudas, que tanto separe los humores entre sí, y los descomponga su textura (en las Escuelas se llama esto: *Vitium in lege mixtionis*), como la putrefaccion y disgregacion, que la calentura produce en ellos. Demás de esto, los cursos varios casi siempre vienen de inflamacion, y esto los hace mas peligrosos. Observen los Medicos atentamente, y los verán en las disenterias con frecuencia; de modo, que en qualquiera calentura que los he visto, los he tenido por disentericos, y los he visto ser muy perjudiciales. Los que Hippocrates en este texto llama *ζυσματώδεια*, ramentosa, esto es, á manera de raeduras, son de pesima condicion, porque se hacen no solo del moco, ó pituita que hay en los intestinos, como quiere entre los Modernos Gorter (a), sino de algunas pequeñas hebras de las telas de ellos, mezcladas con el humor pegajoso; y este es el motivo de ser tan malos, porque significan hallarse el humor inflamado y corrosivo muy internado en las partes membranosas del vientre.

Es-

(a) Gort. *Comment. ad Aphor. 67. lib. 7. pag. 498.*

*numquam quidem simul,
nonnumquam verò vicis-
sim procedentes.*

XXIV.

*Flatum vero sine soni-
tu*

de color de puerro , y los negros,
los quales salen unas veces todos
juntos , otras cada uno separada-
mente.

XXIV.

El despedir el flato sin ruido es
muy

Esta sentencia de Hippocrates la copió Celso en estos térmi-
nos : *Alvus quoque varia pestifera est ; & quae strigmentum ;
sanguinem , bilem , viride aliquid , modò diversis temporibus ;
modo simul & in mixtura quadam , discreta tamen repraesentat .
Sed haec quidem potest paulò diutius trahere (a).*

XXIV. En asunto á los flatos , padece el vulgo muchos
errores , y los Medicos grandes equivocaciones. Muchos creen ,
que casi todo quanto padecen es por flato ; y si algun dolor ,
aunque nazca de inflamacion , los molesta , al punto juzgan
que es un flato , que se ha metido en el lugar que duele. Los
Medicos deben ser cautos en esto , y no fiarse de estas re-
laciones de los pacientes , porque ellos conviene que digan
lo que sienten , mas no las causas internas de sus males. En
las Escuelas , y aun fuera de ellas , hay la costumbre de con-
fundir la causa con el efecto en quanto á los flatos. Vén to-
dos salir el ayre impertuosamente en un regueldo , y luego
creen , que el flato es un ayre elastico movido con fuerza.
Hallan despues , que los que padecen flatos , por lo común
son delicados ; y de aqui infieren , que estos dimanen de po-
co calor. A esto juntan el razonamiento philosophico , que
si el calor es fuerte , los disipa , y por consiguiente es pre-
ciso que sea debil. Se observa tambien , que quando domi-
nan los flatos , hay cierta apretura (*crispatura* lo llaman ahora)
en las partes del vientre , que trae grande incomodidad ; y
de aí deducen , que no hay flatos sin espasmo ó convulsion
de las partes donde residen , de modo , que miran á esta co-
mo

tu ac crepitu exire optimum | muy buena señal , y siempre es
mas

mo una causa general de todos los flatos. Mas todo lo que hemos dicho es efecto del flato , no el flato mismo ; y sin embargo de que Boerhave , y Wanswieten tratan harto bien este punto , y siguiendo las pisadas de ellos , le propone con extension Francisco Combalusier en su *Pneumato Pathologia*, no obstante todos tres han padecido la equivocacion de dár por flato lo que es efecto de él , tal vez por querer ajustar esto á los primores de su mecanismo. Como este punto puede ser muy util á la juventud , conviene explicarle con método , y brevedad. La voz Griega φύσα corresponde á la Latina *flatus* , y es menester no confundirla con la voz φύσις, que en Latin es *natura* , porque la primera viene de φάω; que significa soplar , y la segunda de φύω , que corresponde á *gigno* , *genero* , &c. Hippocrates en su Libro περί φύσεων, esto es, *de Flatibus* , explica los flatos de modo , que los Escritores de nuestros tiempos , que mejor han tratado la materia , han tenido poco que añadir. Gobernandonos , pues , por lo que dice este grande hombre , y siguiendo en todo los pasos de la naturaleza , distinguimos en los flatos dos cosas : la una es el espiritu crudo , agilísimo , igneo , de contextura floxa , y de movimiento velocísimo ; la otra es una materia cruda , glutinosa ó pegajosa , elastica , y propia para adquirir extension , fermentacion , ó enrarecimiento. El conjunto de estas dos cosas es la materia de los flatos ; y quando alguna causa eficiente pone en agitacion y comocion á esta materia , entonces se experimentan sensiblemente los efectos de ellos. Pensemos ahora , que un hombre hypocondriaco , ó una muger histerica tiene en las venas y otras partes del mesenterio ó entresijo , y en las demás que hay en todo el vientre una buena copia de humor pegajoso , elastico , facil á fermentarse y enrarecerse ; y juntamente figuremonos , que la parte espiritosa de este humor es muy sutil , muy calida , muy movable , y sumamente delicada , y agitable : supon- gámos tambien , que á estas personas se les dá una pesadum- bre,

<i>num est. Melius autem</i> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; display: inline-block;"> <i>est</i> </div>	mas conveniente el que salga, <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; display: inline-block;"> <i>est</i> </div>
---	--

aun-

bre, ó comen una cosa fuerte y contraria á su constitucion, ó se les alteran los humores por las mutaciones de los tiempos; y hé aquí, que al punto, agitada la materia de los flatos, hierbe, se commueve, ó fermenta. Con este nuevo movimiento dilata y estira las tunicas de los intestinos, y causa dolores, ansias, y otros males semejantes. Como la textura del espiritu en tales enfermos es laxa, sumamente movable, y delicada, (cuyas afecciones los Griegos llaman *Απάζια*) á la perturbacion que experimentan, se sigue descompostura, y por la conexion y encadenamiento que hemos mostrado haver en toda ella, se padecen vahidos, temblores, y otros accidentes de la cabeza. Quien quiera que lea atentamente las Observaciones de Sydenham sobre la afeccion hysterica, y repare con cuidado lo que padecen los que abundan de flatos por la hypocondria, verá que lo que llevamos propuesto son consequencias sacadas de las mismas obras de la naturaleza. Juan Fieno en el libro que de proposito compuso sobre los Flatos, intitulado *Physographia*, explica harto bien estas cosas; y Helmoncio, sin embargo de haver sido un gran systematico, tocó este punto de modo, que se puede componer muy bien su dictamen con esta doctrina (a). De lo dicho se sigue, que el ayre no es el flato, sino que se halla commovido por la agitacion que la materia del flato causa en él, del mismo modo que sucede en el instrumento, que llaman *elipila*, del qual se trata en mi *Physica* (b), pues el agua en él enrarecida por el fuego, y convertida en vapores sutilísimos, agita al ayre con tal fuerza, que le hace salir violentamente, y con estrépito por la boca de la máquina. Siguese tambien, que el ruido, espasmo, y otras cosas semejantes son efectos de los flatos, y que estas afecciones se hallan en los hypocondriacos con mucho exceso, porque en

(a) Vease Helmoncio *de Flatib.*
 pag. 258. y sig.

(b) *Physica Moderna*, prop. 55.
 num. 217. pag. 215.

est cum sonitu exire, aunque sea con sonido , que el
quam que

en ellos hay junto á los intestinos gran copia de materia cruda, pegajosa, y elastica, y juntamente el espiritu corporeo es crudo, agilísimo, sumamente igneo, y agitable. Por esto nunca conviene curar los flatos con medicinas calientes, porque estas exasperan el espiritu, y secan la materia cruda, y se vé que siempre los medicamentos espiritosos y aromaticos fuertes á los que padecen flatos, les hacen mucho daño. Muy á proposito dice Helmoncio hablando de esto: *Etenim si ventositates in nobis sunt vapores, aut exhalationes, certè major dolorum, atque flatuum excitatio, & partium distentio sequetur, adhibitis contra ventos, calidis, eo quod vapores augeri est necessè, cruciatusque tam propter distentiones, quàm ventorum acrimoniam multiplicari* (a). Tampoco les hacen provecho las cosas frias, porque como nunca hay copia de flatos sin mucha crudeza, la materia se encrudece mas con lo frio, y el espiritu corporeo yá débil se enerva, y enflaquece. Por la misma razon no convienen las purgas, ni ninguna otra suerte de evacuaciones copiosas en tal dolencia, porque todo lo que debilita, y quita la fuerza, aumenta la materia de los flatos. De esto ha hecho demonstracion Sydenham en la Carta á Guillermo Cole, tratando de la afeccion histerica. Los remedios que he hallado mas á proposito para los flatos, son la quina, el hierro, y el opio; si el Medico sabe manejarlos con industria, y darlos á tiempo, ciertamente logrará con ellos buenos efectos; bien que siempre que se puedan escusar, debe hacerse, porque toda suerte de medicinas altera á los flatulentos. La dieta vegetal: el agua pura y fresca con moderacion: el exercicio moderado, y un regimen de vida competente son remedios seguros y acomodados contra los flatos. Aquí es preciso advertir, que la causa mas poderosa para excitar los flatos en los que están dispuestos á padecerlos, es el ayre, segun las varias calidades que éste recibe en las di-

Tom. I.

Q

ver-

(a) Helmont. de Flatib. pag. 259.

quam revolví, quamvis | que se vuelva ácia arriba ; bien
sic | que

versas mutaciones de los tiempos. El observar esto conducirá para no echar la culpa de los flatos á los manjares tal vez utiles , al vaso de agua que no los produjo , ó á otras cosas que no tienen conexion con ellos , y aprovechará tambien para evitar purgas , y copia de medicinas , que ciertamente los alteran. Conveniente puede ser , que los Medicos tengan presente esta maxima de Hippocrates : *Huic quoque orationi subjiciendum* (habla de las enfermedades que vienen de los flatos) *morbos unquam vix aliundè, quam ab aère oriri posse, cum is aut copiosior, aut parrior, aut etiam plenior, aut & morbidis inquinamentis infectus in corpus subierit* (a). Sentados estos presupuestos , se entenderá facilmente la verdad de la presente sentencia. Siempre que los flatos se arrojan por abaxo sin ruido , es buena señal , porque significan fuerzas en la naturaleza , flexibilidad en las partes internas del vientre , y blandura en la materia de ellos. Quando al salir meten ruido , yá son indiferentes , porque unas veces son utiles , otras no sirven de nada. En los dolores iliacos , que ahora llaman colicos , sucede , que quando se acerca la muerte , arrojan á veces flato y excremento ; mas no se ha de tomar de aí la mejoría , ó peoría del enfermo , sino de las demás señales que concurren , como la frialdad de los extremos , la pequeñez del pulso , el color del rostro amoratado , y otras á este modo , que significan una muerte proxima. *Non raro enim contingit* (dice á este proposito Combalusier) *praesertim in colica flatulenta coercitum aërem nulla artis opera extrudi posse, tuncque subitaneam nasci gangrenam, cujus pedissequa fatalis laxitas spamos solvens ac dolores fugans facilem flatibus exitum concedet, qui idcirco ubertim, sed serius prosilient. Ne tunc illudant tibi fallaces illae indutiae ; ad reliqua signa pulsus nempe debilitatem ac inaequales ictus, extremorum frigus, faciem cadaverosam, anxietatem, sincopem, insignem ac putidum flatus*

(a) Hipp. de Flatib. cap. 2. Charter. tom. 6. pag. 215.

sic procedens significet | que el echarlo con estrepito signifi-
 bo- | fi-

*tus foetorem attende ; hæc aegrotantis mortem instare doce-
 bunt* (a). Muy reparable es la historia del muchacho , que vi-
 via en la granja de Hippoloco , del qual dice Hippocrates,
 que tenia dureza en los hypocondrios , y otros muchos symp-
 tomas , que alli se refieren ; y habiendo muerto inopinada-
 mente , poco antes de fallecer echó mucha orina , y flatos
 con ruido : *Corporis jactatione torquebatur , & non nihil con-
 vellebatur. Desinente convulsione inscius extinctus est. Antè ve-
 rò affatim minxit , & flatus cum strepitu prodierunt , superio-
 resque partes nulla ex parte evacuatae sunt* (b). Esto sucede
 alguna vez , y conviene saberlo para no quedar engañados
 en las enfermedades de los hypocondrios , y de los intesti-
 nos , donde suele observarse , que quando vá faltando la vi-
 da , se relaxan de modo , que echan orina , flatos , y excre-
 mento , las quales cosas , por la disipacion que inducen , ace-
 leran la muerte. Admirablemente dice Valles en el comen-
 to de esta historia : *Hæc verò manente priori ac deteriori mor-
 bi causa levare non poterant , poterant verò debilitare spirituum
 effusione , atque ita mortem properare* (c). Son de reparar las
 palabras : *Manente priori ac deteriori morbo* , porque incluyen
 la norma que se ha de tener para conocer la bondad de los
 flatos , ó su poco provecho. Mas como quiera que esto suceda ,
 siempre es mejor que salgan , aunque sea con ruido , que el
 volverse ácia arriba , porque esto denota por lo comun in-
 flamacion , ó convulsion en las partes inferiores del vientre.
 Asi se vé , que aun sin calentura , quando los hypocondria-
 cos tienen inflamado el intestino recto , é hinchadas las he-
 morroidas , los flatos con grande dificultad se arrojan por aba-
 xo , y facilmente se revuelven ácia arriba con bastante moles-

Q 2

tia

(a) Combalus. *Pneumat. pathol. n.*
 188. pag. 242.

(b) Hipp. *Epidem. lib. 4. text. 34.*
Chart. tom. 9. pag. 324.

(c) Valles *Comment. in lib. 4. Epi-
 dem. text. 81. pag. 193. edicion de
 Madrid de 1577.*

hominem aliqua parte dolere , aut delirare , nisi volens sic flatum emiserit.

XXV.

Dolores autem atque tumores ex hypocondriis , si recentes fuerint , ac si-

fica que el hombre tiene alguna molestia , ó que delira , salvo si de proposito , y con industria lo hiciese.

XXV.

Los tumores y dolores , que vienen de los hypocondrios , si son recientes , y no ván con inflamacion;

tia de los pacientes. Lo ultimo que Hippocrates dice en esta sentencia tocante al delirio , se funda en el recato , que todos tienen de arrojar el flato con ruido en presencia de otras gentes , de modo , que si el enfermo sin atender á esto lo hiciese , se debe por eso creer que delira.

XXV. Dos advertencias utiles para la práctica contiene esta sentencia. La primera es , que si el vientre está hinchado en las enfermedades agudas , y su hinchazon es reciente y sin inflamacion , se quita excitandose cierto murmullo en los hypocondrios. La segunda consiste , en que si no saliese con el excremento , con la orina , ó con el flato lo que causa el ruido , en tal caso es menos malo que se perciba en las partes inferiores , que en las superiores del vientre. En quanto á lo primero es de advertir , que Hippocrates habla solamente de los tumores de los hypocondrios , que son recientes y sin inflamacion , porque en los que son viejos , como los escirros , y la hydropesía , aunque se excite el βορβορυγμός , *borborismus* , esto es , el ruido en el vientre , no se cumple lo que aqui se dice , como ni tampoco se verifica quando hay inflamacion ; pues en los moribundos de enfermedades inflamatorias del vientre se eleva este extraordinariamente , y aunque se sienta el sonido de los flatos , el enfermo muere ; y por eso conviene , que no seamos faciles en tener estos ruidos por *vergencia* , (llaman así los Medicos la inclinacion de la naturaleza á echar por el vientre la causa de una enfermedad) ni prontos en dar purgas por semejantes señales , pues las

sine flegmone, solvit murmurium factum in hypocondrio, & maxime si exierit cum stercore, urina, & flatu. Si verò non exierit, proficiet ubi ad in-

cion, se quitan, excitandose cierto murmullo en el hypocondrio, mayormente si lo que excita el murmullo saliese con el excremento, con la orina, ó con el flato; mas si con todo esto no se echase fue-

las mas veces suelen engañarnos. En los niños es cosa muy frecuente hincharse el vientre de repente, y sentirse en él ruido de flatos, lo qual suele ser buena señal contra lo que piensan muchos Profesores. Dice Sydenham, hablando de esto, que ha visto suceder esta hinchazón en ellos, quando vá á quitarse la enfermedad: *Observatu dignum est*, dice, *quod cum febres autumnales teneram aetatem diu cruciarint, nulla spes sit easdem abigendi, donec abdominis regio circa lineam praecipuè indurari atque tumesceri ceperit, iisdem enim gradibus, quibus hoc symptoma supervenerit, febris etiam fugam meditatur. Neque fortè ex meliori aliquo prognostico morbum hunc brevi abiturum dixeris, quam si sedula animadversione suboriri hoc symptoma perspexeris* (a). Esto mismo he confirmado muchas veces con propia observacion; y he notado, que las calenturas en que acontece esto á los niños, como no haya inflamacion, siempre son de las intermitentes, aunque parezca no limpiarse el paciente; pues es muy frecuente, como veremos en otra parte, aparecer continua la calentura, y pertenecer á la clase de intermitentes, segun Sydenham lo notó en las Oronales. Esto puede conducir para dár á los niños la quina en tales casos sin miedo, como lo he practicado algunas veces con manifesto provecho. En quanto á la segunda advertencia, que aqui se nos propone en la sentencia hipocratica, hay que reparar, que la naturaleza arroja la causa de los flatos, á veces por la camara, otras veces con el ayre, y tal vez por la orina, lo que se entiende facilmente aten-

(a) Sydenh. *Observ. Medic. sect. 1. cap. 5. pag. 16.*

inferas partes descendat.

XXVI.

Urina verò optima est, quan-

fuera del cuerpo, será entonces útil el que el ruido se sienta en las partes inferiores del vientre.

XXVI.

La orina es de la mejor condi-

atendiendo, como ya llevamos explicado, que los flatos siempre suponen materia crasa y cruda, y espíritu crudo y igneo, de las quales cosas, aquella por el excremento puede evacuarse, y esta por la orina; y si esto no sucediese, es menos malo sentirse el ruido en las partes inferiores del vientre, que en las superiores; porque como ya se dixo en las sentencias antecedentes, los males del vientre menos peligrosos son debaxo del ombligo, que mas arriba de él.

XXVI. URINA. Esta es una de las materias mas trilladas de la Medicina; pero que necesita de mayor examen. Tres cosas hay que reparar en lo que toca à la orina, en quanto esta averiguacion conduce à la práctica, es à saber, las partes por donde se echa fuera del cuerpo: la sustancia de la misma orina: y el uso que ha de hacerse de su inspeccion; y como en cada una de estas andan con la verdad mezcladas muchas cosas, parte falsas, parte mal averiguadas, procuraremos separarlas, para que la juventud se aproveche de lo cierto y bien examinado, y sepa suspender el juicio en lo que vanamente se dà por cierto, siendo dudoso. En quanto à las partes por donde se despiden la orina es certisimo, que son destinados para este efecto los riñones, uréteres, y la vexiga. Si toda la orina ha de ir à la vexiga precisamente, pasando antes por los riñones y uréteres, yá no es cierto, porque Hippocrates supone, que parte de ella en derecha vá desde el vientre è hypocondrios à la vexiga: *At vero, dice, quae eduntur, & bibuntur, in ventrem feruntur; ex ventre vero venae in vesicam qua parte humorem transmittit, extentae sunt* (a). Aqui se debe notar,

(a) Hipp. de Loc. in homin. cap. 4. Churt. tom. 7. pag. 362.

quando sedimentum fuerit | dicion, quando el poso de ella es-

tar, que Charterio traduxo la voz Griega *ἰνὴς*, poniendo *venae*, y no sé por qué, pues en rigor significa lo mismo que *fibrae*, como lo prueba concluyentemente Foesio (a), y esta significacion es mas conforme à la mente de Hippocrates, el qual quiso decir, que la humedad de lo que se come y bebe penetra en derechura por entre las fibras desde el estomago hasta la vexiga. Galeno rechazó este dictamen en el Libro segundo de las *Facultades naturales* (b), y no ha sido despues apoyado con firmeza hasta nuestros dias. Theophrasto Paracelso, hombre fanatico, viendo que unas veces salia la orina como el agua, y otras yá con color amarillo, distinguió las orinas en orina de *bebida*, y en orina de *sangre*, queriendo significar, que la una se hace del agua sin preparacion, y la otra sucede despues de haverse cocido los alimentos, y pasado à la sangre. Esto estuvo bien distinguido, y por ello conocemos, que es verdadera la sentencia de Plinio el Menor, que dice, que no hay libro, por malo que sea, que no contenga algo de bueno. En las Memorias de la Academia Real de las Ciencias de París al año 1701. hay una Disertacion de Monsieur Morin, en que se empeña este Medico en probar el transito de las orinas de *bebida* inmediatamente desde el estomago hasta la vexiga (c). Las pruebas, que alli trahe se reducen en sustancia à que el transito de las aguas minerales no pudiera ser tan acelerado de otra manera, y que la prontitud con que los esparragos dán olor à las orinas, y la tintura de Casia las hace negras, no pudiera suceder, si huvieran estas cosas de andar el largo camino de la sangre para llegar à los riñones, y baxar desde ellos à la vexiga. Boerhave, aunque leyó esta Disertacion,

no

(a) Foes. *OEconom. verb.* "ἰνὴς.

(b) Galen. de *Natural. facult. lib.*
2. cap. 2. Chart. tom. 5. pag. 33. & de
Facultat. natural. lib. 2. cap. 8.

pag. 43.

(c) *Memoir. de l' Acad. Royal. des*
Scienc. ann. 1701. pag. 198. segun-
da edicion de Paris.

rit album, & *laeve*, & | está en el fondo, y es blanco liso
aequa- | é

no quedó convencido, como lo dice él mismo (a); pero fue porque no hallaba modo de conciliar este transito con las leyes de la circulacion de la sangre, con las de la presion, y otras cosas á este modo, á que adhería este Escritor con demasiada creencia. Morgagnio negó tambien estos transitos de la orina desde el estomago á la vexiga; pero para explicar cómo pueden hallarse en ella algunas agujitas, que por varias observaciones dicen constar haverse hallado, apela á conductos ocultos de la naturaleza: *Eas acus*, dice, *aut per vias quas ex intestinis, ut aliò etiam interdum quemadmodum observatum est, ità in proximam vesicam sibi sensim faciant, aut per alias, quas cum tot praeterea rebus homines ignorare non est mirum, eò pervenire libentius crediderim* (b). Además de estos insignes Escritores niegan é impugnan estos transitos de la orina desde el estomago á la vexiga otros muchos Modernos; bien que no falta entre ellos alguno, que tambien los admite. Teichmejero en su *Anthropologia* sienta, que los riñones son el primario, y la vexiga organo ó instrumento secundario de la secrecion ó separacion de la orina; y dice, que en las partes interiores del vientre hay siempre una humedad, la qual se manifiesta en el vapor que se vé elevarse de ellas en los animales recientemente muertos, y que las tunicas de la vexiga tienen poros dispuestos á recibir esta humedad, y condensada en la concavidad de ella, compone parte de la orina (c). Como quiera que esto sea, los experimentos de Mr. Morin, y de otros que le siguen, dan probabilidad á este transito de la humedad, que hace parte de las orinas, desde el estomago á la vexiga. Solo resta advertir aquí, que teniendo Mr. Morin por nuevo su pensamiento, se engañó, pues además del texto de Hippocrates,

que

(a) Boerhav. *Praefat. Academ. n.*
 385. tom. 3. pag. 319.

animadvers. 36. pag. 73.

(b) Morgagn. *Advers. Anat.* 3.

(c) Teichmejer. *Anthropolog. cap.*
 22. pag. 142.

aequale , per totum tem- | *é igual por toda la enfermedad,*
pus, | *has-*

que llevamos citado , yá Próspero Marciano muy de intento probó , que la vexiga es el principal instrumento de la atraccion de la orina , de modo , que atendidas sus pruebas , esta opinion , no solo tiene probabilidad , sino mucha verosimilitud (a). En quanto al modo cómo se hace la separacion de la humedad , que compone la orina , nada de cierto se sabe. Los Antiguos dixeron , que los riñones tiraban y atrahian á sí el humor que compone la orina ; y , los que atribuían esta accion tambien á la vexiga , creían , que la atraccion era el medio de exercitarla. Los Modernos se han dividido en tantos pareceres , como systémas , que no pertenece aquí explicar ; basta solamente advertir , que así los Autores que siguen el Mecanismo , como las fermentaciones , se fingen el modo de separarse la orina , acomodandolo cada uno á su hypotesis , por donde no descubren lo que en esto executa la naturaleza , sino que le atribuyen á ésta el modo que ellos piensan , como si estuviese sujeta á sus idéas. Las atracciones antiguas , ilustradas por las observaciones de los Newtonianos , pueden aquí tener su probabilidad ; á lo menos explican la cosa con mucha naturalidad , y sencilléz. En quanto á la sustancia de la misma orina es cosa cierta , que se compone de agua impura y una porcion del alimento en los sanos , y en los enfermos , suele , además de eso , traer consigo parte del humor , que causa la enfermedad. Que el cuerpo humano para nutrirse y conservarse necesite de agua en cierta cantidad , es indubitable : que esta agua , cargada á veces de cuerpos estraños , se vuelva impura , y por esto dañosa , si no se arroja y se renueva , es cosa del todo averiguada : con que esta agua , quando es llevada por los riñones y la vexiga á ser desechada fuera del cuerpo , es la que hace la principal parte de la sustancia de la orina. De aqui es , que

Tom. I.

R

el

(a) Marcian. *Comment. in lib. Hipp. de Nat. Oss. vers. 73. pag. 73. edicion de Roma.*

pus , donec morbus judi- | hasta que esta haya hecho crisis;
ce- | por-

el agua de que la orina se compone se ha de considerar como que dimana parte del estomago y primeras vias , y parte de las extremidades del cuerpo. De creer es , que el agua que vá á las partes á nutrirlas , parte se une con la sustancia nutritiva , y parte sobra , de modo , que llevando alguna porcion del alimento imperfecto , y que no pudo adaptarse á las partes del cuerpo , sale por los riñones y la vexiga fuera de él , al modo que en el mundo grande las humedades que caen en toda la superficie de la tierra , se juntan en ciertos parages , acudiendo á ellos para formar una fuente , y llevan siempre alguna porcion de la tierra , sales , ú otros cuerpos , que encuentran por el camino. Los que admiten y entienden las leyes de la circulacion de la sangre , explican á su modo cómo el agua desde las extremidades del cuerpo puede acudir á los riñones , y á la vexiga para formar la orina ; mas todo quanto dicen es systematico y arbitrario , sin haver duda que los antiguos explicaban esto con mas sencillez y verosimilitud con sus evaporaciones y atracciones. Como quiera que sea , se dice muy bien , que la materia del sudor , y de la orina es una misma en quanto al agua que en ambas evacuaciones se observa , y que en cesando la evacuacion , que se hace por el cutis , la orina se aumenta. Aquí se debe notar , que el ambiente muy humedo vuelve copiosas las orinas en los cuerpos delicados , aun sin detener la transpiracion , por sola la porcion de agua que introduce en el cuerpo , como he- mostrado en mi *Physica* , y trataremos en la explicacion del sexto libro de las *Epidemias*. Toda esta doctrina es conducente á la práctica , y no es nueva , sino muy antigua , porque Hippocrates la explica de esta manera: *Assevero autem , cum homo amplius biberit , & corpus & lienem aquam ex ventriculo ad se trahere , & si plus quam deceat , traxerint , quam primum hominem laborare , idque contingere sentiunt , quicumque homines lienosi sunt. At ubi lien traxerit , optimè quidem cesserit , si vetus aqua quae in liene , aut ventri-*

cetur : securitatem enim | porque de este modo dá muestras
sig- | de

*triculo inest, ad vesicam * percoletur & isthac expellatur..... sed de corpore ad vesicam, & ventriculum per venas percolabitur* (a). He omitido aqui la palabra * *ad ventriculum*, que se halla en la traduccion de Charterio, que citamos, porque demás de no hallarse en el original Griego, vuelve imperfecta la sentencia. El que quisiere enterarse de esto, que aqui enseña Hippocrates, con mas perfeccion, vea el Comento de Marciano, que es estimable (b). Hemos dicho, que se compone la orina de una agua impura; resta vér ahora quáles sean sus impurezas. Los antiguos Galenistas y Arabes decian, que la colera se mezclaba con la orina, y le daba la variedad de colores, que se observa en ella. Algunos Modernos, no satisfechos de esto, dicen, que el color de las orinas depende de ciertas sales y azufres, que con ellas andan juntas. Todo esto está lleno de muchas equivocaciones, y conviene desembarazarlas. Sal con toda propiedad se dice aquello, que todos conocen por el uso que de ello hacen para sazonar las comidas. Mas como este cuerpo, que llamamos *sal*, punza la lengua, se deshace en el agua, y se derrite en el fuego, por translacion solemos llamar *sal* aquellas cosas que tienen estas propiedades. Que haya en los humores del hombre partecillas que tienen estas circunstancias, lo ha demostrado por la via de la experiencia Roberto Boyle en su *Historia de la Sangre humana*, digna de ser leída de todos los Medicos, que desean aprovechar en su Arte. Como las sales son distintas, segun los varios modos de combinaciones, y los diversos efectos que causan; de aí ha nacido el dividir las en *ácidas, alcalicas, ammoniacales*, y otras á este modo, como lo llevamos explicado largamente en la *Physica*. Por muchos experimentos chimicos consta, que la sal de la sangre en el hombre no es ácida, ni alcalica, sino media entre

R 2

las

(a) Hipp. de Morb. lib. 4. cap. 5.
 Chart. tom. 7. pag. 600.

(b) Marc. Comment. lib. 4. de Morb.
 vers. 221. pag. 199.

significat , ac morbum fu- de ser la dolencia segura y breve;
tu- mas

las dos , y parecida á la ammoniacal , como lo demuestra exactamente Boerhave en su *Chimica* (a). De esto se sigue , que las sales de la orina en el hombre sano son de especial naturaleza , de modo , que ninguna otra es del todo parecida á ellas , lo que es bien tengan presente los juvenes para entender lo que hemos de explicar sobre los pronosticos de la orina. Lo que sucede es , que aquella porcion salina del alimento , que se aguza demasiado , y por su acrimonia , si se quedase en el cuerpo , havia de producir grandes daños , es deshecha en el agua , y por obra de la naturaleza se arroja fuera de él por las orinas. *Azufre* se llama con propiedad un mineral amarillo , inflamable , y fétido. Laman así por translacion los *Physicos* aquellos cuerpos , que tienen estas condiciones , por donde en viendo en los humores del hombre , que hay espesura , amarilléz , ardor , y hedor , dicen , que dominan en ellos los azufres. Todo esto lo explicaban los *Antiguos* , diciendo , que donde quiera se halle esto , es indicio que allí domina la colera , la qual tiene las propuestas calidades ; por donde entre los *Modernos* *Sylvio* de *Leboe* defiende , que el color de las orinas dimana de la bilis (b). Como en las orinas se vé porcion amarilla , ardiente é inflamable , pues de ella se saca el phosphoro , que con tanta facilidad se enciende ; de aí es , que los *Medicos Modernos* afirman , que en ellas hay azufre , y los *Antiguos* por eso mismo dicen , que trahen consigo parte de colera. De creer es , que el aceyte y betún elementales , que hay en los jugos nutritivos de las plantas y animales , y que son necesarios para dár firmeza y espesura al nutrimento del hombre , quando sobran y se calientan con extremo , son echados fuera del cuerpo por la orina , y á se llamen estos colera , como los *Anti-*

(a) Boerhav. de *Art. Theor.* cap. 3. pag. 67.

(b) *Sylv.* de *Leb. Append. Prax.*

trañ. 5. num. 350. pag. 555. edicion de Ginebra de 1681.

turum brevem : Si verò | mas si no guardase un mismo te-
in- | nor,

tiguos quisieron, ó yá azufres y aceytes, como quieren los Modernos. La otra parte considerable de la sustancia de la orina es el poso, en el qual hay que observar la formacion que tiene, y la situacion. En su formacion se ha de vér si es liso é igual en todas sus partes, si es craso ó delgado, blanco ó de otro color. En la situacion se ha de advertir, que unas veces está en el fondo del licor, y entonces en Griego se llama ὑποστάσις, *hypostasis*, en Latin *sedimentum* : otras veces está en el medio, y los Griegos lo llaman ἐναεορέμα, *enaecorema*, en Latin *suspensum* : tal vez se halla en lo mas alto del liquor, y en Griego se llama νεφέλι, *nepheli*, en Latin *nubes*, *nubecula*. En quanto á la inspeccion de las orinas conveniente es, que la juventud se dedique á verlas en todos los males de alguna consequencia; pero en especial es necesario en los que trahen calentura y tienen su asiento en el vientre inferior. Las demás cosas prácticas que conciernen á las orinas, las irémos explicando en las sentencias en que se trata de ellas.

Optima est. No se ha de entender esto en todas las enfermedades, porque en las de los pulmones y de la cabeza por lo comun la orina es de poca significacion, y entonces se ha de valer el Medico de otras señales para conocer las que son ó no peligrosas. Reparables son para el uso práctico las palabras de Galeno en la explicacion de la presente sentencia : *Caeterum haec Hippocrates dicit de morbis quibus adjuncta febris est, non de iis qui sine febre consistunt, vel in cerebro & ejus membranis, aut in thorace & pulmone, quod eos aliis indiciis, an salutare breveque, an periculosi & longi sint, deprehendamus* (a). Algunos Antiguos, los Arabes en especial, que fueron por lo comun muy credulos y supersticiosos, creyeron tanto en las orinas, que por ellas pensaban alcanzar cosas inaveriguables. Havia quien se g'oriaba de

(a) Galen. Comment. in lib. Progn. Hipp. sent. 26. Charter. tom. 8. p. 633.

intermittat , ita ut ali-
quan-

nor , de suerte , que unas veces
sa-

de conocer por la orina la variedad de los sexos, la distinta condicion de los estados, y otras cosas á este modo, que son vanisimas (a). Algunos Modernos dieron en el extremo contrario, teniendo por inutil del todo, y para todas las dolencias la inspeccion de la orina (b). Lo cierto es, que gobernado esto por buenas observaciones, como lo hizo Hippocrates, puede ser util, y basta para convencerlo el considerar, que desde los siglos mas remotos hasta nosotros siempre los Medicos doctos han hecho memoria de las orinas, como cosa conducente á la práctica. Este es el argumento, á la verdad poderoso, de que se vale á favor de la inspeccion de la orina Lorenzo Bellini, Escritor recomendable, si se separan en él las cosas prácticas que son muchas y buenas, de las hypotheticas y arbitrariamente supuestas, que son muchisimas (c). Dice, pues, Hippocrates, que si las orinas tienen el poso blanco, liso, en el fondo del vaso por todos los tiempos del mal sin interrupcion, es indicio de que la enfermedad será breve, y tendrá éxito favorable. Esto se alcanza con la observacion, y reparandolo se hallará, que es así. Solo hay que notar, que á veces falta enteramente el poso de la orina en los que comen muy poco, y por el contrario le echan en gran copia los que comen mucho. Como el poso en el orden sano se compone de las reliquias del alimento, que el agua de las partes se lleva consigo á los riñones, y á la vexiga, siempre que éste en las enfermedades estuviere con las mismas condiciones, que en la salud, es indicio de que en la obra de la nutricion no hay novedad, ni en las partes que se nutren hay estorvos, para que el agua superflua y cargada con las partes alimentosas acuda á su destino segun el orden de la natura-

(a) Vease Gaspar Reyes Camp. *fallac. urinar. scrutin.*
Elys. q. 49. pag. 362.

(b) Vease Vulpino de Putido & (c) Bellin. *de Urin. part. 1. pag. 3.*
edicion de Leydén de 1717.

quando subsideat album ac laeve, morbus diuturnior ac minus securus est.

XXVII.

Si verò urina fuerit sub-

saliese liquida, y otras tuviese el poso blanco y liso, entonces es señal que la enfermedad será mas larga, y no tan segura.

XXVII.

Si la orina fuese algo roxa, y el

turalaleza, lo qual es argumento de ser breve y segura la dolencia; por el contrario, si hubiese inconstancia y desigualdad en estas cosas, será prueba que hay daño en la nutricion, y algun afecto convulsivo en las partes; por donde es preciso que la enfermedad sea mas larga y menos segura.

XXVII. Los colores de las orinas nacen, como hemos dicho, de las sales, azufres y demás cosas que se mezclan con el licor de ellas, ó, mas claro, de la colera y agua, combinadas entre sí, segun las varias mezclas, que pueden hacerse de estas cosas. La orina roxa se llama la que se parece al color de la tierra sellada, ó de las manzanas coloradas. Conviene que la juventud vea acerca de estas diferencias de colores de la orina el Tratado de Actuario Medico Griego, que las explica con extension y utilidad. De tres maneras pueden hacerse roxas las orinas, ó por consumpcion del licor, ó por abundancia de colera, ó por especial corrupcion de las cosas que salen con ellas. Lorenzo Bellino hizo la prueba de lo primero. Puso á la lumbre la orina, y á medida que se consumia la humedad, se iba volviendo roxa (a). Por esto en el Verano, y en los dias calurosos, como tambien en las enfermedades calidas, en que se consume mucho humor, salen las orinas encendidas. La abundancia de colera vuelve roxa la orina en los que son biliosos, en los que padecen tericia, en las calenturas ardientes y biliosas, y en todos los males en que la colera domina. A veces es roxa la orina por especial corrupcion de las cosas que

ván

(a) Bellin. de Urin. part. 1. cap. 7.

*subrubra, & sedimentum
subrubrum, ac laeve,
diuturnior quidem haec
quam*

el poso que hay en ella fuese tam-
bien un poco roxo y liso, signi-
fica la dolencia aun mas larga, que
la

ván con ella. Asi vemos, que los tercianarios é hydropicos echan roxas las orinas, porque ó yá sea la colera, ó yá las sales y azufres de ella, adquieren una especial corrupcion, que las vuelve de aquel color. Para gobernar, pues, con acierto el juicio práctico en estas cosas, es menester que el Medico atienda á la enfermedad, y á la causa que hace roxa la orina, y así pronosticará bien, y sabrá cómo ha de portarse en la curacion de ella. La presente sentencia solo ha de entenderse de las dolencias largas con calentura y sin malicia; por donde en las fiebres erráticas, en las tercianas continuas, en las mesentericas ó quotidianas, en las agudas que se prolongan, si la orina es roxa con permanencia, y lo es tambien el poso que hay en ella, indica enfermedad larga, de la qual el enfermo se puede creer se ha de librar. En los que llamaba Hippocrates *lienosos*, y ahora llaman escorbuticos, salen las orinas roxas, quando el mal está muy fuerte. Asi en esta dolencia, como en las que acabamos de proponer, significan semejantes orinas, que domina en las partes internas el calor, y que hay en la sangre, y demás licores del cuerpo copia de humores crudos y tostados, los quales yá sea en forma de sales, parecidos á los de la legía, yá en forma de materias pesadas, tienen una particular corrupcion, de la qual, junto con el calor dominante, nace el color roxo de la orina, y el poso roxo que hay en ella. Por esto tales orinas siempre suponen calor excesivo en las entrañas, aunque varíen entre sí por las mezclas de los cuerpos y especial corrupcion de ellos. En tales casos nunca conviene dár medicinas muy calidas á los enfermos; y si los Medicos observan atentamente, verán, que el uso continuado de medicamentos, que llaman *deobstruētivos*, esto es, á proposito para quitar obstruccioncs, y *diureticos*, esto es, que provocan las orinas, si son fuertes, hacen mal, y con ellos

quam prior est , valdè | la antecedente ; pero muy segura.
tamen salutaris.

XXVIII.

Subsidentiae vero in
uri-

XXVIII.

Si el poso de la orina se parece
 á

ellos se empeoran los enfermos. En las enfermedades agudas las orinas roxas casi siempre significan , que la calentura es sinocal , y que dimana de un herbor grande de la sangre; pero para no padecer en esto equivocacion , conviene distinguir la orina roxa de la amarilla , que los Medicos llaman *flava*, la qual en el color se parece al azafrán ; pues esta es mas propia de las fiebres ardientes , que de otras dolencias; y siempre es mala por el grande ardor que supone en lo interior del cuerpo.

XXVIII. En esta sentencia habla Hippocrates de la significacion que se toma del poso que hay en las orinas. La voz *Κελευδες*, que usa en el presente texto , dice Galeno en el comento , que significa el poso de la orina parecido á la harina gruesa de la cebada. Dioscorides usa de la misma voz para significar la harina del trigo quando no está cernida. Dice , pues , Hippocrates , que si el poso de la orina es como la harina gruesa , es malo , y en la práctica esto es cierto. El Aphorismo treinta y uno de la seccion septima dice así: *Quibus per febres in urinis sedimenta crassiorem farinam referunt , longam valetudinem fore significant* (a). Galeno en el comento de este Aphorismo dice : *Haec quoque oratio adbibita distinctione vera fit , idque comprobante experientia. . . exemplis liquet eos qui farinacea mejun , siquidem servandi sunt , longo consuetari morbo ; si verò exitialiter aegrotent , posse etiam statim perimi* (b). Yo por propia experiencia he visto confirmada esta advertencia de Galeno ; porque si en las calenturas , que no sean fuertes , salen las orinas con el poso seme-

Tom. I.

S

jan-

(a) Hippocr. *Aphor.* 7. *sent.* 31. | *lib.* 7. *Aphor.*
 (b) Galen. *Comment.* in *sent.* 31. |

urinis speciem farinae á la harina gruesa , ó poco moli-
crassioris referentes ma- da, es malo ; todavia es peor quan-
lae do

jante á la harina , con buenas fuerzas del paciente es señal de larga enfermedad ; si la dolencia es grande , y pocas las fuerzas , entonces las tales orinas significan la muerte proxima. Si el poso de la orina se parece á las escamas , ó al salvado , todavia es peor que el antecedente , segun consta por la práctica. Tal vez esto sucede , porque el poso , yá se parezca á la harina , yá al salvado , yá á las escamas , es indicio de coliquacion , esto es , de derretimiento de las partes por donde pasa la orina , como quiere Galeno : ó de humores crudos y endurecidos por el calor *phlogistico* , esto es , quemante de las entrañas ; y como quiera que esto sea , siempre supone este poso un calor acre é inflamatorio , el qual es mayor quando llega á separar ó formar porciones semejantes al salvado , ó á las escamas. Lo cierto es , que á vista de tales orinas no deben darse purgas , ni medicinas calidas , porque ciertamente son dañosas. El poso semejante al salvado , y á las escamas no se vé muy á menudo ; pero el que se parece á la harina se observa con frecuencia en las fiebres largas , en las hypocondrias , y escorbuto , en los colicos porfiados , y otros males semejantes. Suele en tales casos quedar pegada á las paredes del vidrio una porcion de esta harina , que con dificultad se separa ; y creyendo mal algunos Medicos , que esto es indicio de humores frios , dán medicinas aperitivas , y atenuantes calidas , con que los pacientes se empeoran , por no considerar que esta crasitud es inflamatoria. *Si vero referat farinam crassiorem* (dice Gorter) *in febris significat materiem phlogisticam ex majori motu febrili natam non abiisse in materiam subpurulentam albam & aequalem , quae à natura facillè eliminatur , sed in materiem talem tenaciorem , quae non facile ope renum à tota massa segregari potest , & inde in corpore manens morbum protrahit. ... quomobrem ex tali conspecta urina non solum cum respondente effectù praedixi morbi longitudinem , verum etiam ejus*
com-

lae sunt : his autem pejo- | do es semejante á las escamas. Si
res sunt squamosae : te- | fuere delgado y blanco , es muy
nues | vi-

commutationem in alium morbum chronicum (a). Esto ultimo, que dice Gorter , es á saber , que el poso semejante á la harina es no solamente indicio de enfermedad larga , sino tambien de trasmutacion de una dolencia chronica en otra, lo he visto algunas veces en los que padecian afecciones del higado , del bazo , y de otras partes del vientre , los quales, echando por mucho tiempo la orina con este poso , experimentaron , que les sobrevenian , ó dolores articulares , ó gota , ó debilidad de las piernas , ú otros males á este modo. Aquí , para animar á los juvenes á que profesen la Medicina por observacion , y no por vanas theorías , quiero ponerles las palabras , que Gorter trahe en el lugar citado : *Hoc Author noster non desumpsit ex speculatione theoretica , sed quia observavit in aegris febricitantibus , si talis prodiret urina , longam mansisse infirmitatem , quod etiam nos saepissimè observavimus* (b). Dice tambien Hippocrates en la presente sentencia , que si el poso de la orina fuese delgado y blanco , es muy malo. Sobre esto hay mucha variedad en los Interpretes ; pero para evitar explicaciones arbitrarias , y dár á la juventud observaciones constantes , digo , que el poso , de que aqui se trata , es quando sale semejante á la harina muy molida y delgada , de modo , que junto con el licor , parece un almidón. Este poso lo he visto yo muchas veces, y es propio de los que padecen grande ardor en los riñones, y comecón en la vexiga , con intemperie calida de los hypocondrios. Conocese , en que meneando la orina , apenas se puede el poso levantar del fondo ; y quando se mueve, forma como una pyramide , cuya basa está en el fondo del vidrio , y el cono en la superficie. Esto siempre he visto ser muy malo é incurable. Antes de concluir este asunto,

S 2

quie-

(a) Gort. *Medic. Hipp. Aphor.* 356. | (b) Gort. *Medic. Hipp. Aphorism.*
 pag. 471. edicion de Padua. | 356. pag. 471.

nues vero & albae, valde | vicioso ; bien que lo es mas aún
ma- | el

quiero proponer una observacion cierta sobre el poso de las orinas, la qual está en los Aphorismos. Dice Hippocrates: *Quibus in urina biliosa sedimenta, sed supra tenuia apparuerint, acutum morbum significant* (a). Quiere decir, que si el poso fuese bilioso, y el licor de la orina estuviese delgado, aunque algo amarillo, entonces significa que la enfermedad es aguda. Entre los Interpretes hay mucha discordia sobre la inteligencia de este texto; pero si pensasen, como dice muy bien Gorter (b), que Hippocrates no se lo fingió, sino que puso lo que le enseñaba la experiencia, y interpretasen las sentencias, no por theórias y discursos vanos, sino por observaciones fixas, hallarian que este Aphorismo contiene un hecho muy verdadero en la práctica. Galeno dice, que nunca vió tales orinas donde hubiese poso bilioso y lo demás del licor fuese aqueo (c). Equivocóse tal vez creyendo, que las palabras *ὑπερνε καὶ λεπταί*, esto es, *supernè tenues*, significaban la orina aguanosa, pues no denotan otra cosa, que ser el licor, que hay sobre el poso bilioso,rehue, aunque tenga el color amarillo: *Urinae supernè tenues*, dice Gorter, *non significant urinam aquosam, sed pellucidam, & etiam coloratam, nam aeque inveniuntur urinae tenues coloratae, quam decolores, & quam ego vidi in hujusmodi morbis urinam, illa erat colorata flavescens, & supernè pellucida indicans in communi illa massa nihil de materia morbosa contineri* (d). Hasta aqui hemos hablado del poso semejante á la harina, quando sale en los enfermos de calentura; resta ahora advertir, que á veces sin fiebre suele verse, y entonces significa enfermedad de los riñones, ó de la vexiga. Actuário, hablando de esto, dice así: *Ergo in his qui toto corpore febriunt, significat orobea hypostasis* to-

(a) Hipp. Aphorism. lib. 7. sent. 32.

(b) Gort. Medic. Hipp. Aphor. 357.
pag. 472.

(c) Galen. Comment. in lib. 7. Aphor.
Hipp. sent. 32.

(d) Gort. loc. proximè citat.

malae : his vero peiores | el que se parece al salvado.
sunt furfuraceae.

XXIX.

Nebulae verò quae uri-
nis

XXIX.

Las nubecillas que se mezclan
 con

totius corporis colliquationem ; qui vero non febre affliguntur, renes soli hanc affectionem patiuntur (a). Aun en este caso son las orinas, que tienen poso semejante á la harina, muy malas, porque indican una disposicion cancerosa de los riñones y vexiga, la qual atormenta mucho á los pacientes, y con dificultad se cura.

XXIX. El sentido de esta sentencia está muy claro, y no necesita de explicaciones; pero por la coincidencia que pueden tener con lo que en ella se dice, voy á proponer dos observaciones fixas y utiles en la práctica. La primera es, que la nubecilla negra en las calenturas erraticas, largas, y intermitentes es indicio de parar en quartanas. Asi lo he visto suceder, y lo dice Hippocrates en esta Coaca : *Quae in erraticis febribus sunt nigrae nubeculae, quartanas denuntiant* (b). La segunda está contenida en esta otra Coaca : *Decolores autem (urinae) quae nigra ostendant aeneoremata, idque cum vigiliis, & perturbata mente, phreniticae* (c). Muchas veces he visto semejantes orinas, y por ellas he pronosticado el delirio, que casi siempre se ha verificado. Lo que sucede es, que estando los enfermos con pequeña calentura, con una vigilia porfiadisima y con alguna perturbacion en las cosas de la mente, si las orinas salen con poca tintura, y el poso está en lo alto del licor, y es como denegrido, seguramente caen luego en la phrenesi. Luis Dureto, que penetró la mente de Hippocrates en todo, como el que me-

jor,

(a) Aëtuar. de Urinar. Judic. lib. 2. cap. 10. pag. 7. edicion de los Princip. de la Medicina por Henrico Stephano año 1567.

(b) Duret. lib. 3. tract. 4. coac. 30. pag. 510. edicion de Leyden de 1737.
 (c) Duret. lib. 3. tract. 4. coac. 31. pag. 510.

nis invehuntur , albae quidem bonae , nigrae vero malae.

XXX.

Quamdiu urina fuerit ruffa & tenuis , crudum significat esse morbum.

Si

con la orina , si son blancas , se han de tener por buenas ; mas si son negras , son malas.

XXX.

Mientras la orina fuese del color de la llama y delgada , significa que la enfermedad está cruda.

Mas

jor , y que hizo un Comentario á las Coacas sumamente util , y que será buscado mientras haya Medicina , conviene que se lea sobre las sentencias hippocraticas de la orina. Tambien , por lo que á esta sentencia pertenece , es admirable y utilísimo el comento de Marciano (a). Solo falta notar , que por poso negro en estos textos no se ha de entender precisamente negro , sino basta que esté denegrido y obscuro ; bien que significará mas ó menos mal , quanto mayor ó menor fuese su negrura (b).

XXX. Estas orinas , por sola su tenuidad , significan crudeza , pues como ya hemos dicho , los humores se incrasan quando ván á coccion. Es observacion de Actuário , que tales orinas en los viejos son malas , ya porque arguyen un calor mayor del que corresponde á su edad , ya tambien porque hay peligro de que no subsistan las fuerzas hasta que lleguen á cocerse : *In senibus vero* , dice , *atque his qui jam pridem caliditatem naturalem minuerunt , cum apparuerint , pessimae sunt , atque quam plurimo tempore indigere aegrum significant ad revertendum ad naturalem conditionem ; in quo non parvus metus est ne prae afflictata virtute solutio passionis sit mors* (c).

Es-

(a) Marcian. in lib. 1. Praediction. Hipp. vers. 6. pag. 490.

(b) Vease Vega Comment. in lib. 2. Prognost. sent. 29. pag. 200.

(c) Actuár. de Praevident. ex urin. lib. 1. cap. 6. Princip. Art. Medic. tom. 1. pag. 118.

XXXI.

Si autem diuturnus fuerit morbus, & urina talis fuerit, periculum est nè homo sufficere non possit, donec urina concoquatur.

Ex

XXXI.

Mas si la enfermedad fuese larga, y la orina estuviese roxa y tenue, hay peligro de que no pueda el enfermo subsistir hasta que la orina tenga coccion.

Mas

XXXI. Esta sentencia es sequela de la antecedente, y debe entenderse de las enfermedades largas, y en ellas la orina tenue y semejante á la llama es muy mala, porque indica disposicion *phlogistica*, esto es, inflamatoria de las entrañas, de tal condicion, que ha de ser muy dificil el que sea vencida de la naturaleza. En los hydropicos es indicio peligroso, lo qual debe repararse en aquellos que empiezan á hincharse por todo el cuerpo, y á ponerse abotagados, porque si entonces sale asi la orina, es señal que tomará cuerpo la enfermedad. Esta yá fue observacion de Theophilo Prothospatrio Medico Griego del siglo quarto, el qual en su breve y curioso Tratado de las Orinas, hablando de esto, dice: Τοιούτων γὰρ ἐλθόν ἐν ὑδρικοῖς, κωδινώδες. Esto es: *Talis enim urina (πύρρον, ruffa) cum fluit in hydropicis periculosa est* (a). Mas estas cosas han de entenderse de la hinchazón, que llaman *anasarca*, en el modo que acabamos de proponerlo, porque la voz ὑδρικοῖς asi ha de aplicarse, como consta por lo que dice Celio Aureliano: *Graeci igitur, vel aliarum sectarum Principes ejus potestatem, vel differentiam nominibus variandam crediderunt..... hyderon autem dispersum sive infusum per viarum raritatem, atque carnis spiramenta liquorem* (b).

No

(a) Theophil. de Urin. cap. 6. Cœuter. tom. 8. pag. 364.

(b) Cel. Aurelian. Morbor. Chron.

nicor. lib. 3. cap. 8. pag. 468. edicion de Amsterdam de 1722.

XXXII.

Ex urinis verò magis

XXXII.

Mas mortales que las que acaba-

XXXII. No toda hediondez de los humores del cuerpo es mala. Debemos por atenta observacion inquirir cuándo el hedor es indicio de peligro. Para esto conviene saber, que nuestros humores adquieren varias suertes de putrefacciones, y á cada una de ellas corresponde diverso modo de hediondez. Asi de los moribundos, y cadaveres se exhala un vapor fétido de tal naturaleza, que aquella suerte de hedor es distinta de otra qualquiera. Esto *à priori*, como se dice en las Escuelas, no se puede alcanzar; pero *à posteriori*, esto es, por la observacion de los efectos sensibles, bien se llega á descubrir. Hay algunos, que les huele mal el aliento, sin estar enfermos: hay otros que les destila por el oído un humor fétido, que les hace provecho. Dixo Hippocrates, que los niños á quien se hacen llagas en la cabeza y en los oídos no padecen alferecía. Yo he observado esto, y he visto que se aseguran mas, quando el humor que echan es fétido, y le purgan por las orejas. Por ser muy importante esta observacion, voy á proponer las palabras de Hippocrates: *Et quibuscumque pueris existentibus, dice, erumpunt ulcera in caput, & in aures ac in reliquum corpus, & qui salivosi fiunt ac mucosi, hi ipsi progressu aetatis facillimè degunt.... & qui sic purgati fuerint comitali morbo ferè non corripiuntur* (a). La orina en tiempo de calor, solo con dejarla por muchas horas huele mal, y esto sucede siempre que los azufres y sales de ella se exaltan, es decir, se aguzan y hacen mas vivos y penetrantes. Para suceder esto es necesario que se agiten, y muevan con violencia las partes de la orina, y esta agitacion vá siempre junta con gran calor. Asi que la orina hedionda en las enfermedades agudas indica, que en las entrañas hay un calor dominante con inflamacion. Además

(a) Hipp. de Morb. sacr. cap. 4. Charter. tom. 10. pag. 479.

gis exitiosae sunt | bamos de proponer son las ori-
foe- | nas

más de esto en toda putrefaccion hay disipacion y consump-
cion de los espiritus , ó de la sustancia espirituosa corporea,
que constituye el cuerpo que se pudre ; y en falta de estos
se levanta la fuerza de las sales y azufres , de modo , que
si la putrefaccion es grande , se descompone la textura , y com-
binacion del cuerpo corrompido , como consta por los ex-
perimentos chimicos , que ha hecho Boerhave , Escritor sin-
gular en esta parte , por la diligencia con que siguió los pa-
sos de la naturaleza en las dos acciones suyas , es á saber ,
la fermentacion y la putrefaccion (a). De esto se deduce , que
la orina hedionda , yá por el excesivo calor que significa ,
yá por la descompostura que muestra , es indicio de infla-
macion , que camina ácia la gangrena. En las enfermedades
cronicas puede significar el rompimiento de algun tumor in-
térno , cuya materia se arroja por las orinas. Añádese á lo
dicho , que la putrefaccion unas veces es benigna , otras ma-
ligna. Llamase benigna , quando no es superior á la natura-
leza , antes por el contrario esta trabaja en la formacion , y
expulsion de ella , como se vé en los abscesos donde se ha-
ce podre de buena condicion. Llamase maligna , quando la
fuerza de los principios corruptivos es superior á la natura-
leza , é incorregible por ella. Esta por lo comun anda acom-
pañada de tres señas , es á saber , hediondez insoportable ,
acrimonia suma , y symptomas ó accidentes molestos. Co-
mo todas estas cosas concurren en las calenturas agudas ,
quando la orina es fétida , por eso semejante orina es muy
peligrosa. Solo resta aqui proponer la observacion particu-
lar , que acerca de estas orinas trae Theophilo : *In febribus* ,
dice , urina aquosa , & alba cum enacorematis albis , & foeti-
dis delirium sedat (b). Yo á la verdad esto no lo he visto en mi

Tom. I.

T

prác-

(a) Boerhav. de Operationib. Chem.
part. 1. bistor. Fermentat. tom. 2.
pag. 144. & Process. 88. pag. 253.

edicion de Lipsia de 1732.

(b) Theoph. de Urin. cap. 7. Chart.
tom. 8. pag. 366.

sae , & nigrae , & aguanosas , las negras ; y las
cras- | grue-

dum (a). Galeno en el comento de este texto dice , que la co-
ra que faltaba en las orinas , y las dexaba sin color , y aguano-
sas , se detenia en el vientre causando la disenteria : *Consenta-
neum enim erat* , dice , & *quod per urinas aquosas non evacuatus
fuisset biliosus humor* , *eum in ventrem delapsum dissenterias
fecisse* (b). Lo que yo he observado es , que quando el hu-
mor negro *atrabilis* , que causa las disposiciones cancrosas ,
está muy acre y con putrefaccion , suele producir fuerte ti-
rantéz en las partes donde reside , y en las que están im-
mediatas. Estas irritadas , y ardientes tiran la humedad á sí ,
ó por la convulsion la exprimen , y así salen las orinas agua-
nosas. Añadese á esto , que es propiedad de este humor ,
quando domina mucho , llenar el cuerpo de humedades , por
donde Hippocrates , segun algunos de sus Interpretes lo afir-
man , le llamaba agua (c) ; y así vemos , que los lienosos ,
esto es , los que tienen el bazo cargado del humor negro , si
éste se halla muy dominante , echan mucha saliva , orinan
muchísimo , y en todo experimentan copia de humores sero-
sos. En las mugeres histericas observó Sydenham , que an-
tes del paroxismo , esto es , del accidente uterino , suelen
arrojar muchisima abundancia de orina tenue y cruda como
el agua (d) ; y si los Medicos reparan bien , hallarán , que
esto sucede principalmente á las que abundan de humor me-
lancolico quemado. Todo esto , no solo sirve para pronos-
ticar con acierto , sino para curar ; porque quando los Me-
dicos verán tales orinas , vendrán en conocimiento , que di-
manan de causa calida , aunque sean crudas , y que entonces
las purgas , y los medicamentos ardientes son muy malos ,

T 2

y

(a) Hipp. lib. 1. Epidem. Comment. 2. text. 71. Chart. tom. 9. pag. 68.

(b) Galen. Comment. 2. in lib. 1. Epid. Hipp. text. 71. Chart. tom. 9. pag. 68.

(c) Véase Gorreó Annotation. in

lib. Hipp. de Genitur. num. 17. pag. 97. y Marciano Comment. in Hipp.

lib. de Genitur. vers. 45. pag. 34.

(d) Sydenh. Dissert. Epist. de Affect. hister. pag. 141.

crassae.

Vi- gruesas.

Las

y de su uso se debe temer ó la disenteria mortal, ó la alferecía. Si en las calenturas agudas la orina que antes tuvo el color roxo ó amarillo, de repente se vuelve como el agua, significa ó la sangre de narices, ó la phrenesí. Si en el enfermo se hallan señales de crisis, en especial de aquella que sucede por sangre de narices, y á estas se añade la orina tenue y aguanosa, es indicio que vendrá la hemorragia. Esto lo insinúa Hippocrates en las *Epidemias*, y Dureto lo explica muy bien en el comento de las Coacas (a). Pero si no hubiese nada de esto, y de repente se hiciese la orina como el agua, ó fuese apartandose de su antiguo color, acercándose á la transparencia del agua, estando el enfermo muy gravado, entonces es indicio de phrenesí. En los Aphorismos dice Hippocrates hablando de esto: *Quibus urinae pelucidae, albae, malae; maxime vero in phreneticis apparent* (b). Estas orinas indican, segun cree Galeno, arrebatamiento de bilis á la cabeza, por donde estando alli el humor colerico, no puede teñir las orinas (c). Si arrebatado el humor á las partes superiores, hace la hemorragia, entonces esta orina es señal de crisis; pero si aumenta la inflamacion de la cabeza, causa la phrenesí; y dice Galeno, que de los que se hicieron phreneticos con estas orinas, no vió curar á ninguno: *Nullum siquidem vidi in quo talis apparuisset urina phreneticum saluum evasisse* (d). No obstante esto, será bien que los jovenes se derengan un poco en pronosticar, porque puede suceder, que existiendo la phrenesí, la naturaleza tenga fuerza suficiente para librarse de ella, ó por la sangre de narices, ó por un sudor copioso de la cabeza, y entonces la orina aguanosa puede indicar disminucion de la colera, y de la

(a) Duret. *Comment. in Coac. Hipp. lib. 3. tract. 4. de Urin. sent. 6. pag. 497.*

(b) Hippocr. *Aphor. lib. 4. sent. 72. Charter. tom. 9. pag. 182.*

(c) Galen. *Comment. in Aphorism. Hipp. lib. 4. sent. 72. Chart. tom. 9. pag. 183.*

(d) Galen. *loc. proxim. citat.*

la dolencia. Theophilo, hablando de esto, dice: *Ac siquidem cesset phrenitis aliquam ob causam ut ob sanguinis profusionem per nares, aut propter multum sudorem in capite exortum urina tenui, & alba fluente, id remissionem designat; quod si tali urina facta permanet etiam phrenitis per tempus aliquod, & immoretur, ita affectus moritur* (a). Actuario trahé sobre esto otra observacion, es á saber, que si despues de haver venido la phrenesí, antecediendo las orinas tenues y aguanosas, volviesen éstas á tomar su antiguo color, sin peligro de engañarse se puede pronosticar que cede la dolencia: *Cum urinae ruffae, aut rubeae, aut vineae, aut aliquo colore tinctae praecesserint in febre vehemente, si in ejusmodi albos colores mutatae erint urinae, atque adhuc febris manserit vehementior, neque aliquod insigne signum crisis aderit, decenter nosse poteris futuram esse phrenitim.... Nec omnino mentitus fueris, si rursus tinctis urinis, pronuntiaveris phrenitim solutam esse* (b). Todas estas advertencias son utiles, y alguna vez se vén cumplidas en la práctica; pero lo que por lo comun sucede es lo que Galeno dice de ser mortales semejantes orinas. El consejo práctico, que en tales casos daba Gorter, es digno de consideracion, porque dice, que en ninguna ocasion conviene mas reveler, esto es, apartar el humor de la cabeza con una purga, ó con vexitorios á los pies: *Si unquam purgans datum, vel epispasticum pedibus applicatum ad derivationem faciendam est adhibendum, talis urina summo est indicio, nam nisi derivetur materia, mors certissima est expectanda* (c). A la verdad, he visto poner muchas veces los vexitorios en casos semejantes con poco fruto; mas la purga ni la he dado, ni hallo que sea util. No obstante, los que huvieren hecho sobre esto buenas y fieles observaciones, comuniquenlas al Público para que se promueva una cosa tan importante.

Las

(a) Theoph. de Urin. cap. 4. Chart. tom. 8. pag. 362.

(b) Actuarius. de Praevident. ex Urin. lib. 1. cap. 2. apud Princip. Art.

Medic. tom. 1. pag. 115.

(c) Gort. Medic. Hipp. aphor. 182. pag. 281.

Las orinas negras, si vienen en las enfermedades agudas, son pesimas, porque indican que la colera es negra, y esto trae casi siempre la muerte. Dice Galeno, que no vió sanar ninguno de los que echaron las orinas negras: *Pessima est*, dice, *omnis urina denigrata adeò, ut neminem unquam servatum viderim ex iis qui talem urinam minxerunt; minus verò perniciosa, si solum id quod subsidet, nigrum fuerit; atque adhuc minus, si solum id quod in medio jacet, ac multo minus etiam si nebula* (a). Una excepcion tiene esto, y consiste en que no son mortales las orinas negras en las mugeres que padecen supresion de meses, y por ello caen en enfermedad aguda. En la historia epidemial, que Hippocrates trae de la muger *morosa*, esto es, de genio aspero y melancolico, que vivia en Thaso, se lee que tuvo las orinas negras al tercer dia; y haviendole venido copiosamente los meses, sanó enteramente: *Circa tertium diem urinae nigrae tenues. sub crism muliebria multa prodierunt* (b). En el comento de esta historia dice Galeno: *Urina verò licet esset nigra, nihil attulit periculosi, quod retenti menses essent magis melancholici* (c). Bueno será observar, si en los hombres que enferman por supresion de hemorroides, sucede lo mismo, ó qué acontecé en ellos, si en tal caso salen negras las orinas. En las enfermedades cronicas pueden estas orinas ser malas, si al tiempo de arrojarse se vé que los enfermos se agravan; pero conviene saber, que alguna vez son buenas, y anuncio de salud. Si las arrojase un hombre *lienoso*, es decir, enfermo del bazo, melancolico, y al paso que hace las orinas negras, conociese mayor suavidad en el sueño, menos tristeza, y el apetito bueno, entonces son señal de que el humor malo se arroja por obra de la naturaleza, que le supera. Asi lo he visto alguna vez; y Actuuario dice tambien haverlo observado: *Quandoquidem compertum est nigras urinas homini salutare esse in morbis praecedentibus, qui ori-*
gi-

(a) Galen. de Crisib. lib. 1. cap. 12. Chart. tom. 8. pag. 395.

(b) Hipp. lib. 3. Epidem. sect. 3.

AEgrot. 11. Chart. tom. 9. pag. 305.

(c) Galen. loc. citat. Chart. tom. 9. pag. 305.

ginem ad humore nigro traxerunt , tàm enim species melancholiarum , quàm quartana febris intermittens urina nigra apparente celerrimè solvuntur (a).

Las orinas crasas dice tambien Hippocrates , que son malas ; pero ha de entenderse esto de las que son muy gruesas. Como en esta averiguacion se cometen muchas equivocaciones , quiero proponer aqui las observaciones prácticas bien fundadas , que hay sobre esta suerte de orinas. Si la orina en las enfermedades con calentura fuese tan gruesa como la de los jumentos , es muy mala , porque significa por lo comun dolor de cabeza , y tras de él las convulsiones. Dice Hippocrates en los Aphorismos : *Quibus per febres urinae perturbatae sunt , quales jumentorum , iis capitis dolores adsunt , aut aderunt* (b). Indican estas orinas , que la materia que las vuelve gruesas está intimamente mezclada con los humores del cuerpo , y que hay un calor dominante que la incrasa , por donde si el enfermo tiene buenas fuerzas , se puede esperar que supere el mal , aunque tarde en conseguirlo ; pero si las fuerzas son pocas , hay peligro de morir de la dolencia. Así que quando en las calenturas se vé que permanecen con constancia estas orinas , no solo se ha de temer el dolor de cabeza , sino la phrenesí , ó la convulsion. De Poliphanto dice Hippocrates , que se hizo phrenetico con las orinas á manera de las de los jumentos , y murió : *Abderis Poliphantus capitis dolore in vehementi febre vexabatur. Post haec autem dolor vehemens cervicem invasit , urina rubra prodiit turbida qualis veterini generis , velut phrenitide captus mente motus , mortuus est cum vehementibus convulsionibus* (c). Aqui se ha de advertir , que Charterio en su traduccion omitió las palabras *mortuus est* , las quales se hallan en las traducciones de Cornaro , y de Fesio , y no sé por qué las dexó de poner , porque el texto

Grie-

(a) Actuar. de Judic. Urinar. lib. 1. cap. 20. apud Princip. Art. Medic. tom. 1. pag. 65.
(b) Hipp. lib. 4. Aphor. sent. 70.

Chart. tom. 9. pag. 180.

(c) Hipp. lib. 7. Epidem. text. 130.
Charter. tom. 9. pag. 596.

Griego dice : *Ἀπὸ θάνατον ἐν σπᾶσμοῖσιν ἰκχυεῖσιν* , esto es: *Mortuus est cum convulsionibus vehementibus*. Todavía es mas decisiva la historia de la criada de Evalcida, en la qual dice : *Evalcidae famula cum ei multo tempore urinae densae prodirent , & capitis dolores adessent , phrenitide correpta , & vehementibus convulsionibus similiter vexata , mortua est. Ferè enim urinae spissae , & conturbatae , capitis doloris , convulsionis , & mortis indubitatum signum praeseferunt* (a). Previno muy acertadamente Valles en el comento de esta historia , que para pronosticar el Medico la convulsion por las orinas crasas , ha de haver calentura , han de salir asi , no solo en el principio de la enfermedad , sino tambien en los demás tiempos de ella , y no ha de ser conatural al enfermo echar asi las orinas quando estaba sano (b). Con estas circunstancias se cumple la sentencia de Hippocrates , puesta al fin de esta historia epidemica. Estas advertencias , no solo sirven para el pronostico , sino para curar con acierto. Lucas Tozzi quiere , que estando las orinas gruesas , se dén los diaphoreticos y alexipharmacos (c) , lo que no me parece conveniente , pudiendose temer , que con el uso de estas medicinas se acelere la phrenesi , ó la convulsion. Mas acertado es (aunque debe tambien practicarse con prudencia) el dictamen de Gorter , que en tales casos intenta dar un purgante para llevar asi el humor malo á otra parte distinta de la cabeza , y evitar el daño : *Sed ex observatione hac id boni habemus in exercitatione practica , quod sciamus quid sit in tali malo faciendum , dum expectamus mala capitis ex tali urina , ut scilicet demus alvum ducens , quod ad aliam viam magis ducit materiam caput petituram ; ex hac ratione saepè dedi purgans in ejusmodi aegris optimò cum successu* (d). Este consejo yá antes le dió Marciano , el qual prueba , que en las calenturas , si salen las orinas gruesas , es menester pur-

(a) Hipp. lib. 7. Epidem. text. 131. Chart. tom. 9. pag. 597.

(b) Valles Comment. in lib. 7. Epidem. Hipp. sent. 101. pag. 431. edicion de Madrid de 1577.

(c) Tozz. Comment. in lib. 4. Apor. Hipp. sent. 70. pag. 143.

(d) Gort. Medic. Hipp. Aphorism. 180. pag. 279.

XXXIII.

Viris autem, & mul-
lie-

XXXIII.

Las orinas negras en los varo-
nes,

purgar sin esperar la coccion (a). En las orinas que no tienen tanta crasitud, hay que observar, que unas despues de haverse arrojado crasas, dexandolas aposar, se hacen tenues, depositando su grosor en el fondo, y estas significan enfermedad larga: otras se mantienen siempre gruesas con constancia; y si vienen con buenas fuerzas, son indicio de larga dolencia: y si las fuerzas son pocas, indican la muerte. Esto asi sucede en la práctica, y, por observacion que de ello tenia, lo dexó escrito Galeno: *Nonnullae igitur urinae perturbatae diutissime manent; nonnullae cito sedimentum crassum consequuntur, ac tardam morbi solutionem fore significant; quae caeterae non resident, viribus constantibus longum fore morbum, prostratis vero aegrum interiturum praenunciant* (b).

XXXIII. El juicio que ha de hacerse de las orinas negras queda explicado en la sentencia antecedente, y en esta solo se añade, que son muy malas en los varones, y en las mugeres. En los niños hasta los catorce años son pesimas las orinas aguanosas; por donde solo se trata aqui de la calidad de las orinas, respecto de ciertas edades. Yo quisiera que los Medicos juvenes reparasen la suma diligencia con que Hippocrates observaba, y notaba las cosas de la naturaleza. En cada edad, esto es, en cierto espacio de años, que alternativamente se corresponden, muda el hombre su temperamento y su condicion por necesidad natural, y sin que pueda evitarlo. A esta mudanza acompañan diversas mutaciones, asi en lo physico, como en lo moral. Estas las tengo explicadas largamente en mi *Philosophia*; aquellas las ha comprehendido Hippocrates en varios Escritos suyos con

Tom. I.

V

tal

(a) Marcian. in lib. Aphor. Hipp. sect. I. sent. 22. pag. 433.

(b) Galen. Comment. in lib. 4. Aphor. Hipp. sent. 70. Chart. tom. 9. p. 180.

*lieribus urinae nigrae
pessimae sunt , pueris
ve-*

nes , y en las mugeres , son muy
malas. En los niños lo son igual-
men-

tal exactitud , que no hay mas que desear. Sucede , pues , que los niños solo por la edad padecen ciertas enfermedades , que no se vén en los adultos , y al contrario ; y conviene que el Medico sepa cuáles son éstas , y las que al hombre le vienen en el transcurso de las edades , y de las mutaciones que experimenta por ellas. Por lo que al presente toca , basta contemplar , que el hombre en los primeros años de su vida abunda de mucha humedad con calor ; y andando los tiempos , se anda secando , y madurando de modo , que llega á consumirse del todo. Mientras lo humedo supera lo calido , crece y aumenta en estatura ; mas luego que el calido supera al humedo , acaba de crecer , porque como la nutricion se hace convirtiendo los principios vitales los alimentos en semejanza suya , preciso es , que mientras domina la humedad , reciba el cuerpo mucho aumento , y dominando el calor , se consuma y dexé de aumentarse. Galeno reparó muy bien , que la orina de los niños hace mucho poso : *Excernunt enim ipsi* , dice , *secundum naturam crassas urinas* , & *in quibus multa sedimenta sunt* (a) , no por su voracidad , como creyó él , y creen las mas gentes , sino por la copia de humedo nutritivo , que reyna en su cuerpo , como acabamos de explicar : con que si en ellos fuesen tenues y aguanosas las orinas , distan mucho de lo natural , y por eso son muy malas. Yo , quando las he visto así , he pensado , que la obra de la nutricion no se hace en los niños segun les corresponde ; y si permanecen mucho , me ha parecido que havia en su cuerpo algun principio acre corruptivo del alimento , por donde siempre las he temido mucho. Conviene , pues , para curarlos atinar qual es , y de qué indole este principio acre , porque á veces el humor de las

vi-

(a) Galen. Comment. 2. in lib. Prognost. Hipp. sent. 33. Chart. tom. 8. pag. 636.

vero aquosae.

XXXIV.

*Quibuscumque tenuem
ac crudam longo tempore
mingentibus urinam, si
caetera, ut in convalitu-
ris,*

mente las aguanosas.

XXXIV.

En los que echan la orina del-
gada y cruda por mucho tiempo,
si las demás señales son como de
quien ha de superar la enferme-
dad,

viruelas y sarampion, no bien purificado, produce este efec-
to: tal vez una calentura terciana maligna, ó una dispo-
sicion escorbutica oculta, ó algun daño adquirido en la ge-
neracion, y se ha de aplicar el remedio con atencion á la
especial naturaleza de la acrimonia que domína.

XXXIV. Esta sentencia es verdadera, y para aplicarla
debidamente á la práctica es preciso advertir, que las ori-
nas tenues, de qualquiera color que sean, han de durar mu-
cho tiempo para significar los abscesos venideros; así que
si fuese aguda la calentura, ó estuviese aún dentro de los
limites de la agudeza, no significan eso; pero si se viese
que se prolonga mucho, permaneciendo tenues y crudas las
orinas, seguramente saldrá absceso en las partes inferiores
al septo transversó. Con que si pasase la enfermedad de los
veinte dias, permaneciendo así las orinas, es de temer que
venga, ó algun entumecimiento en la vexiga de la orina,
ó postillas al hueso sacro, junto á la rabadilla, ó dolores
en los muslos y piernas. Debese tambien advertir, que pa-
ra pronosticar esto, es menester que el paciente tenga bue-
nas fuerzas, y concurren en él las señas favorables ácia la
salud, como el respirar bien, dormir con tranquilidad, to-
mar el alimento sin hastío, y otras á este modo, de lo qual
tratarémos mas adelante. Conviene asimismo notar, que
lo que en Latin llaman *Abcessus*, en Griego es *Ἀπόρροησις*, y
usaba de esta voz Hippocrates para significar cosas diver-
sas. Tomase unas veces por lo mismo que fluxó de humor,
por orinas, cursos, disenteria, strangurria, de modo, que
haya de ser el humor de alguna enfermedad, que la natu-

ris, indicia fuerint, iis | dad, debe esperarse que saldrán
ab- | ab-

raleza le despiden por estos caminos. Esto se vé cada día en las terminaciones de las calenturas agudas, las cuales, siendo así, las llamaba Hippocrates en las *Epidemias* *Αποσθασεις*, *aposthasies*; otras veces suena lo mismo que *Μετασθασεις*, *metasthasis*, que significa el transito de un humor de una parte á otra, causando una nueva dolencia en el lugar donde se recoge. Esta no es preciso que sea tumor que se supúre, porque basta que se observe en ella, ó dolor, ó entumecimiento, ó otra qualquiera especie de daño permanente (a). Esto conviene tenerlo presente para entender la doctrina hipocratica. En la presente sentencia entendió Hippocrates por absceso el transito de humor de una parte á otra, como lo muestra muy bien Dureto comentando este texto, que se halla tambien en las *Coacas* (b); y así es segun lo que se observa en la práctica, como lo he visto suceder alguna vez. No obstante, para no quedar engañados los Medicos, se ha de advertir, que las calenturas donde hay rigores á la entrada de los crecimientos, casi nunca terminan por abscesos; cosa que la previno yá Hippocrates en el libro 6. de las *Epidemias*. He puesto casi nunca, porque alguna vez he visto las tercianas y quartanas muy largas terminar con dolores acerbisimos en las articulaciones de los brazos, muslos, y piernas, cumpliendose el Aphorismo, que dice: *Quibus longae sunt febres, iis tumores fiunt ad articulos, aut dolores* (c). Conviene, pues, quando las orinas están tenues y crudas mucho tiempo, como se dice en este texto, observar atentamente las partes que hay mas abaxo del septo transversal, y vér qual de ellas muestra algun daño; porque de creer es, que allí acuda el humor, que intenta embiar la naturaleza. Así que, si el enfermo sintiese algun dolor,

(a) Vease Gorr. *Diffin. Medic. pag.* | *lib. 4. cap. 3. sent. 24. pag. 508.*
71. y 72.

(b) Duret. *Comment. in Coac. Hipp.* | *(c) Hipp. Aphorism. lib. 4. sent. 44.*

abcessum ad partes septo | ábcesos en las partes que están
trans- | mas

lor, ó calor extraordinario en los lomos, puedese sospechar algún absceso junto á la rabadilla. Dice Hippocrates á este proposito : *Dolorum per lumbos aberrantium, & cum febre, & sine febre ad ischium transitus esse solet* (a). Del mismo modo, si sintiese debilidad en las piernas, ó calambres, entonces sospechará, que á ellas acudirá el humor. A este asunto viene el aphorismo de Hippocrates : *Lassatis per febres, ad articulos, & circa maxillas maximè abcessus fiunt* (b), no porque la *lassitud* por sí sola signifique este transito, sino quando concurren las demás señales de terminacion por abscesos, y entre ellas la orina tenue y cruda por mucho tiempo. Sacanse de estas observaciones algunas máximas muy útiles para la curacion. Quando las calenturas se alargan, y las orinas están tenues y crudas, piensan los Medicos que hay obstrucciones en el mesenterio, ó copia de humores crasos, y para ocurrir á esto dán purgas, aperitivos, y otros remedios contrarios al destino de lo que intenta la naturaleza. Lo que conviene entonces es animar los enfermos á que dexen la cama, á que salgan al campo, á que tomen caldos compuestos con vivoras y otros remedios de esta indole, que ayudan á arrojar de dentro afuera : y el obrar así será seguir á la naturaleza los pasos, y conducirla á sus fines. Quando yá se observe alguna mudanza en las piernas, yá sea dolor, yá convulsion, ó yá flogedad, ó otra qualquiera en las partes del vientre, y de los lomos; entonces conviene averiguar, si el transito del mal ha sido tal, que alcance á quitar del todo la primera indisposicion : porque siendo así, es menester sobreseer de remedios, y dexar que el tiempo, y la buena dieta acaben de sanar al enfermo ; pero si se viese, que la obra quedó imperfecta, de modo, que el humor que acudió á la formacion del absceso no fue sufi-

(a) Duret. lib. 4. cap. 3. Comment. in Coac. Hipp. sent. 25. pag. 508.

(b) Hipp. Aphor. lib. 4. sent. 31.

transverso inferiores ex- mas abaxo del septo transverso.
pectare oportet.

XXXV.

Et pinguedines super-
na-

XXXV.

La gordura que nada sobre la
 ori-

ficiente para quitar la antigua enfermedad, entonces es menester usar de los diureticos suaves, templados, y llevar en lo posible las orinas á que sean gruesas, y salga por ellas el humor malo. Hippocrates en los Aphorismos dice así: *Quibus spes est, abcessum fore ad articulos, eos liberat ab abcessu urina multa & crassa, & alba prodiens, qualis in febris laboriosis quarto die quibusdam fieri incipit, si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvitur* (a). Siendo, pues, constante maxima, de que se ha de curar con los mismos remedios que sirven para precaver un mal, y al contrario; como la precaucion del absceso consista en tales casos en que las orinas sean crasas y blancas, el promover esto, quando no ha sido perfecta la terminacion, será ayudar debidamente á la naturaleza. Para confirmacion de todo esto, será bueno vér el comento que hizo Pedro Miguél de Heredia á la historia epidemica de Cleanacto, donde dice que habiendo él mismo padecido unas calenturas continuas erraticas, al fin le dió un desmayo, que casi le tuvieron por muerto; y recobrado de él, le salió en la pierna un absceso, esto es, un tumor que participaba de edema y de erisipela, con lo que quedó enteramente bueno (b).

XXXV. Quando en las orinas se vé, que en su superficie se halla una telecita como de arañas, ó unas gotas como de gordura derretida, si la calentura es aguda, indica derretimiento de la gordura de las partes por donde pasa, lo qual es muy malo, pues esto no sucede sin grande actividad en el principio de la calentura; y quando este es igneo

y.

(a) Hipp. *Aphorism. lib. 4. sent. 74.* | *Epidem. Hipp. tom. 2. pag. 52.*
 (b) Hered. *Comment. in Histor.*

natantes , similes telis | orina , y es semejante á la tela de
aranearum , dammandae | las arañas , no es de alabar , por-
sunt: | que

y muy acre , destruye con celeridad la naturaleza. Si la calentura fuese larga y lenta , es de temer que el enfermo pare en etiquéz. En este ultimo pronostico conviene proceder con cautela , porque sucede á veces salir la orina con señas de gordura derretida , sin que se sigan estos daños ; por lo que será conveniente vér las demás cosas que concurren en el enfermo , y de todas , junto con la vista de semejantes orinas , se podrá hacer un juicio acertado. Dice Galeno , que en los sanos á veces se hallan tales orinas : *Haec in urina apparent , atque etiam nubeculae quaedam desuper tenues supersunt , veluti quae in summo lacte colligitur , & quae in summo refrigerati junculi concrevit* (a). Para probar Sanctorio , que los humores , aunque sean crasos , pueden pasar por conductos imperceptibles , pone el exemplo en la gordura que sale con las orinas : *Crassissimi humores in robustis per angustissimas vias tranant , ut patet de pinguedine per urinam , de mulsa injecta in pectus vulneratum : ergo per insensibiles meatus* (b). Yo he visto en los que padecen afectos del bazo , que oy llaman escorbúticos , las orinas con una tela encima del licor , no solo semejante á la de las arañas , sino de varios colores , como el Iris. Quando he visto estas cosas , he hallado , que no están sanos los sugetos en quien suceden , aunque lo parezcan , y siempre se nota en ellos una intemperie calida en las entrañas con mucha acrimonia , y conviene examinar entonces la especial naturaleza de estas cosas , para corregirlas con los remedios apropiados. Bellino dice de sí mismo , que echaba asi las orinas , quando padecia vahidos : *Qua super re asserimus , quod nemini dubium , urinas , quarum superficiebus innatet quid oleosum saepe dari*,

☞

(a) Galen. de Sanit. tuend. lib. 4. cap. 4. Chart. tom. 6. pag. 121.

(b) Sanctor. de Static. Medic. sect.

1. aphor. 108. tom. 1. pag. 204. edición de París de 1725.

*sunt : significant enim
colliquationem.*

que es indicio de derretimiento.

XXXVI.

XXXVI.

*Considerare autem oportet
urinas in quibus nebulae
sunt , an sursum , an deorsum
existant , &*
co-

Conviene reparar en las orinas, si es que las nubecillas están en lo alto de ellas , ó en el fondo , y qué colores son los que es-

¶ *nos hujus naturae excernebamus cum vertigine laboramus* (a). Este exemplo le propongo para confirmar mi dictamen de que en perfecta salud no hay jamás orinas de esta especie, aunque puede , y suele haverlas sin una grande y notoria indisposicion.

¶ XXXVI. En esta sentencia repite Hippocrates lo que ha dicho en las antecedentes , reduciendolo todo á compendio, en lo que toca á los posos que se contienen en las orinas. Solo quiero traher aqui dos observaciones importantes de cosas bastante frequentes , y no bien entendidas de todos. Si el poso de la orina , de qualquiera color que fuese , se hallase en la superficie de ella , ó cerca de la superficie , formando como un circulo , es señal de delirio en las calenturas , y por lo comun de phrenesí no curable. Próspero Alpino , hablando de esto , dice : *Ego saepius nubeculam juxta superficiem urinae circuli modo evectam atque elatam in iis , qui phrenitici obierunt , vidi* (b). Si los jovenes ponen cuidado , bastantes ocasiones tendrán de observar la verdad de esta maxima. Tambien se vé á veces , que en la orina hay mucha espuma , y si es solo acabado de arrojarla , de modo que luego se desvanezca , nada significa ; pero si permaneciese por algun tiempo en la parte superior de ella en las enfermedades agudas , es indicio de convulsion , ó de movimientos convulsivos. Asi se observa en la práctica , y lo di-

(a) Bellin. de Urin. part. 2. pag. 19.

(b) Alpin. de Praesag. vit. & mort. aegrot. lib. 7. cap. 15. pag. 522.

colores quales habent , & eas quae deorsum feruntur cum coloribus qui dicti sunt , bonas esse ac laudabiles : quae verò sursum cum coloribus, qui dicti sunt , malas ac dammandas esse.

XXXVII.

Nec te decipiat , si vesi-

estas tienen , porque las que se hallan abaxo con el color que hemos dicho son buenas , y laudables ; mas las que están en lo alto con los colores yá explicados, son malas , y no merecen ser aprobadas.

XXXVII.

Cuide el Medico en no engañar-

dice Hippocrates en las *Predicciones* (a) , en cuyo lugar se ha de seguir el dictamen de Galeno , que en el texto leyó ἀρρώδεις οὐρῆσις , esto es , *miſtiones spumosae* , y no como otros leían ὑμενώδεις , esto es , *membranosae*. Estas palabras trae Galeno en el comento dignas de consideracion: *Spumosae verò (urinae) sive colliquationem , sive ob perturbationem quandam , flatuosumque spiritum exoriantur , suspectae utroque modo ad convulsionem existunt* (b). En las enfermedades que no son agudas , las orinas espumosas significan humores gruesos y calor dominante , que resolviendolos , los convierte en espuma , por donde en estando asi las orinas , ni convienen los purgantes , ni otra ninguna medicina , que pueda inducir perturbacion en los humores.

XXXVII. Admirable advertencia es esta , dice Galeno en el comento de este texto , porque por solo el daño de los riñones , y de la vexiga suele haver en las orinas el poso semejante á la harina , y el que se parece á la gordura,

Tom. I.

X

y

(a) Hipp. *Prorrhetic. lib. 1. sect. 3. sent. 114. Chart. tom. 8. pag. 779.*

(b) Galen. *Comment. 3. in 1. lib. Prorrhetic. Hipp. sent. 114. Charter.*

tom. 8. pag. 780.

Vease sobre esto Dureto *lib. 3. Comment. in Coac. Hipp. tract. 4. cap. 3. sent. 36. pag. 513.*

*sica aegrotans aliquam
talem reddiderit urinam:
non enim totius corporis
morbum ostendit, sed ip-
sius solius.*

XXXVIII.

*Vomitum autem utilis-
si-*

ñarse en estas cosas, quando hay alguna enfermedad en la vexiga, que sea causa de tales orinas, porque entonces estas no demuestran el estado de todo el cuerpo, sino de ella sola.

XXXVIII.

El vomito es muy bueno, quan-
do

y otras particularidades, que son propias de las enfermedades de estas partes, y están propuestas en los Aphorismos de Hippocrates extensamente. Conviene, pues, saber, que todos los pronósticos hasta aquí propuestos sobre las orinas, solo tienen lugar, quando estas no están corrompidas ó viciadas por enfermedad de los riñones, y de la vexiga, lo qual procurarán los juvenes averiguarlo con atención, para pronosticar con acierto.

XXXVIII. El vomito nunca es cosa natural, esto es, nunca sucede en perfecta sanidad, porque si se observan atentamente las leyes de la naturaleza, se verá que jamás hay vomito, sin que ella padezca. Trató nuestro Valles este punto en sus Controversias (a); y aunque defiende lo contrario de lo que aquí establecemos, no son sus razones de la mayor consideracion. Es verdad, que á veces el vomito es útil, y con él la naturaleza se mejora; pero esto lo que prueba es, que puede la buena constitucion del cuerpo superar algun mal pequeño; y desalojarle por este camino; mas no el que en tal caso la naturaleza no se halle indispuesta con el humor que la irrita para vomitar. En el vomito han de considerarse dos cosas, es á saber, la accion de arrojar por la boca lo que hay en el estomago, y el humor mismo que es arrojado. La accion siempre se hace por irritacion, no

SO-

(a) Valles Controv. Medicar. lib. 5. | 1556.
cap. 1. pag. 81. edicion de Alcalá de

*simus est, quam maxime
pituita ac bile commix-
tus : non admodum cras-
sus,*

do se arrojan con él la pituita, y
la colera muy mezcladas, y al
mismo tiempo ni son estos humo-
res

solo del ventriculo, sino tambien de los musculos del abdo-
men, y del diaphragma, como lo prueba muy bien Vans-
wieten (a), y es cosa conforme con la experiencia anatomi-
ca y práctica. Decia Galeno, que si los humores malos
molestan la boca superior del estomago, hay vomito; y si
están en el fondo, se arrojan por dyarreas, lo qual es dig-
no de advertirse, para saber el remedio con que en tales
males se ha de socorrer la naturaleza. Lo cierto es, que es
cosa digna de admiracion, el ver que el humor ardiente, ya
sea la colera, ya el atrabilis, puesto en la boca del estoma-
go, produce tan varios accidentes; pues unas veces causa
una inapetencia fastidiosa, otras unas ansias intolerables, tal
vez la cardialgia, y en algunas ocasiones la tristeza y te-
mores melancolicos, el hypo, ó los regueldos porfiados, y
todo esto ya con vomito, ya sin él; y sucede tambien ve-
nir este, sin hallarse los otros males propuestos. Estas á la
verdad son maravillas incomprehenibles; y quando las ob-
servo, hago juicio, que el humor calido, que ocupa el ori-
ficio siniestro del estomago, adquiere diversas afecciones ma-
lignas de especial naturaleza, de modo, que en cada una
de las dolencias propuestas tenga un vicio particular, que
no se halle en las otras, y sea, no solo suficiente, sino
por su indole muy á proposito á producir aquellos efectos.
Lo que en tales lances corresponde es observar atentamen-
te; y segun los modos con que la naturaleza obra en ellos,
ya arrojando, ya recobrandose, ya tirando á sacudirse del
enemigo, conviene seguirla, imitarla, y ayudarla. Los hu-
mores que se arrojan con el vomito, pueden ser varios, y
aqui empieza Hippocrates á tratar de la significacion, que

X 2

se

(a) Vanswieten. *Comment. in Aphor.* | edicion de Parfs.
Boerhav. num. 652. tom. 2. pag. 232.

*bus, nec multus. Since-
riores namque deterio-
res*

res muy gruesos, ni en grande copia; pero si se echan puros, de mo-

se toma de ellos en el exercicio de la práctica. Dice, pues, que si la pituita y la colera salen mezcladas, es bueno, porque indica, que no hay en los humores grande disgregacion, la qual siempre supone un principio muy activo y opuesto á la naturaleza: ni hay tampoco exceso grande de un humor, respecto de los demás. No basta esto para que el vomito sea bueno, porque es menester, que los humores que se arrojan, ni sean muy espesos, ni en gran cantidad. Si son muy crasos, arguyen calor dominante, porque como notó muy bien el Autor del libro de *Viribus Medicamentorum*, atribuído á Boerhave, ninguna cosa incrasa mas los líquidos del cuerpo humano, que un gran calor; y hemos ya mostrado, que el humor que llamamos pituita, y los Griegos *φlegμα*, no es frio, sino calido. Si es en mucha copia lo que se vomita, es malo, ya porque se debilitan las fuerzas con la mucha evacuacion, ya también porque es indicio de que es grande la copia de humores malos, que dañan á la naturaleza. Si sale solo un humor, ya sea la colera, ya la pituita, no es bueno, porque debiendo segun el orden natural hallarse todos mezclados, y en la proporcion que á cada uno corresponde, si supera uno de ellos con exceso, y se arroja puro, arguye que domina en las entrañas aquella intemperie, indisposicion ó dolencia, que favorece á aquel humor, lo qual siempre es indicio de mal arraygado y trabajoso. Debese aquí advertir, que al tiempo, que se observan estas cosas acerca del vomito, conviene reparar en las demás circunstancias que le acompañan, como son la conferencia y tolerancia, la calentura ó falta de ella, el sueño, y así otras cosas á este modo, pues con la observacion atenta de todas, se hará un pronóstico seguro: de suerte, que en los dolores que ahora llaman colicos, nephriticos, cardialgicos, y otros males semejantes, importa mucho poner atencion en lo que previene esta maxima para pronos-

res sunt.

modo que no haya mezcla de unos y otros , entonces son peores.

XXXIX.

Si tamen fuerit id,
quod

XXXIX.

Y si lo que se vomita fue-
se

nosticar y curar con acierto.

XXXIX. Hippocrates , y los demás Medicos de su tiempo llamaban *Χολή* , *Chole* , á qualquiera humor del cuerpo humano , que fuese amarillo : los Latinos le llamaron *Bilis* , y nosotros colera. Si mudando el color pasaba á verde , se nombraba *Χολη πρασινιδες* , esto es , *bilis habens colorem porri* ; quando se hacia negro , le llamaban *Χολη μελαινα* , esto es , *bilis nigra*. La generacion la explicaban de este modo. Los alimentos se convierten en naturaleza viviente. Esta mutacion se hace por la fuerza animal que muda , en quanto puede , las cosas proporcionadas , asemejandolas á sí misma. De aqui nacen los humores , cuya generacion en el estado sano y enfermo hemos explicado con extension en las *Institutiones*. Todos los humores deben estar mezclados exactamente y en debida proporcion para constituir al hombre sano ; pero si qualquiera de ellos abundase con extremo , ó se separase de los demás , entonces constituye enfermedad , porque significa que hay en las entrañas una poderosa alteracion , que inclina á engendrar mas humor de lo que pide la buena constitucion de la salud : ó que hay un agente poderoso , que separa los cuerpos que deben estar unidos. La bilis en la salud solo se halla en la vexiga de la hiel , pero en la enfermedad puede hallarse en qualquiera parte del cuerpo , porque la parte pingue y calida del alimento facilmente , si el calor de las entrañas es muy grande , se convierte en colera. Juan Bautista Bianchi , que escribió de la bile con extension , y con bastante advertencia , confirma este dictamen en estas palabras . *Nec paradoxam , aut obscuram conceptui ingentem hanc , & ocissimam in febris aliisve morbis bilis ex bile multiplicationem bis videri posse arbitramur* ,

quod vomitur , por- | se de color de puerro , ó
ra- | amo-

*mur , qui legerint prima parte hujus historiae , substantiam cruo-
ris potissimam bilis esse remotum principium , pituitosam vide-
licet gelatinosam ramosam portionem , quae caeterorum omnium
sanguinis principiorum uberrima est post longos ambitus , attri-
tiones , & incalescentias in bilis corpus fatiscere , ut ideò cru-
dum sanguinis sulphur nuncupati eandem fuerimus (a).* En es-
te asunto conviene separar lo cierto de lo dudoso , para que
los jovenes no tomen uno por otro. Consta ciertamente , que
la naturaleza animal engendra de una porcion de los alimen-
tos una sustancia al parecer uniforme , que se llama chilo , y
que por coccion transmuta despues á esta en sangre. Como
por la Physica consta , que estas mudanzas no pueden hacer-
se , sin que se pierda la antigua mezcla y constitucion de las
partes de una cosa , y se adquiera otra de nuevo ; de aí se de-
duce , que en estos transitos se muda la constitucion y mezcla
de las partes de los alimentos en la de chilo , y la de éste en la
de sangre , y que hay en el hombre una fuerza , que puede
alterar estas sustancias , induciendo en ellas estas mutacio-
nes. Consta tambien , que la fuerza de la naturaleza hace
estas mudanzas , procurando volver semejantes á sí misma
las materias sobre que obra ; y siendo varias las partes que
componen los humores del hombre , y las del espiritu cor-
poreo que es el principal agente de estas operaciones , de
aí nace el que la sangre contenga en sí diversidad de partes
analogas , ó conformes con la indole del principio que la
engendra. De esto procede , que haya partes blancas en la
sangre , particulas roxas , porcion espumosa tenue , y suero ,
que es la porcion de agua necesaria para la formacion y dis-
tribucion de todas estas cosas. Consta finalmente , que en
todos los hombres reside la fuerza comutativa que se requie-
re para vivir , esto es , hay en todos aquella actividad , que

es

(a) Bianch. *Histor. Hepatic. part.* | nebra de 1725.
3. tom. 1. pag. 287. edicion de Gi-

raceum , *vel lividum* , *vel nigrum* , | *amorado* , ó *negro*,

es necesaria para convertir los alimentos en una sustancia precisa para el sostenimiento de la vida, y en esto es igual todo el Genero Humano; pero como estas leyes, con que la vida se sostiene, son de mucha extension, no se opone que en cada individuo haya leyes especiales, que no solo sirven para el uso comun, sino para el propio y especial de cada sugeto. Asi sucede, que uno que padece herpes, erisipelas, ú otros males habituales, engendra con la fuerza comutativa los humores, qus son correspondientes al sustentamiento de la vida; pero por una especial particularidad dá á estos humores el vicio que el generante tiene, y asi salen con la acrimonia de herpes y erisipela. Es cosa bien averiguada, que así como la virtud nutritiva, con que los humores se mudan en partes solidas, reside en todo el cuerpo, tambien la que transmuta al chilo en sangre reside en las arterias y venas mayores, en especial junto á los hypocondrios: por donde es preciso, que estando estas partes sanas, la sangre sea buena y laudable; y estando indispuestas, tenga la sangre el vicio que corresponde á la indisposicion de ellas. El color del cuerpo, sus acciones, y los humores, que de él se arrojan, son los indicios de la buena, ó mala constitucion de estas partes principales, y aun del carácter propio y especial de la descompostura y desorden, que en ellas se halla. En la enfermedad dominan estos humores, segun la alteracion de las partes internas, donde reside la fuerza comutativa, porque en las calenturas ardientes casi todo lo que se toma se convierte en colera, en las malignas en materia venenosa; y no solo lo que los enfermos introducen en su cuerpo, sino los humores que antes estaban en él, reciben este daño: en los hydropicos todo se convierte en agua icorosa, esto es, llena de inmundicias acres y corrompidas; y en tales casos, por la vista é inspeccion de estos humores, junto con las acciones y manera de arrojarlos, venimos en conocimiento del estado interior de las partes principales, y del

grum , quicumque ex his colo- | gro , es malo , por-
ri- | que

del daño especial , mayor ó menor , que hay en ellas. Otras muchas cosas se leen en los Autores acerca de esto , las quales no están bien averiguadas , y por esto conducen poco para la práctica. Decia Galeno , que la colera negra solo podia formarse , ó de la sangre muy quemada , ó de la bile palida , que pasaba á ser verde primero , y despues negra (a). Avicena añadia , que tambien de la pituita muy tostada podia formarse el humor negro. Galeno fundado en su systéma de ser fria la pituita , no hallaba modo para que perdiese sus propias calidades. Avicena veía , que en las calenturas ardientes el lentor que se hace cerca de los dientes , se forma de la pituita y es negro. Reparaba , que la lengua en tales calenturas se hace gorda y negra por la pituita , y que en los carbunclos la pituita negra , y de indole caustica causa grandes males. Nuestro Valles trata este punto , y como era afectisimo á los Griegos , no se atrevió desamparar á Galeno (b). Marciano , gobernado por la experiencia y por la doctrina de Hippocrates , asegura , que la melancolía hypocondriaca se hace de la pituita convertida en humor negro , y se cura por la copiosa expulsion del humor pituitoso (c). Si yo huviera de tomar partido en estas cosas , seguiria el dictamen de Avicena , y de Marciano. Entre los Modernos hay mas disensiones , que entre los Antiguos acerca de la bilis. Decia Silvio , que la bilis , engendrandose en la vexiga , desde alli iba al higado. Boerhave halló esta opinion dominante en las Escuelas de Holanda , quando empezó á florecer , y la impugnó de modo , que ha sido abandonada enteramente (d). Otros Modernos dixeron , que la bi-

(a) Vease el libro de Galeno de *Atrabile* , donde esto se trata con extension. *Charter. tom. 3. pag. 165. y sigg.*

(b) Valles *Controvers. lib. 1. cap. 21. pag. 21. col. 2.*

(c) Marcian. in *Coac. Hipp. sent. 86. pag. 562.*

(d) Haller in *Not. ad Boerhav. Praelect. Academ. §. 98. not. 8. tom. 1. pag. 421.*

ribus fuerit , malum esse exis- | que qualquiera de es-
ti- | *tos*

bilis era alcalica, y el suco pancreatico ácido ; y que concurriendo estos dos licores en el intestino duodeno , fermentaban , y con su fermentacion purificaban al chilo , quando llegaba á mezclarse con ellos. El mismo Boerhave impugnó esto : *Verum* , dice , *de tota ea hypothesis omnino nihil invenimus quod naturae consentaneum sit* (a). Quién hay que pueda creer , que el bazo no sirve de otra cosa que de preparar la sangre para separar la colera en el higado , y que éste no tiene otro oficio en la naturaleza , que separar la bilis de la sangre ? Son estas cosas ingeniosas ficciones , con que no se descubre lo que la naturaleza executa , sino lo que el hombre se imagina. El encuentro del suco pancreatico con la bilis en el intestino duodeno , para limpiar al chilo de sus heces con la virtud semejante á la del jabon , que se supone haver en la colera , es una de las cosas que los hombres se fingen para explicar á su modo lo que no se puede saber. Vieron los Modernos , que havia un conducto en el pancreas : vieron tambien , que iba á parar junto al lugar donde pára el ducto cholidoco , que se forma de la union del cistico y hepatico ; y empeñados en negar quanto hasta entonces se havia recibido , para mudarlo todo , se fueron fingiendo infinitas cosas , acomodandolas á sus systemas , pero no á las obras de la naturaleza , que son la norma segura y unica , que hay para esto. Supuestas todas estas advertencias , voy á explicar la senténcia de Hippocrates , segun conviene á la práctica.

La colera , que llaman verde , semejante al puerro en el color , se forma de dos maneras. A veces se hace por cierta corrupcion de humores en el estomago , como se vé en los niños , que con facilidad arrojan el humor verde por la camara. Si entonces se repara bien , se verá que la verdor reside en materia cruda pituitosa y ácida , de modo , que por

Tom. I.

Y

eso

(a) Boerhav. *Prælect. Acad.* §. 98. tom. 1. pag. 435.

timare oportet.

Si

| tos colores lo es.

Mas

eso algunos han dicho , que la mezcla de un ácido con la colera hacia al humor verde en los niños. *Et quando bilis colorem mutat in excrementis , signum in ea redundare acidum..... quae viriditas si statim initio morborum appareat sum nimio foetore , morbum fore diuturnum , vel lethalem experientia didici..... Non ita si appareat in pueris lactentibus , quorum foeces ob acidam lactis corruptionem facili viridescunt , nec gravia mala praesagiunt* (a). Yo he observado muchas veces arrojar los niños en las calenturas un humor blanco , crudo , pegajoso , como de leche quajada ; y dexandolo por un poco de tiempo al ayre , volverse de color verde. Alguna vez se vé esto sin grave enfermedad de los niños , y suelen por algun tiempo echar humores verdes en la camara sin grande peligro ; pero en mi dictamen , quando esto sucede con mucha frecuencia , no están del todo sanos , y conviene vivir con atencion en su régimen , hasta que la camara de esta calidad se corrija. Galeno yá conoció (b) , que la bile porracea se engendra á veces en el estomago , y que suele hallarse en algunos sin especial enfermedad : *Alias autem omnes (bile) porracea excepta , cum corpus graviter aegrotat excerni videmus ; flava vero & pallida , & porracea etiam sine morbis evomuntur saepenumero , ac deiciuntur* (c). En las mugeres histericas he visto vomitos de humor verde sin calentura , y sin peligro , por la especial corrupcion , que induce en los humores el veneno uterino. El otro modo de engendrarse la bile porracea , es por indisposicion grande y maligna de alguna de las entrañas principales , que sirven á la generacion y perfeccion de la sangre , y de esta habla Hippocrates en la presente sentencia , y dice , que el arrojarla por vomito es malo , como en efecto

(a) Bagliv. dissert. 3. de Experim. circa bilem in initio , p. 272. y sigg.

nost. sect. 2. sent. 39.

(b) Galen. Comment. in Hipp. Prog-

(c) Galen. de Aliment. facultatib. lib. 3. cap. 39. Chart. tom. 6. p. 400.

to lo es. La indisposicion, que cria esta colera, consiste en una corrupcion especial de los humores y espiritu corporeo de las entrañas, la qual anda siempre junta con calor acre y mucha malignidad, y creo, que nada contribuye tanto á inducir la como las constituciones de los tiempos; de modo, que un hombre sano, que ayer no experimentaba lesion ninguna, hoy, por una calentura epidemica, arroja copia de humor verde. Quando el Medico, pues, viesse los humores verdes en el vomito, procure poner atencion en las demás señales que concurren, como la calentura y la calidad de ella, las ansias, el desvelo, el temblor, las orinas, y otras cosas á este modo, las quales, siendo favorables, y andando juntas con buena tolerancia, le indicarán enfermedad ligera: bien que siempre debe mirarla con rezelo por sola la circunstancia de ser verde el humor que se arroja; y si las cosas sobredichas estuviesen fuertes, aunque no todas, por el vomito verde vendrá en conocimiento de enfermedad peligrosa, ó larga y dificil. He dicho, que este humor verde se engendra por especial intemperie y desorden de las entrañas y del espiritu corporeo que hay en ellas, porque *a priori*, ni se sabe, ni se puede saber qual sea la particularidad, por la qual se cria este humor y no otro; pero *a posteriori* sabemos, que su generacion siempre es mas ó menos contraria á la buena y favorable disposicion de la naturaleza; y en mi dictamen, la calidad del ayre y su constitucion es la que mas hace á que sea benigna, ó maligna. Ahora, descendiendo á lo particular, se debe saber, que los que padecen phrenesí por inflamacion del septo transverso, quando están cercanos á la muerte, suelen arrojar por vomito humores verdes, trás de los quales se siguen las convulsiones, y el fin de la vida. Hablando Hippocrates de esto, dice: *Phrenitidis quidem convulsiones, imò etiam aeruginosa vomunt, ex hisque nonnulli celeritèr intereunt* (a). Sucede esto, yá por la sequedad que hay en los nervios junta con un excesivo calor, yá por la acrimonia maligna que

Y 2

en-

(a) Hipp. lib. 1. Epidem. part. 2. text. 53. y 54. Chart. tom. 9. pag. 60.

engendra los humores verdes. Galeno en el comento de este texto dice lo que yo he visto suceder : *Nonnulli quidem simul atque cum convulsi , tum aeruginosa vomuerint , quam primum intereunt , nonnulli verò ob virium robur diem unum , aut duos , aut tres , aut interdum quinque supervixerunt* (a). En los dolores cerca del ombligo , que ahora llaman colicos , con algo de calentura , si el paciente vomita humores verdes , y al mismo tiempo tiene unas grandes ansias , de modo , que en ninguna postura está bien hallado , y el color del rostro es como de tericia , se ha de temer que le venga el hypo ó la convulsion de todo el cuerpo , porque todo esto significa , que el higado está muy calido , y que el estomago , y demás partes cercanas están convulsas. En conclusion , ningun humor denota tanto las convulsiones como este , porque su calor y acrimonia maligna es enemiguísima de los nervios , como se vé en las mugeres histericas , que quando echan este humor , rara vez dexan de experimentarlas ; y en ninguna parte se engendra tanto como en el higado y partes á él cercanas ; por donde en las inflamaciones de esta entraña pocas veces dexa de haver vomito verde en los principios. En estos casos , como no haya inflamacion , tengo por el mayor correctivo de la disposicion inflamatoria generativa de los humores verdes al espiritu de nitro dulce , dado en buena dosis en agua de la fuente. Hasta aqui hemos dicho quando son malos los vomitos verdes : ahora resta decir quando pueden ser provechosos. En las opiladas he visto , tomando *la sal de Marte* deshecha en el agua y con una ligera coccion en ella , seguirse vomitos verdes con muchisimo alivio , de modo , que este es el camino mas breve de sanar las opilaciones. Los Griegos llamaban *χλωρος* , *Chloros* , al color que tenia mezcla de ceniciento y verde , como ya antes hemos dicho ; y de esta voz sale *χλωροσις* , *Chlorosis* , que es el termino significativo de la opilacion , como que en las mugeres que la padecen hay mezcla de estos colores , los quales arguyen en lo interior copia de humores crudos ,

agua-

(a) Chart. tom. 3.º loc. citat.

XL.

XL.

Si tamen omnes colo-
resMas si á un mismo tiempo el
pa-

aguanosos, y verdes. Asi que las medicinas, que alcancen á sacar del cuerpo el humor verde y pituitoso, son las mas á propósito para sanarlas, y por experiencia cierta sé, que el agua con la sal de Marte hace este efecto, y no le hacen tanta caterva de pildoras y pozimas purgantes y aperitivas, que en los libros comunes se leen, y cada dia se practican con poquísimo fruto. En las tercianas continuas con cardialgia, y amagos de convulsion, aprovecha mucho el tener vomitos verdes; y por tanto un vomitivo ligero, que promueva esta evacuacion, es utilísimo. Asi dice bien Galeno: *Quin etiam per febres quosdam conspeximus de repente convulsione prebendi, nullo quod eam praesagiret, praecedente indicio, qui bilioso superveniente vomitu, protinus ab omni noxa liberati fuerunt, atque hoc modo affectorum nonnulli, fusca vomuerunt, alii porri succo similia* (a). El vomito negro y amoratado deben siempre tenerse por malos, porque la indisposicion interior, que engendra estos humores, vá perpetuamente junta con un calor muy acre, y una malicia venenosa; y tenemos observaciones que nos enseñan, que alguna vez han aprovechado los cursos negros, conio antes hemos mostrado; mas no las tenemos de los vomitos negros que hayan sido utiles. Por lo comun trás del vomito negro se siguen el síncope y la convulsion, y luego la muerte.

XL. Quando hay vomito de un humor sincero, esto es, puro y sin mezcla sensible de otros, venimos á entender, que domina el mal á la naturaleza, porque esta, por instituto suyo, segun las leyes de la sanidad, ha de engendrar con proporcion todos los humores; y en tal caso sucede, que hay en las entrañas una intemperie, descompostura, ó indisposicion, que sirve para criar un humor malo con exceso sensible sobre los buenos. Con que si el vomito es de

to-

(a) Galen. de Loc. affect. lib. 5. cap. 6. Charter. tom. 7. pag. 493.

*res idem homo vomuerit,
valdè lethale jam est.*

paciente echase cosas donde se hallasen todos estos colores, es indicio muy mortal.

XLI.

Celerrimam autem mortem ostendit lividus vomitus, si foetidum oleat.

XLI.

El vomito de humor amoratado, si hiede mucho, significa una muerte acelerada.

XLII.

Omnes vero subputridi,

XLII.

En qualesquiera vomitos, el echar

todos los colores sobredichos, es indicio que la fuerza generativa de los humores está de modo, que en todas sus partes se halla viciada, lo qual arguye un gran dominio del mal sobre la naturaleza. Esta sentencia la trahe Celso en estos terminos: *Sudor quoque frigidus in acuta febre pestiferus est; atque in omni morbo vomitus qui varius & multorum colorum est* (a).

XLI. El color amoratado con hediondez en los humores que salen por vomito, indica gangrena de las partes internas, y por consiguiente muerte inevitable. No basta para ser firme este pronostico, el que se vomite humor de color amoratado, porque es preciso que sea fétido, como lo dice el texto; y estas dos circunstancias juntas son indicio certisimo de muerte cercana. Christoval de Vega Profesor de Alcalá de Henares, y uno de los mejores Medicos que ha tenido nuestra España, hablando de esto, dice, que conoció una muger ilustre, que en un dolor de costado echó por vomito humor amoratado, y no murió, pero no echaba hedor: *Vidi foeminam nobilem sexagenariam morbo laterali laborantem, quae lividum vomuit tertia & quarta die, & liberata est, verum foetorem non habuit conjunctum* (b).

XLII. El vomitar humores fétidos, de qualquiera color que

(a) Cels. de Medic. lib. 2. cap. 6. pag. 56.

(b) Vega Comment. in Prognost. Hipp. lib. 2. sent. 41. pag. 219.

di, ac foetidi humores, echar humores corrompidos, y
mali sunt in omnibus, que despiden hedor, es malo.
quae vomuntur.

XLIII.

Sputum autem in om-
ni-

XLIII.

El esputo en todos los dolo-
 res

que sean, es muy malo; y si hay calentura aguda, casi siempre es señal mortal. He visto algunas veces entrar una calentura á un enfermo con vomitos de color de excremento, y muy fétidos. La carrera de este mal es esta: "La calentura es pequeña y continua, sus crecimientos apenas se conocen, el pulso delgado, algo duro, los vomitos tan frecuentes, que qualquiera cosa que toman, luego la vomitan. Tal vez hacen algunos cursos, tal vez están restringidos; pero no alivian nada. El paciente está inquieto, sin delirio, antes algo azorrido, aunque no soporoso; pero sin verdadero sueño. No hay sed molesta, ni se hace seca la lengua. La cara está aplomada, y la pesadéz de los miembros es grande. Cerca del septimo dia se enfria, y no vuelve mas en calor, porque en siete ó nueve dias con una frialdad de todo el cutis, y con los vomitos hediondos, que nunca cesan, muere sincopizado."

XLIII. En las enfermedades del pecho se han de contemplar la accion del thoráz y de los pulmones, y los excrementos que salen de estas partes. La acción es la respiracion, de la qual yá hemos tratado en quanto conduce al pronostico. Los excrementos son el esputo. Admirables son las acciones de la naturaleza, ó por mejor decir, son admirables las maravillas de Dios, que se descubren en ella. Para arrojar el hombre los humores malos, que dañan su estomago, le ha dado el Hacedor de todas las cosas el vomito: accion, que bien observada, es maravillosissima. Para arrancar del pecho las superfluidades, que le molestan, dispuso la fuerza, y organos necesarios para toser; y si bien reparamos, la tos es el medio preciso para desechar del pecho

nibus doloribus, qui sunt circa pulmonem, & costas, res que ocupan los pulmones, y los costados, conviene que se

cho los humores malos, y juntamente es una accion de las mas primorosas y arduas de la naturaleza. Sobre el modo cómo se exercita, dexando sutilezas impertinentes, basta entender, que al tiempo de expirar, esto es, de sacar el aliento ácia fuera por ímpetu natural, si hay en la concavidad del thoráz algun cuerpo nocivo, aplicamos los musculos de la respiracion y el diaphragma con mayor fuerza, y vehemencia de lo regular; y de este modo, no solo comprimimos el pecho para expeler el ayre, sino que le apretamos lo que se necesita para arrojar tambien el humor que daña. Este acto de expiration vehemente y fuerte trahe sonido por la fuerza que se le dá al ayre al pasar por la caña de los pulmones; y como con él se aprietan las partes del thoráz, acercandose unas á otras, de este modo promueven los humores, flexibles y bien dispuestos, ácia la trachea, para ser echados fuera. Esto lo explicó Galeno admirablemente en estas palabras: *Nisi enim vehementer admodum thoracis pulmonem ex omni parte comprimat, humor in arteriarum asperarum ora non recipietur. Quamobrem natura quo robustior fieret expressio, tussi vocata donavit animalia, &c.* (a). Conviene, pues, que el Medico ponga cuidado grande en las enfermedades del pecho en observar la tos, y los esputos, porque estas dos cosas andan conexas, y sirven muchísimo para el buen pronostico y curacion. De lo dicho se deduce, que nunca hay tos, sin haver algun daño en los instrumentos de la respiracion; y es de reparar, que segun fuese la parte donde este reside, las fuerzas del paciente, y la calidad de lo que se ha de arrojar, asi varía la naturaleza en la tos, porque varía en los esfuerzos que hace para desecharle. Por esto de un modo se tose en el sarampion, de otro en las lombrices, y es distinto tambien el modo de to-

ser

(a) Galen. de Loc. affect. lib. 5. cap. 3. Chart. tom. 7. pag. 487.

*tas, ut citò ac facìle re-
jiciatur, oportet.* arroje presto y con facilidad.

XLIV.

*Permíxtumque appa-
reat*

XLIV.

Conviene tambien que lo ama-



ser en el que padece dolor de cóstado; que en el tysico; de suerte, que si el Medico es diligente observador, por solo el modo de toser, conocerá el vigor de la naturaleza, la causa de la tos, y tal vez la dolencia de qué dimana. El esputo de que habla Hippocrates en esta sentencia es la materia que rezuma de las inflamaciones del pecho, ni mas ni menos que sucede quando se inflaman los ojos, pues suéle destilar por ellos entonces una porcion del humor que inflama. Conviene, pues, que el esputo en los dolores de costado y pulmonías salga presto, esto es, en los primeros dias de la enfermedad, porque esto significa que hay fluidéz en el humor inflamado y disposicion para la coccion, y que no está acre é igneo de modo que por la adustion sea improporcionado para ceder á la accion de la naturaleza, que intenta arrojarle. Conviene tambien, que esta expulsion del esputo se haga con facilidad, porque esto será indicio de que hay blandura y flexibilidad en las partes internas, y por eso se hallarán sin grande encendimiento, ni resecacion. Por el contrario, si el esputo tardase mucho en aparecer, y se arrojase con dificultad, es malo, ó porque la enfermedad es muy violenta y no cede, ó porque hay pocas fuerzas en la naturaleza, ó por poca proporcion en la materia para la coccion; y qualquiera de estas circunstancias vuelve la dolencia ó incurable, ó larga. Así decia Hippocrates en los Aphorismos, que si en el dolor de costado el esputo aparece á los principios, es indicio de ser breve esta enfermedad (a).

XLIV. El color amarillo en el esputo siempre es indicio de demasiado calor en las partes inflamadas, y de que la pleu-

Tom. I.

Z

re-

(a) Hipp. lib. 1. Aphor. sent. 12.

*reat flavum admodum
sputo.*

XLV.

*Si enim post initium
doloris sputatur flavum,
aut ruffum, aut pluri-
mam tussim inferens; &
non admodum commix-
tum, deterius est.*

XLVI.

*Flavum enim, cum sin-
ce-*

rillo esté intimamente mezclado
con el mismo esputo.

XLV.

Y si mucho tiempo despues de
haver comenzado el dolor, se
echa el esputo amarillo, roxo, ó
de manera que sea menester toser
mucho para arrojarlo, y no es-
tuviese bien mezclado, es peor.

XLVI.

El esputo amarillo, que no lle-
va

resia es biliosa, por donde no es de alabar. Pero advierte muy bien Hippocrates en el presente texto, que si el esputo sale amarillo, conviene que sea esto perfectamente mezclado con lo craso, porque así es menos malo.

XLV. Esta sentencia explica los extremos opuestos á la antecedente, dandolos por malos, porque el esputo, que no sale á los principios, es indicio de crudeza, y de humor indomito y acre: si dá mucha tos, es señal de ser muy nocivo, yá porque obliga á la naturaleza á grandes conatos para su expulsion, yá tambien porque no cede, ni se sujeta á ella. La observacion de Galeno acerca de esto me parece justa: *Quae vero, dice, propriè sputamina nominantur, ex his quaecumque subflava, & subruffa, & subpallida, & spumosa, & tenuia existunt, solam cruditatem significant, nullum vero insigne malum praenunciant, quae verò sine alia commixtione sunt flava, ac ruffa, crassa, atque spumosa, & viridia, viscosa, atque rotunda, atque his etiam magis nigra, sunt prava (a).*

XLVI. Sobre el esputo amarillo sincero, esto es, puro y sin mezcla de otros humores, se debe hacer el mismo juicio, que del vomito bilioso sincero, es á saber, que en las par-

(a) Galen. de Crisib. lib. 1. cap. 5. Chart. tom. 8. pag. 382.

cerum sit , periculosum | va mezcla ninguna , es peligroso ;
est: | el

partes del pecho hay una indisposicion calida ignea , que convierte los humores en indole colerica. Si el esputo fuese blanco ; y al mismo tiempo fuese viscoso y redondo , es malo. En las inflamaciones internas , quanto mas viscoso y espeso se vuelve el humor blanco , tanto mayor es la inflamacion , yá porque la pituita entonces inflamada se coagula por el ardor , yá por ser la indole de los licores nutritivos del cuerpo humano de tal condicion , que un gran calor los seca y endurece. Aquí se ha de advertir , que el calor mas proposito para estos efectos es el celeste , esto es , el que se comunica por la influencia del espíritu que vá con el ayre , el qual , no solo es calido , sino de cierta y especial naturaleza , capaz de producir los efectos que se atribuyen al calor con una particularidad , que no tiene siempre el que es puramente elemental. Esta es la razon práctica , por que la costra blanca de las sangrias se observa en algunas inflamaciones , y no en todas ; y tambien por que sin inflamacion de parte determinada se observa esta costra en algunos males epidemicos , que penden de ciertas , y determinadas constituciones de los tiempos. Sobre la generacion , y significacion de la costra blanca de la sangre que se vé en algunas sangrias se podrán vér mis Instituciones , donde se trata este punto con extension. El esputo sale á veces redondo ; y si se me pregunta cómo se hace interiormente esta redondéz tan fixa y permanente , confieso que no lo sé. Dexo á los amadores de systemas , que entretengan su vehemente imaginativa en adivinar estos secretos de la naturaleza. Lo que sabemos ciertamente por las observaciones es , que el esputo blanco y redondo es malo , como lo dice Hippocrates en el presente texto. Lo que señaladamente significa lo dixo él mismo en otra parte en estas palabras : *Rotunda sputa delirium futurum significant* (a). En las calenturas , dice Galeno , si

Z 2

con-

(a) Hipp. lib. 6. *Epidem. Comment.* 3. sent. 36. Chart. tom. 9. pag. 468.

est : & album glutinosum & rotundum , perniciosum.

el blanco pegajoso y redondo, es pernicioso.

XLVII.

Malum verò , & quod valde chlorum est , & spu-

XLVII.

Tambien es malo el esputo, en que los colores palido y verde an-

concurrer otras señales de delirio , entonces el esputo redondo tambien le significa ; pero no de por sí sólo ; y añade haver visto algunos , al parecer sanos , que echaron por mucho tiempo tales espustos sin tener calentura , y al fin se hicieron tys'cos. Pondré sus palabras , que contienen noticias admirables para la práctica : *Sputorum rotundorum veluti materialis causa crassitudo est , atque tenacitas humorum in fibris pulmonis collectorum , causa veluti effetrix est loci calor. Et in quibusdam febre vacantibus id fieri vidimus , qui per valde longum temporis intervallum nihil mali pati videbantur , attamen isti omnes postea phtisici contabuerunt. Quod si sputa haec nonnumquam in febre una cum aliis signis delirium portendentibus adsint , aliquid & ipsa ad futurum delirium praesagendum facient , aliter vero minimè. Ne igitur hoc solo indicio ad praedicendam insaniam unquam confidito (a).*

XLVII. El esputo con mezcla de palido y verde , es malísimo , porque significa en las partes del pecho una indisposicion calida , y maligna , que por lo comun trahe la gangrena , y la muerte. El espumoso es malo , porque procede de un calor igneo , que levanta flatos. Muchas veces he visto estos espustos ; mas ninguno he visto que haya curado. No obstante , bueno será no gobernarse por esto solo , sino atender tambien á las demás señales que concurren , las quales , si son malas , significan una muerte cierta ; y si son indiferentes , indican mucho peligro. Para entender esto mas cumplidamente , vease lo que hemos dicho del vomito verde , y de

(a) Galen. Comment. in lib. 6. Epidem. Hipp. text. 36. Chart. tom. 9. p. 468.

spumosum.

andan juntos y están muy vivos,
y el espumoso.

XLVIII.

S' vero adeò sincerum fuerit, ut nigrum appareat, gravius illis hoc est. Malum autem si nihil aut expurget, aut

XLVIII.

Mas si el esputo fuese de solo un humor sin mezcla de ninguno otro, de modo que aparezca negro, es de peor condicion que los sobredichos. Tambien es malo, que

de la ayarrhéa espumosa.

XLVIII. Sobre el esputo sincero y negro vease lo que hemos dicho de los vomitos de esta clase, porque la misma indisposicion, que en los hypocondrios concurre para producir tales vomitos, se halla en el pecho para semejantes esputos; y son estos tanto mas peligrosos que aquellos, quanto son mas temibles las enfermedades de la respiracion, que las del vientre inferior. En la ultima parte de esta senténcia dice Hippocrates, que si el pulmon no arroja nada, sino que hierbe con ruido, es malo. Aquí me parece, que nuestro Vega no traduxo bien la voz Griega *προῖν*, *admittat*, porque le corresponde en Latin *projiciat*, como está en las demás traducciones de Charterio, de Fesio, y de Cornaro. A este herbor del pecho llamaron los Griegos *κέρχρον*, los Latinos *stridor*, y en el Castellano se explica muy bien *herbidero*. Siempre que lo hay en las enfermedades agudas del pecho, es muy malo, porque significa, que la sustancia espírituosa está agitada en gran copia de materia crasa. Si entonces se vé, que el esputo se arroja con abundancia, y tiene las condiciones laudables, no hay tanto que temer al herbíderillo del pulmon; pero si subsistiendo este, fuese poco el esputo, y de mala calidad, ciertamente causa sufocacion. Quando esto sucede, es menester vér la tos y el modo de arrancar el esputo; porque si con el herbídero del pecho la tos es baxa y de poco vigor, y solo se arroja tal qual esputo; el enfermo se muere, porque es señal que la naturaleza

no

*admittat pulmo, sed ple-
nus in gutture ferveat.*

que los pulmones nada purguen,
ni arrojen de sí, sino que se ha-
llen llenos con herbidero en la
garganta.

XLIX.

*Raucedines, & ster-
nu-*

XLIX.

Si el romadizo, y los estornu-
dos

no tiene fuerza para superar el peso de los humores, que la oprimen. Asi que, estando presente este herbidero, solo se ha de confiar del restablecimiento del paciente quando la tos es fuerte, los esputos copiosos, y sus calidades buenas, segun antes las hemos propuesto.

XLIX. En la traduccion de este texto puso Vega *raucedines*, y asi ha de ponerse, aunque otros traducen *grave-dines*, porque el Griego pone *κορυζας δε και πταρμους*, &c. y aunque la voz *κορυζας*, dice Galeno en el comento, que significa el humor tenue y crudo, que se arroja por las narices: *Humorem illum tenuem & crudum qui per nares excernitur veteres omnes Medici κορυζαν, coryzam appellare consueverunt* (a); no obstante de creer es, que Hippocrates entendiese la ronquera por esta voz, como lo prueba muy bien Dureto en la explicacion de las Coacas, puesto que el purgar solo por las narices no suele ser dañoso al pecho (b), y se deduce de estas palabras de Celso: *Aliud autem, quamvis non multum distans, malum gravado est. Haec nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet; sub eadem vero salisa est saliva, sonant aures, venae moventur in capite, turbida urina est. Haec omnia coryzas Hippocrates nominat.* (c) Si viene, pues, por las narices este humor tenue y crudo, que cayendo tambien al pecho, induce los daños, que acabamos de proponer, y están comprehendidos en la voz *coryza* de

(a) Galen. Comment. 2. in Hipp.

sent. 30. pag. 255.

Pregn. text. 49. Chart. tom. 8. p. 643.

(c) Cels. de Medicin. lib. 4. cap. 2.

(b) Duret. in Coac. lib. 2. cap. 16.

pag. 191.

<i>nutamenta in omnibus morbis , qui sunt circa pul-</i>	dos anteceden á la enfermedad de los pulmones , es malo ; como lo
--	---

de este texto , y además de eso hay estornudos en las enfermedades del thoráz , yá sea que precedan á la dolencia , yá sea que le sobrevengan , es malo , porque es indicio de dominar una sustancia espirituosa acre en el humor de la destilacion , la qual con su acrimonia ofende á las partes vitales , y con su irritacion las hace sacudir mas de lo que pueden tolerar. El estornudo es una obra maravillosissima de la naturaleza muy semejante á la tos , y es incomprehensible el modo cómo se executa. Sabemos solamente , que para estornudar levantamos primero el pecho recibiendo mucho ayre , al mismo tiempo sentimos irritacion en lo interior de las narices , y despues , apretando el pecho fuertemente ácia fuera , hacemos el sonido , que llamamos estornudo. Los efectos , que á él se siguen , son arrojar alguna pituita del paladar y de la boca , y desechar una sustancia sutilisima , que ocupaba la membrana de la naríz. Sabemos tambien , que el estornudo no es destinado por la naturaleza para arrojar del pecho , porque para esto sirve la tos , sino de las partes cercanas á la cabeza , quando el humor ó vapor que hay en ellas puede inducir prurito ó irritacion en las narices. Hippocrates decia , que el estornudo se hace quando está caliente el cerebro , y hay en él humedades vaporosas : *Sternutatio cietur ex capite , calefacto cerebro , aut perhumectato , quod in capite est , vacuo ; aër enim intus contentus foras erumpit , strepit autem quod ipsi per angustum sit exitus* (a). Los Modernos demasiadamente adictos á sus novedades niegan esto , yá porque creen , que no hay en la cabeza tanto calor como se requiere para levantar los flatos , yá tambien porque los conductos por donde creían los Antiguos baxar los humores desde el cerebro á las partes inferiores , los suponen muy cerrados. Asi rechaza Gorter la sentencia aphoristica , en quanto á salir el ayre de

la

(a) Hipp. *Aphor.* 51. lib. 1. *Chart. tom.* 9. pag. 321.

*pulmonem, praecedere, ac
supervenire malum. Ve-
rum*

lo es tambien el que sucedan en
el tiempo de ella. Pero en otras
en-

la cabeza con ruido, porque supone que no hay calor en el cerebro para formar los flatos, ni esta expulsion se compadece con las nuevas observaciones de Anatomía. Yo solo sé decir, que algunos sugetos, que padecen muchas fluxiones y vahidos con ruido casi continuo en las orejas, tienen el cerebro lleno de flato, de modo, que he conocido uno, que sonandose las narices con el pañuelo, arroja por el oído el ayre vaporoso con tanto ímpetu, que parece una elipila (a). Este mismo caso dice haverle visto Hugo Senense, Escritor no despreciable del siglo XV: *Iste nobilis vir, dice, patitur vertiginem & imaginationes in oculis & visus obtenebrationem, & inter duo supercilia quasi tristem quandam sensationem, & tinnitum in auribus, maximè in una, & cum vult demucare nasum, sentit ex auribus ventum effundi* (b). Tan cierto es, que las cosas de la naturaleza han de descubrirse, y no adivinarse. Conrado Víctor Sneichder en su Obra mas pesada que *util de los Catarros*, quiso demostrar, que el moco de las narices y del paladar, y otras partes de la boca, no baxaba del cerebro, porque los conductos, que la antigüedad señalaba para esto, los halló perfectamente cerrados. Con estas noticias ya tuvieron bastante, hombres por otra parte grandes, para darlo como cosa inconcusa, y en fé de ello se esmeraron tanto en buscar los modos y caminos, que la naturaleza sigue para la separacion de tanta pituita como se arroja por las sobredichas partes, que se excedieron á sí mismos, y se movieron unos á otros muchas peléas, y contradicciones. Boerhave dixo, que el moco de estas partes nace de la sangre de la arteria carotida externa que la deposita en ellas, y por tanto queda el cerebro libre de este humor,

(a) Sobre este Instrumento vease
mi Physica Moderna,

(b) Hug. Senens. *de AEgritudinib.
capit. consil. 8. pag. 8.*

rum in aliis morbis ex-
tiosissimis sternutamen-
ta

enfermedades de suyo pernicio-
sissimas los estornudos son pro-
ve-

mor , porque á él vá la carotida interna (a). Rechazó este Discurso Anatomico su discípulo y Annotador Alberto Haller (b). Los Autores de las historias de las enfermedades de Breslau , muy apreciables por sus buenas observaciones prácticas , siguiendo el dictamen de Schneidero , explican la separacion del moco de las narices , y de la boca por la tunica pituitaria de Wiusenis (c). Pero Gorter no tiene por imposible el descenso del moco del cerebro , aunque no niega estos , que llaman descubrimientos y demonstraciones Anatomicas: *Quamvis autem demonstrari possit per aliam viam fieri posse*, dice , *talem evacuationem , hoc tamen non demonstrat fieri non posse evacuationem ex encephalo. Qui contendunt duram matrem accuratè obtegere os ethmoidem , ut nihil humidi profluere possit ex encephalo ad nares , illi non concipiunt nervos olfactorios ire per hoc os ad cava narium , in quo transitu negari nequit aliquid etiam humidi permeare posse*, &c (d). Aquí se vé , que este Autor no halla conductos para que baxe de la cabeza el humor de las narices ; pero de creer es , que la naturaleza , mas delicada y primorosa que todos los Anatomicos , tendrá tal vez otros caminos hasta ahora desconocidos , por donde se sacuda de los humores , que dañan el cerebro. Supuesto , pues , que los estornudos indican el daño de la cabeza , y alteran el pecho , preciso es , que en las enfermedades del pulmon sean malos , asi porque indican mucha destilacion , que aumenta el mal , como porque hacen sacudimientos en partes , que están delicadas. En otras enfermedades grandes suele aprovechar el estornudo , como en el hypo , segun esta sen-

Tom. I.

Aa

ten-

(a) Boerhav. *Praelect. Acad.* §. 507. tom. 4. pag. 86.

(b) Haller in *Not. ad Boerhav. Praelect. Acad.* §. 231. litt. H. tom. 2. pag. 340.

(c) *Histor. Morbor. Uratislaviens.* p. 185. edicion de Ginebra de 1746.

(d) Gort. *Medic. Hipp. aphor.* 376. pag. 488.

ta utilia sunt.

L.

Si verò sputum flavum sanguini non multo commixtum, in iis qui pulmonia laborant inter initia spuatur, valdè utile est.

vechosos.

L.

Si el esputo en las pulmonías fuese amarillo y mezclado con un poco de sangre, y se arroja-se á los principios, es muy util; pero si saliese despues del septimo

tencia aphoristica : *Singultui sternutatio superveniens, bonum.* Es tambien conveniente en los catharros, ophthalmias, dolores de muelas, cardialgias, afectos histericos, en la poquedad de meses en las mugeres, y en el parto difficil. En las alferencias, dolores de cabeza fuertes, en los que padecen hernias, en los hydropicos, y en los viejos que tienen vahidos, los estornudos muy frequentes son sospechosos. En las calenturas malignas unas veces son utiles, otras dañosos, como se vé que hay epidemias en que han aprovechado, y otras en que han sido nocivos, como se lee en las descripciones que tenemos, asi antiguas como modernas, de la pestilencia, y otras enfermedades de esta clase. El que quiera instruirse en las curiosidades sobre el estornudo, y las salutaciones, que se usan entre los hombres que están cerca del que estornuda, puede vér á Aristoteles en los *Problemas*, y á los Autores poco ha citados de Breslau, que tratan este punto con extension y curiosidad.

L. Dice Hippocrates, que el esputo amarillo, mezclado con un poco de sangre, en los que padecen pulmonía, si sale antes del dia septimo, es util; y si sale despues de los siete dias, yá no lo es tanto. La utilidad de este esputo se toma de dos partes: la una es, por estar bien mezclado lo amarillo con lo sangriento; la qual mezcla significa coccion: la otra es, por salir antes del dia septimo, pues la coccion antes de este dia significa enfermedad breve. Asi dice muy bien Galeno, que si se retarda hasta ese tiempo el haver señales de coccion, es indicio de larga enfermedad: *Ubi enim usque*
ad

est. Septimò vero aut tardius, minus securum est.

mo dia ; ó mas tarde , yá no es tan seguro.

LI.

Omnia sputa mala sunt, quaecumque dolorem non sedaverint. Nigra vero pessima, ut scriptum est.

Quae

LI.

En conclusion , todos los espustos que no alivian el dolor , son malos. Los de color negro son los peores , como yá se ha dicho ; mas quan-

ad septimum diem nullum principium coëtionis accedit, longo utique post spatio integram coëtionem fore indicium est (a). Deben aquí notar los juvenes , que aunque en las pulmonías sea útil el salir el esputo mezclado de amarillo y sangriento en los primeros dias , con todo no hay que fiarse mucho de eso , porque es menester vér las demás cosas , que concurren en el enfermo , para asegurarse. Por esto es mas acomodada á la práctica esta sentencia , en el modo que la propone Celso , el qual dice , que el vér el esputo con mezcla de amarillo y sanguinolento , no debe dár mucho susto : *Neque inter initia terreri convenit, si protinus sputum mixtum est ruffo quodam sanguine, dummodò statim sedetur (b).*

LI. Esta sentencia se ha de entender , no solo del dolor , sino tambien de los demás symptomas que acompañan á la enfermedad , y en esta inteligencia comprehende la doctrina general mas fixa que hay para pronosticar con acierto. Hablando Hippocrates en los Aphorismos de toda suerte de evacuaciones , puso por norma fixa , para conocer la bondad de ellas , la facilidad con que los enfermos las toleran , y la diminucion de la enfermedad , que entonces se observa. Así que , quando en la pulmonía , y en el dolor de costado los enfermos hacen mucho esputo , de qualquiera condicion que este sea , si no se alivian sus symptomas , es mala señal , porque indica

Aa 2

es-

(a) Galen. Comment. 2. in Progn. Hipp. sent. 50. Chart. tom. 8. p. 645.

(b) Cels. de Medicin. lib. 2. cap. 8. pag. 66.

Quae verò, cum rejiciuntur, dolorem sedant, omnibus sunt meliora.

LII.

Quicumque autem do-
lo-

quando el dolor se mitiga con la expulsion de ellos, indica que son los mejores.

LII.

Qualesquiera dolores, que ha-
ya

esto, que las partes internas están muy gravadas, y que la fluxion á ellas no cesa, de donde se puede seguir una grande debilidad, que induzga sufocacion en el paciente, ó alargarse la enfermedad, y convertirse en empiema. Juan Bautista Bianchi, muy experimentado en esta especie de males, amplifica muy bien, segun el orden práctico, lo contenido en esta sentencia de Hippocrates; y por eso voy á proponer sus palabras, que leídas con atencion, contienen un precepto admirable para la buena Medicina: *Nec tamen, dice, sputi concoctio judicanda est vel ex copia, quae saepè ab nimia partis affectae laxitate, lethaliq; stagnatione, aut methastasi ortum ducit; vel ex colore, cum sputi flavedo, aut subflavido ex biliari interdum funesta pleuritide accedat: aut nimio fervore pulmonum catharri in bronchiis depluvia veluti perassante; non insuper à consistentia, nam sputum saepè viscidulum, aut viscidum, aut aliter consistens ab exiccativa partis inflammatione derivat, non autem à laudabili concoctione. Sic in hoc affectu sputa principio viscida, quae semper viscidiora fiunt, pernicioosa sunt, & ordinario praenuntiant interitum. Bona ex sputo concoctio per mediocrem consistentiae gradum indicatur, quae nempe consistentia ad morbi principium inchoans, insensibiliter, usque ad quartam, aut etiam septimam diem accrescit, ibidemque subsistit; nec ulterius pulmonis liquamina indurantur; ex facilitate insuper expectorationis, cum proportionato virium, febris, respirationis, decubitus, & doloris sublevamine (a).*

LII. En este texto no solo habla Hippocrates de los do-
lo-

(a) Bianch. *Histor. Hepatic. part.* 1. pag. 240.
3. *tract. de Pleuritid. num. 9. tom.*

lores harum partium non sedantur , aut sputorum purgationibus , aut ven- tre exonerato , aut san- guinis missione , ac vic- tus ratione , & purgatio- ne	ya en el pecho y pulmones , si no se mitigan , ó con el espu- to , ó con descargarse el vien- tre , ó con las sangrias , ó con la dieta , ó con las medicinas, se debe saber , que ván á su- pu-
--	--

lores de costado , sino de otros qualesquiera , que ocupen la concavidad del pecho , y no ceden á la aplicacion de los remedios , que en él se proponen. Aquí se debe advertir, que á veces en las partes del thoráz , y por lo comun en la izquierda suele ponerse dolor fixo , que dura mucho tiempo con un poco de calentura , con tos , y con dificultad de poder estár el enfermo recostado del lado que duele. Asi he visto muchas personas volverse empiematicas con aquella especie de empiema , que llaman impropio , y que dimana de destilacion de la cabeza. Como este mal es muy freqüente , y seguramente quita la vida , si no se acude á los principios á reprimirle , por eso voy á proponer la historia de él , segun Hippocrates la trahe , y es enteramente conforme con la experiencia : *Fit autem & suppuratus , si pituita ex capite ad pulmonem destillet , & primum quidem ut plurimum latenter defluit , tussimque tenuem exhibet , & sputum paulò frequentius solito , calorque tenuis interdum adest. Progressu verò temporis , tum pulmo exasperatur , tum intus à pituita inhaeresciente , & putrescente exulceratur ; pondusque in pectore , & dolorem acutum ante & retrò exhibet ; caloresque acutiores in corpus incidunt , & pulmo à calore ad se pituitam ex toto corpore , praecipueque ex capite trahit ; caput verò calefactum è corpore ; eamque putrescentem subcrassam expuit ; quantò verò longius tempus processerit , tantò sincerum magis pus expuit , & febres acutiores fiunt , tussisque crebra & vebemens , inedia vexat , ac tandem inferior alvus turbatur ; turbatur autem à pituita ; pituita verò è capite descendit. Hic quum eò pervenerit , perit , quemadmodum in superioribus dictum est , ubi pulmo purulentus , & putridus exte-*

*ne per medicamentum,
scias quod suppurantur.*

puracion.

LIII.

*Ex suppurationibus
quaecumque pus effun-
dunt, adhuc bilioso exis-
tente sputo, valde lethali-
es sunt, sive vicissim,
sive simul bilis ac pus
rejiciantur.*

LIV.

*Maximè verò si septi-
ma*

LIII.

En las supuraciones, siempre que se echa el podre, estando el esputo bilioso, es muy mortal, yá sea que el podre salga solo, ó que él y la bilis se arrojen juntos.

LIV.

Esto mayormente sucede, si el po-

terit, aut venter deorsum eruperit (a).

LIII. Algunas veces he visto en mi práctica confirmada la verdad de esta sentencia. Sucede venir calentura con dificultad en la respiracion, y tos con algo de dolor en el pecho, pero sin las demás señas del dolor de costado, y á pocos dias echan los enfermos el esputo amarillo, unas veces semejante al azafrán, otras veces á la cera, y como si fuese con mezcla de podre. Esta indisposicion, quando mas se alarga, dura quarenta dias, y por lo comun mueren los enfermos mucho antes de cumplirlos, y rara vez dexan de tener los pacientes en este espacio de tiempo algunos intervalos, que parecen favorables, y como que representan mejoría; pero el Medico sagaz y experimentado yá sabe que esta es engañosa, porque despues aceleradamente perecen.

LIV. Quiere decir Hippocrates en esta sentencia, que el esputo bilioso, y purulento (esto es, semejante al podre) de que se ha hablado en la antecedente, si saliese estando la enfermedad en el dia septimo, ó mas adelantada, es mortal. Galeno dice, que esto es malo, porque no sucede segun

(a) Hipp. de Morb. lib. 1. cap. 6. Chart. tom. 7. pag. 537.

*ma die morbi incipiat
separari suppuratio ab
hujusmodi sputo.*

LV.

*Sperandum verò est
mortuum decimoquarto
die eum, qui talia sputit,
nisi aliquod signum bo-
num ei supervenerit.*

LVI.

*Sunt autem bona haec:
facile ferre morbum, be-
nè respirare, vacare do-
lore, & sputum facilè
screare, corpus aequali-
ter calidum ac molle ap-
pa-*

podre empezase á salir despues
de este esputo, siendo la enfer-
medad de siete dias.

LV.

Y si el enfermo á quien esto
sucede no tuviese alguna señal
favorable, se ha de temer que
muera el dia catorce.

LVI.

Las señales, que en tales enfer-
mos se han de tener por buenas
son estas: el llevar la enfermedad
sin grande descaecimiento, el te-
ner la respiracion buena, el no
haver dolor, el arrojar con faci-
li-

gun el orden de los dias criticos. El juicio, que yo he he-
cho quando lo he visto, es, que el venir este esputo des-
pues del dia septimo, arguye una especie de material indo-
mito, é irreducible por la naturaleza, de modo, que inten-
tando esta la coccion, no la puede conseguir, sino muy im-
perfecta; y asi sucede, que continuando esta resistencia de la
materia, las fuerzas se debilitan, y andando el tiempo, los
enfermos mueren.

LV. No quiere decir Hippocrátes, que el enfermo que
tiene los esputos, que se han dicho en la sentencia antece-
dente, haya de morir precisamente en el dia catorce, por-
que á veces mueren antes, y tal vez tardan mas á perecer, por
eso puso aquellas palabras: *Nisi ipsi aliquid interea boni ob-
tulerit*; como que si apareciese tal esputo, y junto con él hu-
viese algunas señales buenas, puede durar mas el enfermo.

LVI. En esta sentencia, cuya doctrina es continuacion de
las

parere, non sitire; atque urinas, dejectiones, somnos, & sudores, singula intelligere bona supervenire: sic enim omnibus supervenientibus, non utique peribit homo.

LVII.

Quod si quaedam ex his superveniant, quaedam vero non, morietur utique homo, non pertran-

lidad el esputo, el estar el cuerpo por todo él igualmente calido y suave, el no haver sed, y el que sean las orinas, la camara, el sueño, y los sudores como antes hemos escrito, de modo, que conozcamos, que todas estas cosas aparecen buenas, porque siendo todas ellas asi, no perecerá el enfermo.

LVII.

Mas si algunas de las señales arriba dichas fuesen buenas, y otras no, está el hombre expuesto á morir, sin pasar de los cat-

las antecedentes, propone Hippocrates las señales favorables, que puede tener el enfermo, con las cuales puede recuperar la salud, y ciertamente están explicadas en el texto con tanta claridad, que para entenderlas cumplidamente, no hay que hacer otra cosa sino leerlas con atencion.

LVII. En este texto propone Hippocrates las señas con que se conocerá cuándo el enfermo no sanará de la dolencia, sino que morirá el día catorce. Advirtió muy bien Galeno, que en los pacientes de enfermedades peligrosas, especialmente de la clase que estamos tratando, es menester poner grande atencion en la combinacion de las señales, porque á veces una sola, que sea mala y mortal, prepondera á muchísimas buenas, de modo, que aunque el Medico conozca, que ha de perecer el enfermo, porque hay ciertas señales de eso, no obstante, por la combinacion de las buenas señas con las malas, vendrá en conocimiento del tiempo que ha de durar la enfermedad: *Quod si & mortifera, dice, & salutaria (signa) mixta secum fuerint, aut ea quae in utroque genere plus habent virium cum iis quae imbecilliora sunt, aut alio quovis modo; si plura*
qui-

transiens quatuordecim diem. | torce dias.

LVIII.

Per contraria tamen horum : difficile ferre morbum , spiratio magna & frequens , dolorem non cessare , vix spuerere , valde sitire , corpus à febre inaequaliter affici , ventremque ac costas vehementer incalescere , fronte manibus ac pedibus frigidis , urinae verò & dejectiones , & somnos , & sudores : mala singula intelligere , ut descripta sunt.

Sic

LVIII.

Si las señales que en el enfermo se observan fuesen contrarias á las que acabamos de proponer, son malas ; así que el llevar la enfermedad con poca tolerancia , el estar la respiracion grande y frecuente , el haver siempre dolor , el arrojar el esputo con trabajo , el haver mucha sed , el estar el cuerpo calenturiento con desigualdad , y el tener la frente las manos y los pies frios , estando muy caliente el vientre y los lados ; y si las orinas , la camara , el sueño , y los sudores fuesen como lo hemos dicho antes , se debe entender , que todas estas cosas son muy malas.

Si

quidem valentioraque sint bona signa , spes aliqua est aegrum tempus vitae longius habiturum , sin autem contra acciderit , interiturum citius. (a).

LVIII. En esta sentencia propone Hippocrates las señas que acompañan á la supuracion del thoráz , y son mortales ; y se debe notar , que no es menester que concurren todas , para ser cierta la muerte del enfermo. Algunas veces las he visto yo en la práctica ; y quando han concurrido la mayor parte de las que aqui se proponen , ha sido la muerte acelerada.

Tom. I.

Bb

Aur

(a) Galen. Comm. 2. in Hipp. Prognost. text. 54. Chart. tom. 8. p. 648.

LIX.

Sic certè si sputo quipiam horum accesserit, morietur homo, antequam ad decimumquartum diem perveniat, aut nonum, aut undecimum.

LX.

Sic igitur conjectari oportet hoc tanquam valde lethale sputum, & non perducens usque ad decimumquartum diem. Eum vero qui de bonis, ac malis

LIX.

Si estas cosas, que acabamos de proponer, ván juntas con el esputo, es cierta la muerte en el día nono, ó en el undecimo, y no llegará al día catorce.

LX.

De este modo conviene hacer las conjeturas del esputo, que de suyo es muy mortal, y no dexa llegar al enfermo al día catorce; y discurriendo sobre las malas y buenas señales que sobrevienen, por ellas conviene hacer el pronos-

LIX. Aun antes de los nueve días suele perecer el enfermo, quando vienen las señas que se proponen en el texto antecedente. Aqui es donde Galeno dice muy bien; que una mala señal en tales casos basta para pronosticar la muerte del enfermo, y que para asegurarse de recuperar la salud, es menester que concurren, no una sola señal, ni dos, sino todas las que antes hemos propuesto: *Ergo ut servetur quidem eger, omnia bona signa adesse necesse est. At si vel unum malum sit, certa mors esse potest, quae maturius ne, an serius occupatura sit, ex multitudine, vel paucitate bonorum, aut malorum indicatur. (a).*

LX. Dice muy bien Hippocrates en esta sentencia, que el Medico pronosticará con acierto, poniendo la mira en las señales que sobrevienen á los pacientes, de que se trata. La naturaleza se gobierna con ciertas y determinadas leyes: las enfermedades guardan ciertos y determinados periodos: los males internos producen ciertos y determinados efectos en lo

ex-

lis signis supervenientibus ratiocinatur, ex his decet praedictiones praemittere: Sic enim maxime vera dicet.

LXI.

Aliae vero puris eruptiones fiunt, plurimae quidem vigesimo die, quaedam vero trigesimo; quae-

nostico, porque de esta manera llegará á ser muy verdadero.

LXI.

Otras expulsiones de podre hay que se hacen, las mas veces en veinte dias, algunas en treinta, otras en quarenta, y otras finalmente-

exterior del cuerpo, por donde se hacen sensibles. Con que si el Medico observa las leyes de la naturaleza, repara los periodos de las enfermedades, y atiende á los efectos sensibles que corresponden á cada una de ellas, seguramente pronosticará con grande acierto y verdad. A mí me parece, que los que se esmeran tanto en ponderar la incertidumbre de la Medicina en esta parte, no prueban el asunto, porque no penetran los modos de obrar de la naturaleza, ni en la salud, ni en la enfermedad; lo que hacen es echar á la Medicina la culpa, que tienen los profesores de ella.

LXI. Hasta aqui ha propuesto Hippocrates las señales de la supuracion en las partes del pecho, y el éxito favorable ó adverso, que de ellas se pueda pronosticar en los primeros dias de la dolencia, pues que así se vé algunas veces salir la materia purulenta en los esputos quando comienzan las enfermedades del pecho; ahora propone los terminos, que suelen observarse en las supuraciones que viene adelantada yá la enfermedad. La diferencia de estos tiempos toda se reduce á dos cosas, porque ó depende de la parte afecta, ó de la copia y calidad del humor, el que salga mas presto, ó mas tarde. Si los humores son calidos y residen en partes blandas, se supuran mas presto; si son frios y en partes densas, tardan mas; y como pueda haver en esto varias combinaciones, por

quaedam quadragesimo, mente llegan á los sesenta.
quaedam autem ad sexagesimum diem perveniunt.

LXII.

Considerare autem oportet principium suppurationis fore, ratiocinantes, à prima die quæ homo febricitavit, si quando primum rigor ipsum præhendit, & si dixerit, in parte quæ dolore vexabatur, pro dolore, pondere ipsum gravari. Hæc enim in principiis fiunt suppurationum. Ex his igitur tem-
po-

LXII.

Conviene, pues, advertir quando comienza á hacerse la supuracion, aplicando el discurso á esto desde el primer dia que el enfermo tuvo calentura, y reparando quando empezó á sentir callosfrios, y á decir, que en la parte ofendida yá no sentia dolor, sino en su lugar un peso que le agrava; porque estas son las cosas que suceden quando la materia empieza á hacerse. Asi que del tiempo en que estas cosas sucede-

esto pueden ser tambien varios los terminos de la erupcion: lo que mas comunmente sucede es acontecer á los veinte dias: asi se confirma con la sentencia aphoristica, que dice: *Destillationes in ventrem superiorem, quæ intra viginti dies non repurgantur, in suppurationem vertuntur.* A estas causas que hemos propuesto debe añadirse la constitucion del tiempo, que tiene mucha influencia para que las erupciones del podre se hagan mas presto ó mas tarde.

LXII. Para asegurarse el Medico del dia en que ha de hacerse el rompimiento del tumor del pecho, propone Hippocrates en este texto las señales por donde ha de gobernarse. Debe, pues, reparar quando empezó la calentura, y los callosfrios (hablaré aqui de las supuraciones que vienen tarde) con la advertencia de decir el paciente, que yá no es dolor,

si-

poribus rupturam suppurationum fore sperandum est , praedictis temporibus.

LXIII.

Si vero empiema in altera tantum parte existat , hos convertere , ac discere oportet , doleat nè quippiam in altero latere , & an alterum altero calidius sit. Atque cubantem super sanum latus interrogare , an videatur sibi onus aliquod desuper suspendi. Si enim ita est , in quodcumque latus pondus in-
sit,

dieron se debe tomar fundamento para esperar , que ha de romperse el tumor en los tiempos señalados.

LXIII.

Y si el abceso estuviese en un lado solamente , entonces conviene que el enfermo mude de postura , y se ha de notar , si tiene dolor en algun costado , ó la una parte del pecho la tiene mas caliente que la otra. Demás de esto , quando esté sobre el lado sano , es menester preguntarle , si es que siente , como que le cae de arriba una cosa pesada encima ; porque si fuese así , se ha de entender , que la materia está en el lado

sino peso el que siente en la parte , porque estas tres cosas son ciertas quando en el tumor se ha hecho materia. Solo falta advertir , que el principio de la calentura para las supuraciones , no se ha de tomar desde el primer día de la enfermedad , sino desde que se aumentó mucho con nuevos calosfrios , y peso en el pecho. Así que , si en un dolor de costado en el día nueve ó diez , despues de haver baxado mucho la calentura que hubo en los principios , volviere esta á crecer con calosfrios , y el enfermo sintiese peso en lugar de dolor , entonces empieza á supurarse la inflamacion , y desde ese punto se ha de empezar á contar , para conocer el día del rompimiento.

LXIII. Las señales que en este texto propone Hippocrates para conocer en qué costado está la supuracion son tan ciertas , que se verifican perpetuamente en la práctica , y tan cla-

sit , in illo suppuratio existit.

do donde se siente el peso.

LXIV.

Hujusmodi signis omnes suppuratos dignoscere convenit. Primum quidem, si febris non dimiserit , sed interdum tenui-

LXIV.

Todas las supuraciones se conocerán con estas señales. Ante todas cosas conducirá á este conocimiento el observar si la calentura es continua , sin dexarle ja-

claras , que no necesitan de explicaciones. Aqui se vé la diligencia , que los Medicos antiguos pusieron en las cosas anatómicas , que juzgaron utiles y conducentes á la práctica ; pues sabiendo Hippocrates , que la pleura , formando el mediastino , dividia el pecho en dos partes , sabía tambien , que quando la supuracion se hace en la una y se rompe , el podre no puede pasar á la otra.

LXIV. Las señales , que aqui propone Hippocrates para conocer á los empiematicos , quando ya la materia está esparcida en la cavidad del thoráz , son tan ciertas , que miradas atentamente , no dexan duda ninguna. Aretéo las propone de esta manera: *Gravitas potius quam dolor , commune signum est , pulmo enim dolorem non percipit. Febres obscurae , horrores vespertini , sudores in remissione , vigilia , tumores in extremis pedibus , manuumque digitis subinde consistentes , atque insurgentes* (a). Acerca de estas señales , que aqui se proponen , hay que notar dos cosas muy señaladas. La una es , que la calentura de los empiematicos es de tal condicion , que de dia es ligera , y de noche se aumenta , lo qual no solo lo dice Hippocrates en este texto , sino tambien en las Coacas ; y no solo lo confirma Aretéo , sino tambien los Medicos , que han hecho descripciones exactas de las enfermedades. Galeno pretendia , que el aumento de calor en las calenturas eticas , como

(a) Aret. de Caus. & Sign. Morb. | edicion de Leyden de 1735.
diuturnor. lib. 1. cap. 9. pag. 38.

nuitur afficiat , noctù vero plus : & plurimi superveniunt sudores , atque tussiendi cupiditas eis inest , & nihil excreant effatu dignum : oculi fiunt cavi ; malae vero rubent , unguis manuum incurvantur , digiti

jamás á el enfermo , con la circunstancia de ser ligera y tenue de día , y algo mas fuerte de noche ; demás de esto vienen muy copiosos sudores : los pacientes tienen gana é incitamiento de toser , mas no arrancan cosa digna de consideracion : los ojos se les ponen hondos , las mexillas colora-

ra-

mo lo son las de los empiematicos , procede de la comida ; y en el comento de la presente sentencia trahe acerca de esto las siguientes palabras : *Hoc autem saepe vobis in aegris ostendi , qui febre illa correpti erant , diversis temporibus cibum ipsis exhibens , ut crederetis id à cibo , non à morbo procedere* (a). Yo he puesto especial cuidado en observar esto en la práctica , y he visto algunos eticos , que se calientan con la comida : otros , que no se encienden con ella ; pero ninguno he visto , cuya calentura no se haya aumentado por las noches ; y al fin de sus aumentos , por lo comun vienen los sudores coliquativos , esto es , de derretimiento. Guillermo Ballonio , que es uno de los mejores prácticos , que tenemos en la Medicina , hablando de esto , excita la quèstion , si es preciso para ser calentura etica , que haya encendimiento despues de la comida ; y dice así : *Quaestio est , an esset febris hectica ? Aliquando refrigeratio contingebat , sed recalfactio illa solemnis , quae in nutritis hecticis apparet , non aderat . Si recalfactio non aderat , an non hectica ? Erat hectica putris , à qua non excluditur levis perfrigeratio . Aut dicemus , manifestam calfactionem in iis apparere , in quibus viscera sunt robusta , non autem si vieta , & esfoeminata sint* (b). Hablando este mismo Autor en otra

otra

(a) Galen. Comment. 2. in Prognost. Hipp. sent. 60. Chart. tom. 8. pag. 651.

(b) Ballon. Consilior. Medicinal. lib. 1. cons. 41. tom. 2. pag. 135.

ti incalescunt , & potissimum summi , in pedibus fiunt oedemata , cibos non appetunt , & phlyctenae per corpus erumpunt.

Quae-

radas , las uñas corbas , las hiemas de los dedos calientes , los pies se hinchan : el apetito á la comida les falta , y les salen postillas por todo el cuerpo.

Las

otra parte de la etiquéz de un niño ; y haciendose cargo de la misma duda , dice así : *A cibo refrigerabantur extimae partes..... Institit & quidam hoc argumento nixus probare hectīcam febrem non esse quod à cibo refrigeratio , non calfactio , contingeret. At Galenus , exemplo de perfusione calcis adducto , vult in hectīcis febribus à cibo partes calefieri , sed non excludit levem refrigerationem , quam postea calfactio excipiat. Vel dicemus , in iis quibus robusta sunt viscera calfactionem statim enasci , quibus contrario modo affecta , leve refrigerium contingere (a).* La autoridad , que por algunos siglos ha logrado Galeno en las Escuelas , ha hecho que se tenga por inconcuso quanto él ha dicho ; mas yo quisiera , que los Medicos , para conocer á los eticos , no se asiesen tan tenazmente de la señal del aumento de calor despues de la comida , porque así errarán muchas veces ; antes conviene reparar bien las señas que Hipocrates trahe en este texto , que son indefectibles. La otra cosa que hay que reparar en la presente sentencia es , que los dedos de las manos están muy calientes en la calentura de los empiematicos , y las hiemas arrugadas , como se dice en las Coacas con estas palabras : *Manuum verò extimi calent digiti , & exasperantur.* Dureto en la explicacion de la voz *exasperantur* dice estas palabras : *Signum hoc sillogisticum hectīcae febris , atque tabificae , &c (b).* De modo , que segun este Autor , el ponerse las hiemas de los dedos calientes y arrugadas en las calenturas lentas , es indicio cierto de etiquéz.

Ad-

(a) Ballon. *Consilior. Medicin. lib. I. consil. 7. tom. 2. pag. 11.*

(b) Duret. *Comment. in Coac. Hipp. lib. 2. cap. 16. sent. 33. pag. 261.*

LXV.

Quaecumque igitur ex suppurationibus prorrogantur, talia signa habent, & eis credere maxime oportet. Quaecumque verò recentes sunt, per haec innotescent, si quid apparuerit eorum, quae in principio fiunt, simul autem etsi difficilius spiraverit homo.

LXVI.

*Quae verò ex eis celerius, aut tardius rum-
pun-*

LXV.

Las señales que acabamos de proponer sirven para conocer las supuraciones que duran largo tiempo, y son muy dignas de credito; pero las que son recientes, y de corta duracion, se conocen advirtiéndolo alguna cosa de aquellas que acompañan los principios de la formacion de la materia, y juntamente si el enfermo tuviese mayor dificultad en la respiracion.

LXVI.

Si los tumores con podre han de romperse mas presto, ó mas tar-

LXV. Advierte Hippocrates que las señas de las supuraciones que acaba de proponer son muy ciertas y se vén en las supuraciones que se hacen cronicas; pero en las agudas, de que habló en las sentencias antecedentes se ha de poner cuidado para conocerlas en vér si hay alguna de las señales de formarse materia y en la gran dificultad de la respiracion. Este es el genuino sentido de la sentencia, y con él se debe corregir lo que diximos, siguiendo el dictamen de algunos, en la primera edicion de esta Obra. Advirtió muy bien Galeno, que los empiematicos tienen la respiracion sublime; y que al echar el aliento, levantan muy sensiblemente los pulpejos de la nariz, lo qual por lo comun se observa en la práctica (a).

LXVI. Admirablemente puestas están en esta sentencia las

Tom. I.

Cc

sc-

(a) Galen. de Loc. affect. lib. 4. cap. 10. Charter. tom. 7. pag. 471.

puntur , his signis cognoscere oportet. Si dolor ab initio fiat , & difficultas respirandi , & tussis , & excreatio perseveret , rupturam sperare oportet vigesimo die , & adhuc ante. Si verò dolor mitior fuerit , & reliqua omnia secundum rationem , in his posteriùs ruptura speranda est. Praecedere autem necesse est ante puris eruptionem , dolorem , difficultatem respirandi , & excreationem.

LXVII.

Liberantur autem ex his , maxime quidem , quos febris dimisserit eodem die post eruptionem , & qui cibos citius appetunt ,
&

tarde , conviene conocerlo con estos indicios. Si el enfermo desde los principios tuviese dolor y dificultad en la respiracion con tos , y perseverase el esputo , es menester esperar , que el tumor se abrirá el dia veinte , y aun antes ; mas si el dolor fuese mas tolerable , y todas las demás cosas regulares , entonces se alargará la abertura mas allá de los veinte dias ; bien que antes de salir el podre , es menester que haya dolor , dificultad de respirar y esputos.

LXVII.

Entre estos tales se librarán en especial aquellos que quedaron sin calentura el mismo dia en que se abrió el tumor ; los que desde luego tienen gana de comer , y no tie-

señas del tiempo en que se ha de romper el abceso , y literalmente entendidas se verifican. Lo que hay que notar solamente es , que quando está proxima la rupcion del tumor , hay estas tres cosas , es á saber , dolor , dificultad grande en la respiracion , y esputos mas copiosos que antes , de una materia liquida , y corrompida , que los Griegos llamaban *ἰχὼρ ichor* , la qual sale antes , porque rezuma por los poros de la membrana donde está el abceso.

LXVII. Son tan claras , y tan ciertas las señas que trahe
Hip-

Et siti vacant, & venter pauca ac constantia demittit, & pus album, laeve, uniusque coloris fuerit, ac sine pituita, & sine dolore, aut tussi vehementi. Sic enim optimè ac citissimè liberantur. Sin minùs hi, qui ad hos maximè accedunt.

LXVIII.

Morientur autem quos febris minimè dimiserit, vel

tienen sed, y el vientre hace excremento en poca cantidad y atado, y el podre es blanco, liso, y de solo un color, de modo, que salga sin mezcla de pituita, sin dolor, y sin tos muy fuerte, porque asi se libran presto y bien; y si no huviese todo esto, se libran los que mas se acercan á estas señales.

LXVIII.

Mueren de los que padecen estas cosas aquellos á quien no de-

xa

Hippocrates en esta sentencia; que solo con tenerlas bien en la memoria, y observarlas atentamente en los enfermos, se conocerán facilmente los que han de sanar despues de haverse roto el abceso del pecho, y haverse derramado la materia en su concavidad.

LXVIII. Esta sentencia tiene dos partes: la primera es un complexo de las señales, que indican cuándo el enfermo ha de morir precisamente despues de abierto el abceso: ó cuándo podrá dudarse de su éxito feliz, ó desgraciado. La otra dice, que las conjeturas han de hacerse del conjunto de todas aquellas cosas, que se hallan presentes en los enfermos, de modo, que en esta parte la traduccion Latina de Vega está algo defectuosa, porque sacandola del texto Griego original, corresponde así: *Verum ex omnibus signis, quae adsunt, tum in iis, tum in aliis omnibus coniecturam facere oportet.* Aqui, antes de concluir este asunto, quiero proponer algunas advertencias prácticas sobre las supuraciones del pecho. Lllamanse estas en Griego *εμπύημα* *empiema*, voz que en Hippocrates, y en los demás Medicos muy antiguos, no solo significa las supuraciones del thoráz, sino qualesquiera

vel cum dimisisse putetur, iterum incallescere videantur, & sitim habuerint, & cibos non appetant, venter humidus fuerit, & pus chlorum, & lividum spuunt, vel pi-

xa la calentura, ó dado que esta parezca haver faltado, vuelven á encenderse de nuevo, y demás de esto tienen sed, desgana de comer, cursos, y echasen la materia entre verde y amarilla, ó amoratada, ó con pituita, ó con espuma, de-

otras, donde quiera que se hallen; bien que en tiempo de Galeno, como lo dice él mismo (a), yá se havia limitado este termino á significar señaladamente las supuraciones del pecho. La primera advertencia es, que estos abcesos se hacen á veces repentinamente, sin preceder pleuresia, ni pulmonía: y la constitucion del tiempo, encontrando disposiciones en los pacientes, suele producirlos. Trata de ellos Hippocrates con muchisima extension en el Libro primero de las Enfermedades; y en él propone la causa eficiente, y dispositiva en estas palabras: *Qui pulmone, aut superiore, aut inferiore ventre suppurati fiunt, aut tubercula, sive in superiore, sive inferiore ventre, aut pulmone habent, aut intus ulcera, aut sanguinem vomunt, aut spuunt, aut dolorem aliquem habent, vel in pectore, vel in dorso, haec omnia illis contingunt, ex his quidem quae in corpore insunt, à bile & pituita; ex his verò quae extrinsecus occurrunt, ab aëre, insito calori commixto, quin etiam à laboribus, ac vulneribus* (b). La segunda consiste en el examen del podre, sobre lo qual hay mil disputas entre los Medicos, aun en el mismo exercicio práctico, siendo cosa que no admite controversia. Muchos hay que quieren conocer, si un hombre está tísico, ú empiemático por la materia que arroja en el esputo, pues siempre que se verifique ser podre, yá no dudan de la existencia de una de estas dos enfermedades; pero debe esto hacerse al contrario, conociendo primero por el

(a) Galen. Comment. 2. in Hipp. | (b) Hipp. de Morb. lib. 1. cap. 6.
Progn. sent. 60. Chart. tom. 8. p. 651. | Charter. tom. 7. pag. 536.

*pituitosum , vel spum-
sum , si omnia haec fiant ,
moriuntur. Quibus verò
ex his quaedam super-
venerint , quaedam verò
non : quidam ipsorum moriun-*

debiendose advertir , que si todas estas cosas concurren , mueren fixamente ; mas si de estas señales tuviese presentes algunas , y faltasen otras , entonces unos mueren , otros despues de largo tiempo se re-

el complejo de sus señas particulares , si la enfermedad es empiema , ó tisis ; y entonces constará ciertamente , que lo que arrojan es podre. Por esto Aretéo , que despues de Hippocrates es el mas exacto en las señales de las dolencias , dice , que no sirve de nada la prueba que se hace en el esputo de los tísicos , echandolo en el agua para vér si es podre , porque que sea este mas ó menos pesado , ó que tenga variedad de colores , no por eso dexará de serlo. Sus palabras , que son decisivas , no solo para discernir la materia que arrojan los tísicos , sino tambien los empiematicos , quiero proponerlas á la letra : *At species humorum propè infinitae sunt , lividorum , atrorum , purorum , ac sincerorum , aut pallido , alboque , aut albo & viridi mixtorum , latorum , rotundorum , durorum , glutinosorum , aut rarorum , diffluentium , aut odore carentium , aut foedeolentium. Omnes autem hae puris formae ac species sunt ; quicumque verò , aut igne , aut aqua humiditates explorant , ac notant , hi haud ità multum phtoen mihi dignoscere videntur* (a). Asi que conviene mirar atentamente las señales , que Hippocrates propone para conocer á los empiematicos , y á los tísicos ; y si junto con estas se arrojasen materias de varios colores , como las trae Aretéo , se han de tener por verdadero podre. La tercera advertencia consiste en que el Medico , despues de roto el absceso del pecho , vea las fuerzas del enfermo como están , y juntamente si el modo de arrojar el podre por esputo es facil , ó trabajoso , porque si hace juicio , que por aquel camino ha de llegar

(a) Aret. de Caus. & sign. Morbor. diuturnor. lib. 1. pag. 36.

riuntur , quidam longo tempore salvantur : verum ex omnibus indiciis in ipsis inventis , conjectari oportet de aliis omnibus.

Qui-

recobran. Por dónde el Medico, del conjunto de todos los indicios, así en estas cosas, como en todas las demás, ha de sacar sus conjeturas.

Si

gar á purificarse el enfermo, es el mejor de todos; y si vé, que por el esputo no ha de poderse librar, muy en tiempo ha de trabajar en mover las orinas, porque consta por muchas observaciones antiguas, segun se lee en Galeno, y por las de los Medicos de nuestros tiempos, que el podre de los empiematicos se ha evacuado algunas veces cumplidamente por las orinas. Aun antes de romperse el abceso, si el Medico teme, que al tiempo del rompimiento quede el enfermo sofocado, conviene aplicar medicamentos externos, que al tumor interno le saquen afuera. Esto es lo que tantas veces aconsejaba Hippocrates, quando queria que se quemasen los supurados, lo qual se hacia entonces con fuego, y ahora puede hacerse con causticos. Admirablemente amplifica esta doctrina Vanswieten en estas palabras: *Si jam ubique pus factum commodè posset versus exteriora duci, non adèd metueretur ille inflammationis exitus: nam v. g. à pleuritide suppurata moriuntur aegri, dum alvus pure plenum, tumore suo versus interiora prominente, pulmonem comprimendo suffocat; vel dum idem ruptum in thoracis cavum pus deponit; unde empiema, pthisis, & mors. Si verò apostema in locis intercostalibus natum, versus extimam corporis superficiem vergat, ibique tumorem faciat, illo pertuso, & pure evacuato, felix plerumque curae successus sequitur. Ob hanc causam veteres Medici externas has partes stimulis irritabant, vel & mollissimis fovebant cataplasmatibus, aut fomentis, ut versus exteriora tenderet morbi impetus (a).*

Una

(a) Vanswiet. *Comment. in Aphor. Boerhav.* §. 402. n. 3. tom. 1. p. 638.)

LXIX.

Quibuscumque ex pulmonia abcessus circa aures fiunt , & suppurantur , vel ad inferas sedes , & fistulantur , ii liberantur.

LXX.

Considerare autem oportet

LXIX.

Si á los enfermos, que padecen enfermedades de los pulmones, les salen tumores cerca de los oídos, y se supuran: ó á las partes inferiores del cuerpo, induciendo alli fistulas, se libran de la enfermedad.

LXX.

Mas esto conviene considerar-
lo

LXIX. Una de las cosas mas maravillosas de la naturaleza es la que propone Hippocrates en la presente sentencia; y alguna vez la he visto confirmada en mi práctica. Por qué conductos, ó caminos se traslada el humor desde los pulmones hasta las glandulas, que hay junto á los oídos, ó hasta las piernas, dexo yo que lo averiguen los que piensan adivinar lo mas recondito de la naturaleza humana. Para el ejercicio práctico basta saber, que si al que padece pulmonía ú otra suerte de males del pulmon le sale algun tumor cerca de las orejas, ó en las piernas, y se supuran, ó hacen fistula, se libran de la enfermedad. Son menester, pues, dos condiciones para que se verifique esta doctrina. La una es, que la parotida se supure, porque si esto no sucede, yá no es tan cierto, que se libre el enfermo. La otra es, que si el humor baxa á las piernas, haga en ellas fistula, por lo qual no debe entenderse lo que en todo rigor llaman asi los Cirujanos, porque basta que forme llagas, y algunas materias. Esta sentencia se halla en los mismos terminos en las Coacas (a).

LXX. No basta saber, que se libran de la pulmonía aquellos á quienes salen abcesos junto á las orejas, ó en las piernas, porque es menester conocer las señales que anteceden á la salida de estos abcesos, lo qual es de suma importancia en

(a) Duret. lib. 2. cap. 16. sent. 22. pag. 248.

tet talia in hunc modum. Si febris detinet, & dolor non cessaverit, & sputum non excernatur secundum rationem, neque biliosae fuerint alvi defectiones, neque dissolutae, atque sinceræ, nec urina valdè multa, & crassa, ac plurimum continens sedimentum: pa-
ra-

lo de esta manera. Si la calentura permanece, y el dolor no cesa, ni el esputo se arroja segun corresponde, ni hay cursos biliosos que sean liquidos y sin mezcla de ningun humor, ni sale la orina en mucha cantidad, ni gruesa, ni con mucho poso, y al mismo tiempo se vé, que el enfermo se dispone á curar por otras señales, que en él se observan saludables, entonces

en la Medicina, porque si la naturaleza intentase hacer la crisis de este modo, y el Medico, por no entenderlo, la perturbase con sus mal ordenados remedios, exponia á grave peligro á un enfermo, que iba á curarse; por esto se proponen en el presente texto de Hippocrates con suma claridad, y especificacion las señas, que conducen á este conocimiento. Si continuasen, pues, la calentura del enfermo, y el dolor y el esputo fuese poco, y no hubiese cursos biliosos y sinceros que se considerasen a proposito para sanar la dolencia, ni el enfermo hiciese muchas orinas crasas con mucho poso, y al mismo tiempo se viese, que el paciente no tiene señas de morir, antes por el contrario, se hallase con indicios de recobrar la salud, entonces se ha de juzgar, que vendrán estos abcesos. La calidad del esputo tambien hace mucho para esperarlos, porque es menester para esto, que el humor que se arroja sea craso, y no maligno. Así decia muy bien Galeno hablando de esto: *Sed hos quidem humoribus crudis, crassisque constare necessè est, nec tamen mortiferis* (a). La malignidad del esputo, yá en las sentencias antecedentes hemos explicado cómo ha de conocerse. Este texto de Hippocrates le propone Boerhave en el Aphorismo 838. de su *Practi-*

(a) Galen. Comment. 2. in Hippocr. Progn. sent. 65. Cbart. tom. 8. pag. 654.

ratur autem salubris ab omnibus aliis salutiferis signis : in his oportet hujusmodi abscessus futuros sperare.

LXXI.

Fiunt autem hi quidem in partibus inferioribus, quibus circa hypochondria φλεγμὸν, id est, inflammationis quaeprim in-
nas-

ces conviene esperar, que saldrán los sobredichos abcesos.

LXXI.

Se conoce que saldrán los abcesos en las partes inferiores, quando los enfermos tuviesen los hypocondrios con inflamacion ; por el contrario, si los hypocondrios es-

tica; y su Comentador Vanswieten en la sentencia antecedente advierte, que para ser buenos estos abcesos, deben salir antes del dia nueve, lo qual Hippocrates omitió, porque en la realidad basta que salgan antes del dia catorce (a): y en algunos males cronicos del pulmon salen tambien despues de algunos meses.

LXXI. En este texto se vé la suma diligencia de Hippocrates en observar las cosas de la naturaleza. Para conocer si el abceso en las pulmonías ha de salir en las piernas, es menester observar los hypocondrios, porque si huviese en estos alguna tension con ardor y disposicion inflamatoria, es señal, que el humor saldrá en las partes inferiores. La voz Griega, que Hippocrates usa para explicar esto, es φλεγματὸς, esto es, *phlegmatis*; y Galeno en el comento dice, que no significa aí el humor pituitoso, sino inflamacion: *Siquidem (dice) magis convenit, phlegma calorem praeternaturam conceptum significare* (b). Nuestro Vega, demasadamente adicto á la doctrina de Galeno, sobre el humor pituitoso dá muchas vueltas, é interpretaciones extrañas á

Tom. I.

Dd

es-

(a) Vanswiet. *Comment. in Aphor.* Boerhav. §. 837. tom. 2. pag. 687.

(b) Galen. *Comment. 2. in Progn. Hipp. sent. 66. Chart. tom. 8. p. 655.*

<i>simè liberabitur homo, & abscessus citissimè cessabit sine dolore. Si ta-</i>	<i>men</i>	ra, certisimamente se librará el enfermo, y el abceso con muchísima brevedad cesará, sin dexar dolor;
--	------------	---

que las hypotesis ó systémas, que los Autores Medicos tienen en su mente, y la gana de acomodar á ellos todas las cosas de la naturaleza. Pero quién no vé, que estas ficciones del entendimiento humano son arbitrarias, y apenas llegan á dár una corta probabilidad, siendo cosa inconcusa, que en la naturaleza no se ha de inventar, ni fingir por el entendimiento, sino descubrir y manifestar por la experiencia lo que ella puede y executa? Si nosotros viésemos por efectos sensibles y palpables, que las partecillas de las cantaridas, introducidas en la sangre, la deshacen, y que metidas en la parte enferma, descoagulan la inflamacion, aunque ignorasemos el modo cómo exercitan esta virtud, lo concedieramos; pero si esto solo se dice en los Libros y no se prueba, y el Médico, fiado de estos vanos discursos, en la cabecera de la cama cada dia queda burlado, por qué hemos de creerlo? La regla fixa, que debe haver en esto, consiste en observar atentamente qué enfermedades son las que la naturaleza cura por abcesos, y en qué tiempo de la enfermedad deben estos salir para ser buenos; y en tal caso se podrán aplicar las cantaridas, ú otros causticos, si la naturaleza estuviese torpe, y pareciese conveniente ayudarla á su accion. Asi que en la pulmonía ciertamente son utiles los causticos en las piernas, especialmente quando hay tension en los hypocondrios, y el esputo es poco; y no conviene aplicarlos dentro de los siete primeros dias, porque nunca dentro de este termino la naturaleza hace tales abcesos; y si los hypocondrios no estuviesen tensos, ni concurriesen las demás señales de abcesos á las piernas, entonces deben ponerse las cantaridas detrás de las orejas, porque esto es imitar á la naturaleza en sus acciones, y ayudarla en los destinos que tiene, para quitar felizmente las enfermedades. Hippocrates y Galeno anduvieron muy medidos en poner causticos á los enfermos. Los Griegos

pos-

<i>men sputum non benè pro-</i> <i>cesserit, nec urina cum</i> <i>bono sedimine apparue-</i> <i>rit,</i>	lor ; mas si el esputo no saliese bien , ni en la orina huviese poso laudable , hay peligro de que la <div style="text-align: right;">ar-</div>
---	--

posteriores , especialmente Aretéo , Paulo , y Ecio yá los usaron bastantemente ; y cerca de nuestros tiempos se han metido tales contiendas sobre la aplicacion de las cantaridas , que casi son iguales los defensores , é impugnadores de ellas. Todos saben , que Baglivio hizo un tratado *de Usu & abusu vesicantium* ; que Hoffman compuso una disertacion *de Circumspecto cantaridum, & fonticulorum usu* ; que antes de estos Hercules Saxonia , y Alexandro Mazariás se riñeron fuertemente sobre esto mismo , porque el uno lastenia por buenas en las enfermedades pestilentes , el otro por nocivas. Nadie ignora , que Lucas Tozzi , comentando el Aphorismo 6. del primer Libro , las impugna severisimamente ; que Torti declama contra el abuso , que en nuestros dias se hace de ellas ; pero Freind en su tratado *de Fiebres* , sin hacer caso de todo esto , las alaba de modo , que falta poco para que sean remedio universal. A mí me parece , que las reglas que Marciano ha dado sobre esto , son exactas , porque se fundan en la doctrina hippocratica , y en las obras de la naturaleza (a) ; y si los Medicos observan atentamente , y procuran atender con la averiguacion de las obras de la naturaleza las enfermedades que terminan felizmente en abcesos , las cuales están propuestas en la doctrina hippocratica con extension , llegarán á saber cumplidamente quando , y cómo conviene aplicar los causticos con acierto. Lo mismo que hemos dicho de las cantaridas ha de entenderse de las fuentes , que se hacen en brazos y piernas , pues son tambien cierta especie de abcesos , que solo convienen en aquellas enfermedades , que se curan por este camino. Nadie ignora , que las indisposiciones inveteradas de los hypocondrios suelen con el tiempo aliviarse saliendo la gota á los pies , ó hinchandose las piernas , ó por otras

(a) Vease Marciano *Comment. in lib. de Humorib. v. 193. pag. 151.*

bre facti circa lumbos, & inferas sedes, si septum transversum attigerint, inferas sedes relinquentes, valde lethale. Aliis igitur signis mentem adhibere convenit. Quoniam si aliquod signum malum apparuerit, desperatus homo est. Si autem assurgente morbo versus septum

las partes inferiores del cuerpo con calentura, si se subiesen al septo transverso, dexando los lugares que ocupaban abaxo, son muy fatales; mas entonces conviene reparar las demás señales que concurren, porque si alguna de ellas fuese perniciosa, no hay esperanza de que el enfermo cure; y si estando ya la enfermedad cerca del diaphragma, las otras señales
no

junto al septo transverso. Quando esto sucede, se ha de poner gran cuidado en vér las señales, que concurren en el paciente, porque si alguna de ellas fuese mortal, como la orthopnéa, esto es, la dificultad de la respiración de tal naturaleza que al paciente le obligue á estar sentado, ó el hypo, ú otras á este modo, entonces es señal que el enfermo no puede curarse; y he observado, que estos tales los mas mueren repentinamente; pero si no apareciesen estas señales mortíferas, y se viese que el enfermo tolera su mal con mediano sufrimiento, entonces se debe temer que venga supuración, como se previene en las ultimas palabras del texto. Lo mismo que hemos dicho de los gotosos se observa en los que padecen por mucho tiempo dolores en los lomos, como se vé en muchos hypocondriacos, y atrabiliarios, en los quales sucede con bastante frecuencia venir calenturas agudas con inflamación del septo transverso, de modo, que entonces cesa el dolor de las partes inferiores. Tres maneras de enfermar mortalmente he visto en los que padecen dolores de lomos muy inveterados y nacidos de la atrabilis: el uno es el que acabamos de decir, es á saber, la inflamación del septo transverso con calentura aguda: el otro es la disenteria segun la hemos propuesto, y descrito en la sentencia XXI. secc. II. El tercero es la calentura lenta, que los lleva á la
eti-

<i>tum transversum alia signa supervenerint , non mala , ipsum empyicum fu-</i>	no fuesen malas , en tal caso se debe en grande manera temer , que el enfermo se vuelva empiemati-
---	--

etiquéz. Nuestro Valles, hablando de los que padecen estos afectos atrabiliarios, trae esta doctrina muy conforme con la práctica: *Ergo ex lateris dolore lumborum dolor, & ex hoc varices, aut tale aliquid in cruribus utiliter fieret, ex lumborum autem dolore dolor lateris perperam fit & contra ac expedit* (a); y hablando en otra parte del modo como mueren estos mismos, dice así: *Fit verò multis aegrotantibus, eo in loco pulsus quidam insignis ejus arteriae, quae per spinam descendit, ob affectum phlegmonosum ejus loci, qui quidem aliquando fit in acutis morbis, &, ut dicitur in prognostico, significat periculum & furorem, aliquando etiam manet post acutos morbos, bile usta collecta in hypochondrio, fitque affectio eo loco cancrrosa, ex qua perpauci evadunt, plerique tabescunt* (b). Los Medicos, que no leen á Hippocrates, ni observan atentamente las obras de la naturaleza, llaman *rheumaticos* á estos dolores de lomos; pero esto se dice por costumbre de llamar así todos los dolores en nuestros tiempos con grande perjuicio de los pacientes, siendo así, que Hippocrates no conoció otros dolores, que los artríticos, ni Galeno en la vasta extension de sus Obras habla en parte ninguna de dolores rheumaticos. Yo, á la verdad, muchísimas veces he visto enfermos, que han padecido graves dolores en piernas, brazos, lomos, espinazo, y otras partes á este modo; pero siempre he visto en ellos aquella especificacion, que corresponde á la indole de cada uno, y he dirigido la curacion, segun la varia indole de cada uno en particular, con la consideracion, que una misma curacion no es adaptable á todos. Mas ahora, dando el nombre de rheumaticos á qualesquiera dolores, con un modo de curacion se intenta satisfacer á todos, y así

Tom. I.

Ec

su-

(a) Valles *Comment. Epidem. Hipp. lib. 6. sess. 8. vers. 3. pag. 361.*

(b) *Comment. in Epidem. Hipp. lib. 7. vers. 3. pag. 380.*

futurum valdè speratur. tico.

LXXVI.

Quicumque verò ex empyicis uruntur, quibus pus purum, album, & sine pravo odore fuerit, servantur: quibus verò subcruentum, & coenosum, moriuntur.

LXXVII.

Vesicae durae ac doloro-

LXXVI.

Si en los empiematicos, quando se abren, sale la materia pura, blanca, y sin mal olor, es señal de librarse; mas si saliese el podre ensangrentado, y á manera de cieno, se mueren.

LXXVII.

Si la vexiga de la orina está du-

sucede volverse semejantes males porfiados, é interminables.

LXXVI. Quando la materia en los abscesos de las partes internas sale blanca pura y sin mal olor, es buena señal; pero si saliese ensangrentada, y como el cieno, esto es, sucia y verde, perecen los enfermos, porque al fin les viene la gangrena, de modo, que la materia blanca y sin mal olor significa en la naturaleza fuerzas para darla buena coccion; pero si fuese fétida y sucia, como hemos dicho, entonces indica, que se amortiguan las partes internas.

LXXVII. En este texto habla Hippocrates de la inflamacion de la vexiga de la orina, la qual si es ligera y sin calentura no es tanto de temer; pero si huviese calentura continua y aguda, de ella se verifica lo que aqui se dice. Esta enfermedad es terrible, y su descripcion la trae Ecio en estos terminos: *Consequuntur autem aegros communia inflammationis signa, febris acuta infestantur, & vigilant, & delirantes aliena loquuntur, & vomunt biliosa pura, & lotium ejicere non possunt: durus fit pecten & pubes cum vehementi dolore, & egerendi appetentia velut in tenesmo fieri solent: quod vero egeritur tenue est, & subsidentiam non habet aliquando, & inflammationes sequuntur, & alvus astricta est, intestino recto ab inflam-*

*rosae: malae omninò sunt,
& exitiosae. Exitiosissi-
mae verò , quaecumque
cum febre continua sunt.
Dolores namque ab ipsis
evenientes , interimere
valent , & ventres in ta-
libus non dejiciunt nisi
dura , & aegrè.*

LXXVIII.

*Solvit verò morbum,
urina quae purulenta min-
gi-*

dura y duele , es cosa muy mala
y mortal , y es en sumo grado per-
niciosa , quando esto anda junto
con calentura continua ; porque
los dolores de esta parte bastan á
quitar la vida , y el vientre en ta-
les casos no echa sino excremen-
to duro , y con gran dificultad.

LXXVIII.

Mas esta enfermedad de la ve-
xiga se quita , si sale la orina que
lle-

flammatione vesicae compresso (a). Siempre que la vexiga está inflamada , se comunica el calor al intestino recto , que está inmediato á ella , y por esto salen los excrementos duros , y tostados , lo qual no solo se verifica en las inflamaciones agudas , sino en las lentas , que la vexiga padece. Asi vemos , que en los que padecen almorranas , dolores colicos , y otros males semejantes , que siempre trahen consigo alguna especie de inflamacion , por el calor del intestino recto se sigue la estrangurria , mas ó menos fuerte , esto es , la pena mayor ó menor de arrojar la orina en poca cantidad , y con dolores.

LXXVIII. Quando la inflamacion es ligera y sin calentura no es menester que salga podre para sanar , porque las orinas con poso craso y abundante quitan el mal. En las verdaderas inflamaciones con calentura continua y aguda , si sale la orina con señas de podre , y con el poso blanco y liviano , significa , que la naturaleza superó la inflamacion , y la convirtió en podre ; y como el lugar es acomodado para

Ee 2

ar-

(a) Aetius *Tetrabibl.* 3. *serm.* 3. | de 1542.
cap. 26. *pag.* 622. *edicion de Basilea* |

gitur , album ac laeve habens sedimentum.

LXXIX.

Si verò cum urina neque quidquam remiserit dolor , neque vesica mollescat , & febris continua vexaverit , in primis morbi

lleva podre , y juntamente hay en ella poso blanco y liso.

LXXIX.

Mas si con la orina no disminuyese el dolor , ni se ablandase la vexiga , perseverando la calentura continua , se debe temer , que el paciente muera en los primeros pe-

arrojarle , por eso en viendo que sale con la orina es buena señal , de modo , que esta enfermedad no tiene otra terminacion feliz , sino es la que aqui se propone , por donde es menester en ella mirar con gran cuidado las orinas para pronosticar con acierto. De esto infiero yo , que en la inflamacion de la vexiga se deben aplicar los supurantes desde el principio , y no creo , que por otros medios pueda nadie sanar de esta dolencia. Las sangrias al principio pueden ser utiles ; mas no han de ser muchas , porque siempre que conviene la sepuracion , es menester sangrar con templanza ; fuera de que la vexiga es parte nerviosa que se ofende de todo lo que la enfria con extremo.

LXXIX. De dos modos he visto hacerse la inflamacion verdadera de la vexiga. Unas veces empezando como otra qualquiera enfermedad por sí misma : otras veces por mala crisis de alguna enfermedad aguda , que ha precedido , cuyo asiento estando en los hypocondrios , tuvo la naturaleza vigor para arrojar la causa del mal á la vexiga. De ambos modos es enfermedad peligrosissima , y se cumple lo que dice esta sentencia , porque si la orina no sale con mas soltura de modo que con ella se quite el dolor , ni la vexiga se ablanda , y la calentura continua , perece el enfermo , con la diferencia , que quando la inflamacion es enfermedad primitiva , mueren los enfermos antes de los siete dias , y en la otra tardan mas. El soltarse la orina , se entiende de dos maneras , es á saber , ó que salga esta purulenta , esto es , semejante al podre , ó que

bi circuitibus speratur dolentem moriturum. periodos de su enfermedad.

LXXX.

Modus autem ipse potissimum tentat pueros à septimo in quartum decimum annum.

LXXX.

Este modo de mal en especial acomete á los muchachos, desde los siete hasta los catorce años.

se eche con libertad, porque como yá hemos explicado en la sentencia antecedente, las orinas parecidas á la materia curan esta dolencia; y á veces sucede, que la vexiga inflamada trae total supresion de orina, la qual si en tal caso empieza á salir con abundancia, es buena señal.

LXXX. Los niños, yá por su voracidad, yá tambien por sus humores están expuestos á enfermedades de la orina, de modo, que Hippocrates, señalando en los Aphorismos las dolencias de los niños, entre otras pone como propia de ellos la piedra de la vexiga, y la estrangurria(a); y si se pone atencion, se verá, que las piedras de la vexiga casi siempre se engendran en los muchachos, y las de los riñones en los viejos. Frequentemente sucede, que los niños antes de los siete años padezcan dificultades de orinar con algunos entumecimientos de la vexiga, los quales si son con calentura aguda, los ponen en grandisimo peligro; y si vienen sin calentura, sanan con mas facilidad. Yo he observado, que los que padecen estas cosas por lo comun son aquellos, cuya constitucion es flemosa, y sus humores son crasos crudos y picantes; y para curarlos, nada aprovecha tanto como la leche de la burra, mezclada con un poco de agua de berros.

(a) Hipp. lib. 3. Aphor. sent. 26.



SECTIO III.

I.

*Febres verò judican-
tur in eisdem diebus nu-
me-*

SECCION III.

I.

Las calenturas llegan á su
termino en el mismo numero de
dias

I. **E**Sta sentencia de Hippocrates es una de las que han dado fundamento á la doctrina de los dias criticos, pues en ella se dá á entender, que ha de observarse en las enfermedades cierto numero de dias, dentro del qual vienen los pacientes á curar, ó á morir. Lo mas reparable en esto son dos cosas muy dignas de la atencion de los Medicos prácticos. La una es, que todas las enfermedades por sí mismas tienen cierta carrera determinada, dentro de la qual nacen, y se acaban del mismo modo, que se observa en los animales, y en las plantas, y es muy conveniente que sepamos qué numero de dias corresponde á cada dolencia en su curacion, para vér si la naturaleza tiene fuerzas hasta el termino de ella. Tambien conviene considerar, si en la Medicina hay fuerzas ó no, para quitar la enfermedad antes de su termino, porque si no las hay, es una grande imprudencia, y muy mala conducta del Medico el empeñarse que ha de quitarla antes del tiempo, que á ella corresponde fenecer. Lo que conviene hacer entonces es fortalecer la naturaleza, que es el maximo de todos los remedios, para que teniendo fuerzas, no sea superada del mal; y esta práctica ha de seguirse en la mayor parte de las enfermedades cronicas, en las quales las medicinas han de ser pocas, y han de tener la propiedad de oponerse en quanto sea posible al mal, y dár vigor á la naturaleza. Si la medicina alcanza fuerzas suficientes para quitar

mero , ex quibus super- | dias en que los enfermos se libran
sunt | de

tar la enfermedad , entonces conviene hacerlo , pero observando dos precisas condiciones : la una es , que si un mal aprovecha para quitar á otro , es menester dexarle , y asi seria imprudencia sanar los empeynes , abcesos , y otros males semejantes que salen á la superficie del cuerpo , porque sirven estos para quitar males mucho mayores que ellos : La otra condicion es , que no sean los Medicos faciles en creer , que sus remedios tienen todas las virtudes que se les atribuyen , porque asi no se arrojarán á darlos con falsos prometi- mientos , y esperanzas irrisorias. Asi creo yo , que las enfermedades agudas no ceden á ningun remedio hasta ahora conocido , antes corren el termino que les toca , hasta llegar al fin de su duracion ; y importa muchisimo saber cuánto dura cada una , porque este es el mejor modo de conocer el principio , aumento , estado , y declinacion , que corresponde á cada una de ellas.

La otra cosa , que digimos ser reparable en la explicacion de esta sentencia , es , que los terminos fixos , que guardan las enfermedades , como lo acabamos de vér , dependen del espiritu corporeo , que vá con el ayre , del qual dependen tambien los periodos , y repeticiones , que se observan en las dolencias. En el mundo grande vemos , que las maréas siguen ciertos periodos correspondientes á los movimientos de la Luna : Que los árboles en el producir , y secarse las hojas guardan terminos fixos , que siguen al Sol : Que en los Eclipses de estos dos Luminares hay ciertos periodos , y orden fixo , é inmutable , el qual por estar exactamente observado desde la antigüedad , hace que se pronostiquen para lo venidero con indefectible certeza ; y si ponemos cuidado , hallarémos , que en la naturaleza , asi celeste , como elemental , se mueven los cuerpos con cierto orden , periodos fixos , y determinadas leyes , establecidas por el Criador de todas las cosas para la conservacion del Universo. Y como el ente corporeo , principal moviente de la materia , es el espiritu de que hemos ha-

*sunt homines , & ex qui-
bus moriuntur.*

de ellas , ó se mueren.

II.

*Simplicissimae namque
fe-*

II.

Asi que las calenturas de buena

hablado , por eso á este han de atribuirse los periodos , y repeticiones de los males que padece el cuerpo humano. Quién havrá que crea , que el humor colerico hace repetir una terciana , y el melancolico una quartana , estandose estos humores quietos uno ó dos dias , y alborotados despues , sin saber por qué? Quién no vé , que es ley universalisima del movimiento , que ningun cuerpo puede pasar del estado de quietud á moverse , sin que otro cuerpo le agite? Estas , y otras consideraciones , que aqui pudieran ponerse , si fueran de nuestro instituto , nos han hecho mirar como inútiles los largos , é impertinentes tratados , que en algunos Autores Escolasticos se hallan sobre las causas y periodos de las enfermedades. Los Philosophos Pythagoricos yá enseñaron estas cosas , aunque las disfrazaron con sus numeros. Hippocrates , que siguió este modo de philosophar , explica largamente lo que llevamos propuesto en varias partes de sus escritos , singularmente en el Libro de *Flatibus*. Entre los Medicos cercanos á nuestros tiempos se halla propuesta esta doctrina con extension en Fernelio , que fue sin disputa el mejor Philosopho , y uno de los mejores Medicos de su tiempo , en el tratado preciosisimo de *Abditis rerum causis* ; y en nuestros dias fue de este parecer Werlof en su tratado de *las Calenturas intermitentes*.

II. Hace mucho al caso reparar la duracion de cada enfermedad para pronosticar y curar con acierto. Si se presenta un enfermo con inflamacion de las agallas , calentura continua , y dificultad al tragar , y al mismo tiempo se vé , que duerme con quietud , que no tiene un grande dolor de cabeza , ni otro mal de mas consideracion , seguramente se puede pronosticar , que en cinco dias pasará la vehemencia de la

febres , ac signis firmatae securissimis , quarto die , aut citius cessant: pessimae verò , ac cum signis gravissimis factae , quarto die , aut citius interimunt.

III.

Primus itaque insultus

na indole y que andan acompañadas de señales segurísimas , en quatro dias , y aun antes suelen fenecer ; pero las que son malignas y ván con señas muy malas , quitan la vida en el espacio de quatro dias , y á veces antes.

III.

El primer ímpetu de las calenturas

la enfermedad , la qual por destino de la naturaleza termina por baeo. A veces entra una colera morbo fuerte , con un poco de calentura ; y si el Medico es atento en observar , conocerá , que su terminacion ha de venir en tres dias , porque si vé , que el enfermo tiene algunos ratos de descanso , que los vomitos cesan en las primeras veinte y quatro horas , quedando solos los cursos , y no hay una vigilia porfiada , el enfermo en breve irá á curacion ; por el contrario , si se vé un enfermo con calentura pequeña , que desde luego respira con dificultad , que no puede dormir , que tiene muchas ansias , y otros males grandes á este modo , en pocos dias se puede temer la muerte. En conclusion , es cosa facil conocer á los principios , si la calentura será aguda y peligrosa , ó no , porque con la atenta observacion de los sintomas se viene á este conocimiento.

III. Algunos tienen por de poco fundamento la doctrina de los dias criticos , que propone Hippocrates en esta sentencia , y se repite en los Aphorismos , y otras partes de sus escritos. Otros por el contrario defienden estas cosas acerrimamente. El juicio , que debe hacerse de ellas le he explicado en mi tratado *de Calenturas* , donde se trata con extension este punto. Lo que yo puedo afirmar con entera aseveracion es , que en las viruelas se observan puntualmente los dias , que Sydenham señaló como comunes para sanar , ó morir , es á saber , el once en las confluentes , y

tus ipsarum in hunc modum finitur, secundus autem ad septimum perducitur, tertius ad undecimum, quartus ad quartum decimum, quintus ad decimum septimum, sextus ad vigesimum: hi igitur ex acutissimis morbis facta per quatuor additione, ad vigesimum finiunt.

IV.

*Fieri verò non potest,
ut*

turas así fenece como acabamos de proponer; el segundo se alarga hasta el séptimo, el tercero hasta el undécimo, el cuarto hasta el catorce, el quinto hasta el diez y siete, el sexto hasta el veinte; y de este modo los ímpetus de las enfermedades mas agudas, por addiciones hechas de quatro en quatro, llegan á terminar el día vigésimo.

IV.

A la verdad estas enumeraciones

el catorce en las discretas. En las pulmonias, dolores de costado, y otras inflamaciones internas se guardan puntualmente los dias de sus terminaciones, de modo, que si la enfermedad es agudísima, y en llegando al día quatro no termina, á lo menos hace mudanza notable, y lo mismo sucede en las que les toca terminar al día siete, y así de los demás; y esto es lo que principalmente aprendemos en la presente sentencia; porque si viesemos una enfermedad aguda, por exemplo, una erisipela en la cara, que no ha terminado en el día séptimo, seguramente se prolongará hasta el undécimo; y si en este no terminase, hasta el catorce. Algunas veces es tan constante la naturaleza en esto, que si una erisipela en siete dias se terminó imperfectamente, pasados dos ó tres dias vuelve á empezar de nuevo la enfermedad, y dura otros siete, de modo, que entre las dos veces hace completos los catorce. Así que no es despreciable en la práctica esta observacion de los dias fixos de las enfermedades; antes por el contrario en algunas son ciertos, como lo son los periodos, y terminos de ellas, lo qual merece nuestra atencion, para examinar así mejor y mas cumplidamente las obras de la naturaleza.

IV. El Medico, para ser bueno, es preciso que tenga noti-

ut aliquid horum integris | nes no piden hacerse de dias en-
die- | te-

ticia de la Astronomía , porque ha de saber los varios movimientos del Sol Luna y demás Planetas , el nacimiento y el Ocaso de varios Astros y Constelaciones Celestes , que turban notablemente la Atmosphera , y causan varias indisposiciones en el cuerpo humano. Columela tenia por precisa esta noticia para la Agricultura : Hippocrates la tiene para la Medicina ; y es cosa vergonzosa , que la gente rustica del campo entienda de esto mas que muchos Medicos. Galeno no solamente deseaba la Astronomía para los adelantamientos de la Medicina , sino que fue uno de los mejores Astronomos de su tiempo , de suerte , que haviendo mirado por causa de los dias criticos á la Luna , explica los movimientos y revoluciones de este Astro con una perfeccion admirable. Todavía es mas vergonzoso el vér quán poco se aplican los Medicos al conocimiento de los vientos , los quales son de suma importancia para las cosas de la Medicina , de manera , que muchos de los Aphorismos de Hippocrates no pueden ser entendidos sin este conocimiento , ni bien asistidos los enfermos en los males , que dependen de la variedad de los tiempos. Yo no puedo dár aqui una noticia exacta é individual de la division del año , y de los meses , segun las varias maneras que hay de contarlos , porque esto sería salirme fuera de mi instituto ; pero para explicacion de este texto , insinuaré los puntos principales que la juventud debe tener presentes , sin cuyo conocimiento me parece no se puede exercitar bien la Medicina. El año Astronomico empieza el dia 20. de Marzo , en que toca el Sol la Equinoccial con su movimiento propio de Poniente á Levante , y entonces está en el primer grado del signo de Aries , en el qual comienza tambien la Primavera. El dia 20. de Junio toca el Sol , por el mismo movimiento propio que tiene de Poniente á Levante , el Trópico de Cancer , hasta cuyo tiempo se havia ido acercando siempre ácia nosotros , y dá principio al Estio. El dia 20. de Setiembre vuelve á tocar otra vez á la Equinoccial en el sig-



diebus verè annumere- | teros con toda exactitud , porque
tur, | ni

no de Libra, y comienza el Otoño. El día 20. de Diciembre toca en el Trópico de Capricornio, y empieza el Invierno, que son las quatro partes en que se divide el año Astronomico, el qual se compone de 365. dias, 6. horas, y algunos minutos. La Luna con su movimiento propio de Poniente á Levante cumple en un mes toda la vuelta, que dá el Sol en un año, por donde en cada año hay doce meses Lunares, y todavia sobra algun tiempo, porque desde que la Luna sale de un punto fixo del Cielo, y con su movimiento propio de Poniente á Levante vuelve á él, gasta 27. dias, 7. horas, 43. minutos, y 7. segundos; y para completar su movimiento desde una conjuncion suya con el Sol, hasta la otra, emplea 29. dias, 12. horas, 44. minutos, y 3. segundos. El modo de igualar estos espacios, que le faltan á la Luna, para que su curso sea enteramente conforme con el del Sol, se entiende facilmente con el Aureo Numero, inventado en la Antigüedad por Meton Atheniense, é ilustrado en nuestros tiempos por los Astronomos Modernos. Los Medicos han dividido el año en las mismas quatro Estaciones, que los Astronomos; pero con la diferencia de haver dado distintos principios y fines á cada una de ellas. La Primavera, segun Hippocrates, comienza en el Equinoccio de Marzo, y acaba quando empiezan á nacer las Cabrillas, que es á los 9. de Mayo: entonces entra el Estío Medico, y dura hasta los fines de Agosto, en que sale la Constelacion Celeste, que se llama Arturo, cuya salida es el principio del Otoño; y este dura hasta los principios de Noviembre, en que sucede el Ocaso de las Cabrillas, con las quales comienza el Invierno. Esta ultima Estacion dura desde el día 9. de Noviembre hasta el Equinoccio de Marzo, y se divide en quatro partes. La primera es desde el Ocaso de las Cabrillas hasta el Solsticio. Empieza en este la segunda, y se extiende hasta el tiempo en que empieza á reynar el Poniente, que Hippocrates llamaba *Favonio*, el qual suele ser á los principios de Febrero.

tur, non enim annus, aut | ni el año , ni los meses se suelen
men- | *con-*

La tercera parte dura desde este tiempo hasta los 19. del mismo mes , y la ultima comprehende desde este punto hasta el Equinoccio. Esta es la division del año , que hace Hippocrates en el libro 3. *de Dieta* , y su Comentador Marciano explica con extension y claridad. Galeno dividió el mes Lunar de esta manera. Consideraba primero el tiempo en que la Luna hace un circulo perfecto con su movimiento de Poniente á Levante , volviendo á tocar el punto mismo de donde salió ; y es el mismo que antes hemos dicho componerse de 27. dias , 8. horas , &c. Despues contemplaba el mes de la conjuncion , que se llama Synodico , que yá hemos dicho componerse de 29. dias , 12. horas , &c. A estos añadía el mes de iluminacion , el qual comprehende aquel numero de dias , que estando la Luna iluminada por el Sol , es perceptible por nosotros ; y este se compone de 26. dias y medio , variando unas veces poco mas , otras menos , por la obliquidad del Zodiaco , y por el movimiento propio , que la Luna tiene en él. La division del año , que Hippocrates trahe , es necesaria al Medico , porque en sus varias estaciones dominan diversos humores ; y aunque los cuerpos sanos y robustos no experimenten novedad sensible , pero los que son delicados , ó por edad , ó por constitucion propia , experimentan notables alteraciones ; y si el Medico entonces las quiere curar con purgas , sangrias , y otros breves , como es estilo , echará á perder al enfermo. Reparen bien los que son cuidadosos en observar , y verán , que las enfermedades de cada estacion comienzan con un poco de anticipacion á ella , y ese ha sido el motivo de que los Medicos no hayan dividido el año como los Astronomos , porque estos han tomado por puntos fixos los Equinoccios y Solsticios , y aquellos han mirado el tiempo en que empiezan á aparecer las enfermedades propias de cada estacion. Reparó Sydenham , que las calenturas tercianas Otoñales empezaban en Agosto , y en este mes empieza el Otoño Medico. Reparó tambien , que
las

menses integris diebus annumerari solent. | contar con dias cumplidos.

V.

Post haec autem eodem
mo-

V.

Despues de este termino , pro-
ce-

las tercianas de Otoño las ahuyenta la Primavera , y esto sucede en el mes de Febrero. Hippocrates ya dixo , y Galeno lo confirmó , que las enfermedades propias del Otoño las quitaba el Invierno , y así de los demás tiempos del año. Yo he observado , que esto es así puntualmente , y que se anticipan las dolencias propias de cada Estacion al tiempo que ella comienza , lo qual observó Columela para las cosas de la Agricultura: *Novi autem* (dice), *veris principium non sic observare rusticus debet quemadmodum Astrologus, ut expectet certum diem illum, qui veris initium facere dicitur: sed aliquid etiam sumat de parte hiemis, quoniam consumpta bruma jam intepescit annus* (a). Galeno acomodaba el mes de iluminacion á los dias criticos , y así la division , que de ellos hace Hippocrates en la sentencia antecedente , no queria que fuese cumplida , porque tomaba de un dia porcion para otro , y así completaba los que se requieren para la terminacion de una enfermedad aguda. No pido yo á los juvenes , que con nimiedad sigan este cómputo de Galeno ; pero quisiera á lo menos , que leyesen á este gran Medico en sus Libros de las *Crises* , y de los *Dias Criticos* , en los quales hallarian la inteligencia de estos lugares de Hippocrates , y junto con esto muchas y buenas observaciones , que adquirió con su larga experiencia.

V. Las enfermedades cronicas , unas son de años , otras de meses , esto es , duran unas por muchos años , y otras dentro de algunos meses fenecen. Dentro del termino , que á ellas les corresponde , qualquiera que este sea , admiten varios periodos , que son dignos de nuestra observacion. De-

cia

(a) Columel. *de Re Rustic. lib. 11. cap. 2. p. 747. edicion de Lipsia de 1735.*

modo, & secundum eandem adjectionem, primus circuitus quatuor & triginta dierum, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum est.

VI.

Inter initia tamen horum difficilius est praen-
nos-

cediendo con las addiciones del mismo modo, el primer periodo es de treinta y quatro dias, el segundo de quarenta, y el tercero se concluye á los sesenta.

VI.

Mas quando comienzan las enfermedades es mas difícil conocer las

cia Galeno, y lo confirma Próspero Marciano, que las enfermedades cronicas siguen el movimiento del Sol, y las agudas el de la Luna. Yo he conocido un sugeto, que padecía hypochondria muy arraygada, y todos los meses sentia alteracion notable en su mal ácia el tiempo en que el Sol pasa de un signo á otro. Asi que en las enfermedades que se alargan, aun las que primero hayan sido agudas, conviene vér el primer periodo, que es de 34. dias; y si entonces el enfermo se alivia notablemente, aunque no quede bueno, es señal de sanar, y lo contrario si se empeora. A este modo es menester poner la atencion en los demás periodos, que se proponen en esta sentencia, porque por lo comun sucede como en ella se dice. Figurémonos un melancolico ó un escorbuto licioso, que esté muchos años padeciendo estas indisposiciones. Es sin duda, que con periodos determinados de ciertos á ciertos años suele su mal agravarse, y disminuirse. Entonces, para consuelo del paciente, y el buen uso de las medicinas, conviene observar los dias del nuevo periodo, en que ha tomado aumento el mal, y convendrá siempre abstenerse de multitud de medicamentos, con la consideracion, que estas alteraciones rara vez pasan de quatro meses, si el enfermo ha de sanar; y si se revuelve mucho con medicamentos importunos, se empeora, y se agrava la dolencia.

VI. Esta sentencia se entiende facilmente con la explicacion de la antecedente, porque si se observa cómo está el en-

noscere ea , quae multo temporis spatio judicari debent : simillima enim eorum initia sunt. Sed à primo die animum adhibere opus est , ac per singulos quaternarios additos considerare : nec latebit quò vertetur morbus.

VII.

Est autem & quartanae

las que han de tardar mucho tiempo en terminarse , porque en los principios todas ellas se parecen muchísimo. Por esto desde el primer dia es menester poner cuidado , y cada quatro que se ván añadiendo , considerar lo que sucede ; y de este modo se descubrirá el fin que ha de tener la dolencia.

VII.

Hasta en la quartana se guarda

enfermo de enfermedad cronica , ó aguda , al concluir el primer periodo , y se vé que no toma entonces grande aumento la dolencia , se puede esperar su restablecimiento , y al contrario , se puede temer mucho de su buen éxito , si entonces se empeora , y esta misma observacion ha de hacerse en todos los tramites , que señala esta sentencia como periodos fixos.

VII. Tambien se deben observar estos periodos en las quartanas , en las tercianas nothas , en las calenturas errantes , y otras á este modo , pues con la atenta observacion de ellos se conocerá si han de ser ó no , muy largas. Sydenham dice , que la quartana por su naturaleza solo dura catorce dias , esto es , si se computan las horas de calentura que padece el quartanario durante el curso de su enfermedad , equivalen á catorce dias cumplidos de calentura continua. Esta observacion la ha confirmado Gorter , y de ella hemos hablado largamente en nuestro tratado de *Calenturas*. En otra parte dice Hippocrates , que la quartana es larguísima ; pero que no pasa mas allá de un año. Si se vén quartanarios de mas duracion , que la que aqui decimos , es señal , que ó faltaron gravemente en la dieta , ó no han sido bien curados. Los li-

nae constitutio , ex tali concinnitate.

VIII.

Qui verò minimo temporis spatio judicari debent , facillimè cogniti sunt : maximè enim ab initio differunt : qui enim convalituri sunt , facile spirant , & sine dolore agunt , noctu dormiunt , ac reliqua securissima ha-

da este orden , y constitucion de tiempos.

VIII.

Quándo hayan las enfermedades de terminarse en corto espacio de tiempo , se conoce con mucha facilidad , puesto que desde los principios diferencian unas de otras entre sí en gran manera. Asi los que han de sanar tienen la respiracion buena , no padecen dolor ninguno , duermen de noche,

y

bros ordinarios por donde ahora se estudia la Medicina prescriben mil maneras de purgantes , diureticos , pocimas , aperitivos , y otras suertes de medicinas acinadas , con que intentan curar la quartana ; pero esta calentura no cede á todo ese tropél , antes se exaspera notablemente , de modo , que á proporcion , que se ván dando semejantes medicamentos , vá ella creciendo en fuerzas y en malicia. Ni cede tampoco á la quina ; antes se exaspera fuertemente con este medicamento , como lo he visto bastantes veces ; y si á las quartanas de Invierno se las atropella con quinas y medicamentos purgantes , á la entrada de la Primavera se convierten en dolores de costado , pulmonías , ú otra suerte de inflamaciones internas. Conviene , pues , dexas las quartanas al tiempo , y á la naturaleza ; y mejor es confesar con ingenuidad , que no alcanzamos á curarlas , que el emprenderlo con daño manifesto de los pacientes.

VIII. En la sentencia VI. dixo Hippocrates , que en las enfermedades , cuya terminacion ha de ser larga , es difícil á los principios conocer el éxito que ha de tener la dolencia , porque entonces se parecen mucho las enfermedades entre sí , respecto de que los symptomas todavia no tienen gran vigor ,

*habent : morituri tamen
difficilè spirant , deliran-
tes , vigilantes , ac reli-
qua signa pessima ha-
bentes.*

IX.

*His igitur ità evenien-
tibus , conjectari oportet
per tempus , ac per sin-
gulas additiones , morbis
eun-*

y todas las demás señas son muy seguras ; por el contrario los que han de morir , respiran con dificultad , tienen delirio , desvelo , y las demás señales malisimas.

IX.

Sucediendo asi como hemos dicho las cosas , se han de hacer las conjeturas en las enfermedades que ván á terminarse , segun el tiempo,
y

ni explican toda su fuerza ; pero ahora tratando de las agudas , en las cuales desde luego se descubre el ímpetu del mal , dice , que se conoce á los principios facilmente el enfermo que ha de sanar ó morir , porque si el paciente tuviese desde luego dificultad en la respiracion , delirio , vigilia porfiada , convulsiones , y así otros symptomas á este modo , es señal que morirá ; por el contrario , si se viese que la respiracion está buena , la cabeza sana , que duerme con descanso , y las demás acciones á este modo , se ha de esperar la salud. Aquí se han de hacer dos consideraciones utiles para la práctica. La una es , que siempre conviene en tales casos hacer una comparacion de las fuerzas que el enfermo tiene , con las del mal , y vér si aquellas han de poder durar todo el tiempo , que á este le toca , porque así se hará un juicio cabal de si el enfermo podrá , ó no , superar la dolencia. La otra consideración es , que en las enfermedades de muy breve termino se han de observar las cosas , que se proponen en este texto á los primeros dias ; y si así suceden , el enfermo puede tener la crisis en el quarto : si pasado este termino vienen los symptomas , se ha de temer mal éxito al siete ; y así sucesivamente en qualquier periodo que se noten , se hará el juicio de la terminación mas tarde , ó mas breve.

IX. Nada de nuevo enseña esta sentencia de Hippocra-
res

euntibus in iudicationem. y las addiciones propuestas.

X.

Secundum eandem ratio-

X.

Del mismo modo suceden á las mu-

tes fuera de lo que hemos dicho en las antecedentes.

X. Las mugeres despues del parto están expuestas á enfermedades agudisimas, y tambien cronicas, en las quales quiere Hippocrates, que observen los Medicos el mismo numero de dias, que en las sentencias antecedentes ha propuesto como observables en las demás dolencias. Galeno en el comento de este texto dice, que los dias en las enfermedades de las paridas han de empezarse á contar desde el dia del parto, no desde el principio de la enfermedad: *A quo (dice) mulier pepererit, ab eo numerari incipias, non à quo coepit febricitare. Nam aliquae secundo tertiove die, postquam pepererint; in febrem incidunt, atque ab eo plerique futuram crissim enumerant* (a). Pero en la práctica se vé lo contrario, pues haviendolo yo observado atentamente, he visto, que las crises de las enfermedades de las paridas, así en buena, como en mala parte, han correspondido á los dias que les tocan, segun la doctrina hippocratica, computandolos desde el principio de la dolencia, y no del parto. En las Historias Epidemiales hallamos, que la muger de Epycrato, la de Phylino, y la de Dromédas tuvieron enfermedades agudas despues del parto, y los dias los cuenta Hippocrates desde el principio de la dolencia. Próspero Marciano es de este mismo dictamen, y al fin de su Comentario prorrumpie con estas palabras: *Quo sensu adeò aperta, & vera sese offert sententia, ut summa admiratione digni sint tot viri insignes, qui à Galeni auctoritate obcoecati in tanta claritate caligaverunt* (b). Galeno en el citado comento se alarga no en probar, que los

Gg 2

dias

(a) Galen. Comment. in Progn. Hipp. sect. 3. sent. 10. Chart. tom. 8. pag. 668.

(b) Prosper. Mart. Comment. 3. in Hipp. Progn. vers. 315. pag. 486.

tionem , & foeminis ju- | mugeres las terminaciones despues
di- | del

días se han de empezar á contar en las enfermedades de las paridas desde el parto, porque esto se contentó con decirlo, sino en impugnar aquella casta de Sophistas, que se entretienen en questiones vanisimas, y por la mayor parte de puras voces; y para que se vea que esto se ha usado siempre en la Medicina, quiero proponer estas palabras tuyas, que son admirables: *Haec enim non Medici quidem dijudicant, qui artis opera persequuntur, sed Sophistae potius, qui tempus & operam in verbis inaniter collocant, proindeque multi in alto sedentes solio venustè admodum de hujuscemodi problematis disserentes, discipulos suos fabulis perfundunt, qui autem casus aegrum maneat, magis, quam maris congios, ignorant* (a). En nuestros tiempos hemos visto suceder esto, que Galeno dice, con gran frecuencia en muchos libros de Medicina; y aun sobre la inteligencia de la sentencia presente hallamos questiones ruidosas, y argumentos vanisimos, por sostener unos lo que Galeno ha dicho, de que han de contarse los días desde el parto, y otros por impugnarle, reduciendo todos la question á puras voces, porque al fin viene á parar, en *qué ha de entenderse por enfermedad aguda*. Los juvenes, que quieren adelantarse en el Arte, aborrezcan y aparten de sí semejantes questiones, de las quales abundan mucho los sectarios de los Arabes. Christoval de Vega yá en su tiempo se quejaba, que havia muchos Avicenistas metedores de questiones de puras voces: *Quid igitur agendum est, dice, quoties se obtulerit de nomine quaestio, quae frequentissima est, maximè nostris temporibus, quum Medici ex Avicena, selectissimos quosque Medicos provocant, quoties eos audierint coctionem appellantes, eam mutationem quae fit alimentorum in ventriculo* (b). Qué diria, si viese ahora cuánto se ha aumentado el numero de question-

(a) Galen. Comment. 3. in Progn. Hipp. sent. 10. Chart. tom. 8. pag. 670.

(b) Vega Comment. 3. in Prognost. Hipp. sent. 10. pag. 317.

dicationes fiunt ex partu. del parto.

XI.

Capitis autem dolores vehementes atque continui cum febre, si quidem aliquod ex signis lethalibus accesserit, valde exitiosum est. Si tamen absque talibus signis do-

XI.

El haver dolores de cabeza fuertes y continuos con calentura, si sobreviene alguna señal de las mortales, es muy malo. Mas si el dolor de cabeza pasase de veinte dias, durando la calentura y sin haver otras señales malas, es men-

tiones frivolas, impertinentes, é interminables?

XI. Esta sentencia contiene una doctrina admirable para la práctica; y para aplicarla debidamente, es menester considerar con mucha atencion todo lo que se dice en ella. Si los dolores de cabeza son vehementes, continuos, y con calentura, siempre son malos; pero si se les junta alguna señal muy perniciosa, entonces son mortales. Iré descubriendo la verdad de esta doctrina, segun lo que se observa en los enfermos. A veces entra un dolor de cabeza violento con gran vigilia, y calentura pequeña. En tal caso conviene vér si el paciente muestra en los ojos algun movimiento extraordinario, ó alguna turbulencia en la mente, porque estas cosas indican, que tras el dolor de cabeza vendrá la convulsion, ó el delirio: *Si cui in cephalalgia firmiter fixa, parique delirio* (dice Hippocrates) *substituerit alvus, unaque volvantur ferociter oculi cum faciei saturato rubore, opisthotonicus tandem fit* (a). Tal vez junto con el dolor de cabeza, y la calentura, aunque sea pequeña, viene un vomito de humor verde, ó negro con grande vigilia, lo qual por lo comun para en delirio, ó en convulsion, que quitan aceleradamente la vida. Esto lo he visto, y con ello he confirmado por verdadero este texto de Galeno: *AERuginosa vomitio perustae bilis flavae irritamento fit, indeque propterea nonnulli citò moriuntur, quod*

(a) Hipp. in Coac. Duret. lib. 2. cap. 1. sent. 3. pag. 83.

*dolor viginti dies trans-
cendat , & febris deti-
neat , suspicari oportet
sanguinis è naribus
eruptionem , vel aliquem
alium abscessum ad in-
fe-*

nester sospechar que vendrá , ó
sangre de narices , ó algun abce-
so en las partes inferiores. Aun
siendo el dolor reciente, convie-
ne tambien esperar la sangre de
narices , ó alguna supuracion , en
es-

*quod exaruerint partes in quibus ipsa bilis phrenitifera latitat:
undè contigit aegros convelli , unaque bilem aeruginosam vomere ,
indeque celerius Medicorum opinione mori (a).* Tambien se
vé entrar un dolor de cabeza fuerte; permanente, y con un
poco de calentura , algo de rubicundéz en el rostro , y des-
velo; el pulso tiene algo de dureza , y en lo demás el enfer-
mo parece no estár muy malo; pero he visto , que con estos
indicios han perecido algunos yá de un afecto soporoso , que
ha sobrevenido al dolor de cabeza , yá tambien de vomitos,
convulsiones , y delirio. A estos tales los pinta Hippocrátes
de esta manera : *Quidam capitis dolore gravi cum calore tene-
bantur , quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem ; & jux-
ta nares humor quidam tenuis , aut maturus , aut ad aures , aut
ad fauces ex capite tutius secedit , quibusdam vero sicca ista ad-
sunt. At syderatio gravis periculo non vacat. Quod si vomitio
biliosa , aut cum anxietate adfuerit , aut oculorum stupor , vo-
cis defectio , aut rarus sermo , aut deliratio quaedam , mortem
& convulsionem metuere oportet (b).* Si el dolor de cabeza vehe-
mente y continuo durase hasta los veinte dias , se puede es-
perar , pasados estos , que el enfermo sane , ó por sangre de
narices , ó por absceso , que le salga en las partes inferiores ; y
es de advertir , que si la sangre de narices , y el absceso vienen
antes del dia veinte , tambien el enfermo sale de peligro. En es-
ta sentencia aprendemos , no solamente á conocer el mal , y
á pronosticar lo que en él ha de suceder , sino tambien cómo

(a) Galen. Comment. in 1. Epidem.
Hipp.

(b) Hipp. lib. 7. Epidem. text. 70.
y 71. Charter. tom. 9. pag. 578.

feras sedes. Donec autem | especial si el dolor estuviese jun-
do- | to

mo ha de curarse. Quando viene el dolor de cabeza en los terminos, que aquí se proponen, es menester seguir á la naturaleza en sus operaciones, y en el modo de curarlo. Conviendra, pues, que el Medico desde luego aplique junto á los oídos las sanguijuelas; y si le pareciese necesario, sangre de la frente, porque esto es llevar la naturaleza á su destino. Demás de esto es muy del caso poner en las piernas los vixicatorios para llamar allí los abcesos, que curan esta enfermedad. Si se vé con señas claras, que el enfermo vá á échar sangre por las narices, entonces nada se ha de hacer, sino solo cuidar de la dieta del paciente, y esperar que la naturaleza arroje la sangre, porque si esto sucede, al punto se quita la dolencia. Quando el dolor de cabeza es en el modo que le hemos pintado segun Hippocrates, esto es, con dureza en el pulso, rubicundéz en el rostro, y gran vigilia, se ha de sospechar en tal caso inflamacion en el cerebro, la qual, si no se socorre presto, viene á gangrena. Es cosa maravillosa, pero cierta, el vér, que el cerebro se inflame de varios modos, de suerte, que segun es la naturaleza de la inflamacion, asi es la enfermedad, yá en quanto á ella misma toca, yá en quanto á los symptomas. Asi que la apoplegia fortisima por lo comun procede de inflamacion del cerebro; procede tambien de inflamacion el letargo, y estas dos enfermedades entre sí se distinguen muchisimo. Nadie duda, que está inflamado el cerebro en la frenesí, y que lo está tambien en la manía, y no obstante, asi la enfermedad, como los symptomas, son muy diversos en ambas. Nace esto de que la sangre, y tambien el humor nativo de las partes, se inflama de muchos modos muy distintos; y es menester con atenta observacion vér qué efectos corresponden á cada especie determinada de inflamacion, y qué medios aplica la naturaleza para sanar á cada una de ellas, que asi vendrá el Medico á saber cómo ha de portarse en la curacion de todas. En todos estos casos es á propósito la curacion que hemos propues-

*dolor recens fuerit , con-
similiter sanguinis è na-
ribus eruptionem , vel
suppurationem spectare
oportet , praesertim si
dolor circa tempora &
frontem fuerit.*

XII.

*Magis autem oportet ex-
pectare sanguinis erup-
tio-*

to á las sienes y la frente.

XII.

Y es de advertir , que la san-
gre de narices en tal caso se de-
be

puesto , y conviene notar , si junto con el dolor de cabeza y , la calentura , arroja el enfermo algunas humedades , ó por la boca , ó por las narices , ó por los oídos , porque esto suele ser favorable. Asi dice el Aphorismo 10. del libro 6. *Capite valde dolenti si pus , aut aqua , aut sanguis , fluat per nares , aut per os , aut per aures solvit morbum.* Por donde la gran sequedad en estas partes siempre es perniciosísima en estas enfermedades : *Est itaque* , dice Valles , *periculum sphaeceli cerebri , ubi gravitas doloris , & calor phlegmonosum affectum indicant cum sicca sunt omnia emunctoria* (a).

XII. Es una de las partes principales de la Medicina saber las enfermedades y afecciones , que son propias de cada edad , porque al modo que las inclinaciones y costumbres de los niños son diversas de las de los adultos , y las de los juvenes son diversísimas de las de los viejos , ni mas ni menos las enfermedades que el hombre padece en una edad , no le son propias en otra. Hippocrates propone con mucha exactitud las que corresponden á cada una de las edades , y las irémos explicando en los lugares correspondientes. Lo que en la presente sentencia se propone , nos hace entender , que la sangre de narices es propia de los juvenes antes de los 35. años ; y pasado este tiempo , yá es mas propio esperar hinchazones de

(a) Valles Comment. in lib. 7. Epidem. Hipp. sent. 54. pag. 409.

tionem in junioribus trigessimum quintum annum agentibus : in senioribus verò suppurationem.

XIII.

Auris verò dolor acutus cum febre continua ac vehementi, malum. Periculum enim est delirii, atque abolitionis. Quoniam

be esperar que venga en los enfermos menores de treinta y cinco años, porque en los que son mas viejos se ha de temer la supuración.

XIII.

El dolor de oído agudo con calentura continua y fuerte, es malo, porque trahe peligro de delirio, y aun de muerte; mas como en esto se puede padecer equi-

vo-

de piernas, absesos, y otras maneras semejantes de terminaciones de enfermedades. Lo que yo he observado es, que la sangre de narices en la gente joven rara vez es mala, y en los que ván á viejos rara vez es buena. Y he observado tambien que el termino comun de echar sangre por las narices son los veinte y cinco años : de alli hasta los treinta y cinco, que es el ultimo termino que tiene la naturaleza, se arroja pocas veces.

XIII. Para no equivocarse en este pronostico, es menester observar, si el dolor de oído es interno, ó externo, porque si el mal estuviese en las partes exteriores, aunque el dolor sea grande, como alguna vez sucede, por lo comun no es peligroso; pero si estuviese en las partes internas, y fuese agudo con calentura continua y fuerte, es peligrosísimo, principalmente si se juntan algunos symptomas de mala calidad, que acompañan al dolor. Es menester sentar como cosa cierta, que los dolores de oído con tales circunstancias dimanen de inflamacion, la qual ocupa la tunica, que cubre el laberinto, y se forma de la extension del septimo par de los nervios, que los Antiguos llamaban el quinto. A veces el humor, que causa esta inflamacion es benigno, y con facilidad se resuelve, y se supura, por donde el enfermo supera su enfermedad, sin haver estado expuesto á grandes peli-

niam igitur fallax hic locus est, citò mentem adhibere convenit, & omnibus aliis signis à prima die.

XIV.

Pereunt autem ex hoc morbo juniores quidem septimo die, & adhuc citius: seniores verò multo
tar-

vocacion, desde luego es menester poner cuidado en todas las demás señales, que concurren desde el primer día.

XIV.

Los que mueren de esta enfermedad, si son juvenes, les sucede en el día siete, y á veces antes; si son viejos, es mucho mas

gros. Otras veces es maligna la inflamacion, y entonces en poco tiempo quita la vida, y por eso dice Hippocrates, que para no quedar engañados, pongamos la atencion en los symptomas, que acompañan el dolor, y la calentura. Así que será bien en tales casos vér si el enfermo duerme ó delira, ó tiene movimientos convulsivos, y otras cosas á este modo, con las quales nos aseguraremos del estado de la enfermedad.

XIV. Esta sentencia propone admirables advertencias para la práctica; y dexando lo que está muy claro en la misma letra del texto, notemos lo primero, que los viejos, aunque salgan de esta enfermedad, facilmente vuelven á recaer, y perecen. Lo segundo, que la terminacion feliz, y pronta del oído, es el salir podre blanco por la oreja, lo qual ha de entenderse de aquellos dolores de oído, que ya conste ciertamente ser peligrosos, porque el podre blanco, que sale por esta parte, indica, que la inflamacion llegó á coccion perfecta, y que el humor de la enfermedad se arroja por lugar acomodado. Lo tercero, que esto en los juvenes ha de suceder antes de los siete días, porque de otra manera les sobreviene delirio, ó convulsion, y perecen. Así dice muy bien nuestro Vega, que esto es argumento de grande agudeza de enfermedad, y de calor, y de tenuidad de humor, pues que dentro de siete días se forma la inflamacion, se supura, y se rompe el abceso; y añade, que haviendo él mismo padecido esta

*tardius, febres namque
& deliria minùs eis sup-
erveniant, & hanc ob
causam aures supurari
praeveniunt. Verùm ex
his aetatibus recidivae
morbi supervenientes
plurimos interimunt. Fu-
nio-*

mas tarde, porque á estos no les
viene tan facilmente la calentura
y el delirio, y por esto se les ha-
ce supuracion en los oídos; y es
de advertir, que en esta edad
las recaídas que les vienen qui-
tan la vida á muchos; mas los
jovenes mueren antes de hacerse
ma-

enfermedad en la edad de 25. años, en el tiempo de quatro dias le sucedieron todas estas mutaciones (a). Lo quarto, que no basta en las enfermedades de inflamacion el que salga la materia cocida, porque además de esto, es menester que concurran otras señales buenas, para que sane el enfermo; y por eso dice aquí Hippocrates, que se puede esperar la curacion del joven, quando le sale podre por el oído, si es que al mismo tiempo se juntan á esto algunas señales favorables. De esto se colige, que en semejantes enfermedades las señales de coccion, que se toman de los excrementos, no bastan para asegurar el buen éxito del paciente, porque además de eso, es menester disminucion en los symptomas, como hemos dicho en otra parte. Así que aunque el podre indica coccion de la materia inflamada, no obstante puede perecer el enfermo arrojandole, si por otra parte no se disminuyen los demás symptomas. Por eso en los dolores de costado, pulmonías, garrotillos, y otras inflamaciones de partes internas, no se curan los enfermos perfectamente con sola la coccion del humor, que reside en la parte inflamada, porque con esta sola circunstancia no se desvanecen los symptomas, y es menester además de eso que venga sudor, como lo queria Galeno por terminacion de todas las inflamaciones; y el mismo Hippocrates nos manifiesta esto en la historia de Zoylo, que padeció un dolor de oído, y se libró con el sudor de la ca-

Hh 2

be-

(a) Vega Comment. in Progn. Hipp. lib. 3. sent. 14. pag. 324.

niores tamen ante auris suppurationem moriuntur. Si autem pus album ex aure defluat, spes habetur de salute juvenis, si aliquod aliud bonum signum ei superveniat.

XV.

Fauces, exulcerari cum fe-

materia en los oídos; pero si saliese de ellos podre blanco, y alguna otra señal acompañase, se puede esperar en los juvenes el restablecimiento.

XV.

El hacerse llagas en la garganta,

beza, la qual por ser muy conforme con lo que sucede en la práctica, la quiero proponer á la letra: *Zoylo juxta murum, ex matura tussi febris acuta suborta est, & faciei rubor, alvusque praeterquam ad necessitatem intercepta, lateris sinistri dolor, & auris è directo magnoperè dolebat; sed caput non tantoperè. Spuens purulentum semper aegrotabat. Sed alia judicata sunt, & ad octavum, aut nonum diem ex ore pus copiosum erupit. Ad noni vero principia auris dolor cessavit; haud scio quomodo sine rigore judicatio facta est. Caput valde sudavit, &c (a).*

XV. El hacerse ulcerillas en las fauces, si hay calentura, es muy malo; y si no hay calentura, no se debe temer mucho, porque todos los que tienen la cabeza debil, y son inclinados á catharros, suelen alguna vez experimentar llaguelas en la lengua, en el paladar, y en las fauces, sin peligro; pero quando estos malecitos vienen con calentura son indicio de destilacion ferina. Lllaman asi los Medicos aquella destilacion, que presto ulcéra las fauces, y lleva consigo calentura, y el enfermo brevemente vá á thisico, ó empiematico. La descripcion de estas destilaciones, y el daño acelerado de ellas, de ningun modo se puede pintar mejor, que como lo hace Hippocrates en estas palabras: *Horum plurimis fauces, à principio ad extremum usque rubore cum inflammatione affectae, dolebant; fluxiones parvae, tenues, acres; citòque macie extenua-*

*febre, difficile: verum-
tamen si aliquod aliud
signum supervenerit, eo-
rum quae malis adjudica-
ta sunt, praedicendum
hominem in periculo esse.*

XVI.

*Anginae autem gravis-
si-*

ta, quando hay calentura, es in-
dicio de enfermedad trabajosa; y
si á esto se juntase alguna otra
señal de aquellas, que yá hemos
mostrado ser malas, significa que
el enfermo está en peligro.

XVI.

Los garrotillos, en que nada
se

nuabantur & malè habebant (a). Las llaguelas de la boca, que los Griegos llaman *aphtae* son de distinta condicion, y vienen facilmente á los niños y alguna vez á los adultos. Si vienen con calentura siempre son malas, porque de ordinario se extienden, y á veces se ván por el esófago, y ponen en sumo peligro á los pacientes. Vanswieten entre los modernos ha tratado de esta enfermedad siguiendo con acierto las pisadas de los antiguos.

XVI. Como la angina, esto es, el garrotillo, es una de las enfermedades mas agudas y peligrosas, por eso Hippocrates propone aqui en esta sentencia y las siguientes, tres especies de angina, á las quales se pueden reducir todas las demás, que se hallan en varios Autores. La primera especie es, quando sin haver entumecimiento, ni daño visible en las fauces, ni en la garganta, no obstante el enfermo siente en ella un grande dolor, y mucha dificultad en la respiracion; y de esta dice, que á veces en un dia, lo mas largo en quatro, hace perecer al enfermo. La descripcion de esta angina, segun yo la he visto, es esta. "Acomete al paciente un gran frio: "siguese luego vehementisima calentura, cuya actividad, no "tanto se conoce en la fuerza del calor, como en la celeridad y dureza del pulso: junto con esto tiene un gran dolor "en la garganta: no puede respirar, sino estando sentado. "La dificultad de pasar el alimento no es grande, la cara en-

"cen-

(a) Hipp. lib. 1. Epidem. Comm. 1. text. 29. Chart. tom. 9. pag. 27.

*simae sunt, ac celerrimè
interimunt, quaecumque
nihil conspicuum faciunt
in faucibus, neque in cer-
vice: plurimum verò do-
lorem inferunt, atque or-
thopnoeam. Haec enim eo-
dem die strangulant, &
secundo, & tertio, &
quarto.*

se descubre del mal en la garga-
ta ni en el cuello, y por otra par-
te trahen grande dolor, y falta de
respiracion, de modo, que el en-
fermo no puede alentar sino es-
tando sentado y con la cabeza le-
vantada, son peligrosisimos, y
matan aceleradisimamente, por-
que á veces en el primer día, ó
en el segundo, tercero, ó quarto
quitan la vida.

Quae-

Los

«cendida, las venas del cuello hinchadas, el ansia muy gran-
«de, y la lengua blanca. Al fin del día segundo, lo mas lar-
«go, yá hay estertór, la vigilia es suma, la cara se pone
«aplomada, los pulsos un poco mas baxos, y el enfermo que
«mas se alarga, pasa así el día tercero, y en el quarto se
«muere.” Es menester confesar, que la Medicina tiene pocos
consuelos para este mal, el qual es de creer, que consiste en
una inflamacion malignisima de la garganta, esto es, de los
musculos y ternillas, que componen la caña de los pulmones,
y su terminacion regular es en gangrena. Antes de pasar á
la explicacion de las demás sentencias, es preciso advertir,
que la variedad de nombres con que se explican las anginas,
llamandolas sinanche, parasinanche, variando estas voces con
la *c*, y la *s*, es cosa que confunde la juventud, y no sirve
de nada. Hablando Galeno de esto mismo, dice así: *Ex quo
perspicuum est quam sit inutile de k & s litteris quemadmodum
recentiores Medici faciunt, litigare; nam quando de re conve-
nit, absurdum est contendere de nominibus* (a). Esto lo dixo
Galeno así, porque halló que Hippocrates todas las especies de
anginas las llamó *κυνάγχαι*, esto es, *cynanches*, sin diferen-
cia ninguna en la *k* (que usan los Griegos en lugar de *c*) y la *s*.

Es-

(a) Galen. Comment. 3. in Hipp. Prognost. sent. 18. Chart. tom. 8. p. 674.

XVII.

Quaecumque verò dolorem alioqui alteri similiter inferunt, attolluntur autem, ac in faucibus rubores efficiunt, valdè quidem lethales, caeterum praecedentibus diuturniores, si magnus fiat rubor.

XVIII.

Quibus verò fauces, & cer-

XVII.

Los que vienen con el mismo dolor que los antecedentes, pero manifiestan elevacion y rubicundéz en la garganta, tambien son muy mortales; pero son de mas larga duracion, con tal que sea grande la rubicundéz, que se observa.

XVIII.

Mas los garrotillos en que á un mis-

XVII. Esta es la segunda especie de angina, y se diferencia de la primera, en que hay en esta, además del dolor y la dificultad del respirar, entumecimiento en el cuello, y en las fauces; y dice muy bien, que es mortal, y solo se diferencia de la otra en que dura mas; y en esta la dificultad de tragar es mayor que en la antecedente, y la de respirar es menor. Esta misma especie de garrotillo la describe Hippocrates en el lib. 2. de las Epidemias en estos terminos: *Linguae enim non facile convolvebant, prominentior enim esse videbatur, & quae sub lingua sunt venae erant conspicuae; deglutire quiddam non poterant, aut admodum molestè, imò si vi cogèrent, id ad nares fugiebat, & per nares loquebantur; spiritus autem is non admodum sublimis, quibusdam vero temporum, capitis & cervicis venae intumescebant (a).*

XVIII. La tercera especie de angina se propone en esta sentencia, y se distingue de las otras, en que la dificultad de respirar y el dolor son poca cosa, y en las fauces se vé rubicundéz, la qual tambien sale á la parte de afuera ocupando parte del cuello, y del pecho. De esta especie, aunque es mas larga que las antecedentes, se libran muchos, y su ma-

(a) Hipp. lib. 2. Epidem. text. 31. y sigg. Chart. tom. 9. pag. 147.

cervix simul rubent, hae sunt diuturniores: & maxime in ipsis liberantur, quibus cervix, & pectus ruborem traxerint, nisi sacer ignis intro recurrat.

XIX.

Si vero neque in diebus

mismo tiempo están encendidas con rubicundéz la garganta y el cuello, son mas largos y mayormente se libran aquellos en quien la cervíz y el pecho se ponen colorados, y no se mete dentro del cuerpo la erisipela.

XIX.

Y si en los dias criticos no se des-

mayor peligro consiste en desaparecer la inflamacion que está á la parte de afuera metiendose dentro, porque entonces se aumenta la dificultad de la respiracion, y el enfermo se sofoca.

XIX. En la explicacion de este texto quiero proponer á la juventud las observaciones fixas de la Medicina, concernientes á las anginas. Damos este nombre á todas las enfermedades, que trahen estorvo en el tragar, ó en el respirar, de modo, que se hallen estos defectos en el esóphago ó gargüero, y en la traquea arteria. Por regla general se ha de establecer, que toda especie de angina, que trahe dificultad en la respiracion, por poca que sea, es peligrosa, y la que solo trahe dificultad en el tragar, no lo es tanto, bien que entre estas hay alguna que es mortal. La mera inflamacion de las agallas, no se ha de confundir con la angina, porque esta siempre trahe peligro, y aquella pocas veces. Esta inflamacion es freqüente, y sus caractéres son estos. "Acomete al enfermo un gran frio, y luego despues calentura fuerte de aquellas, que por lo comun pertenecen á las synocales. En lo interior de la boca se vén á veces uno, y comunmente dos tumorcillos redondos, rojos con algo de blanco, uno á cada lado. La voz es gangosa, y al tragar la saliva, y el alimento duelen las fauces. Dura esta enfermedad por lo comun cinco dias, y su terminacion es por salivacion de una pituita cruda viscosa, y semejante á la de los catharros. A

„ve-

<i>bus decretoriis sacer</i>	desvaneciese la erisipela , ni el tu-
<i>ignis evanescat , neque</i>	
<i>tu-</i>	
	ni

„veces , además de la salivacion , suele haver sudor de todo
 „el cuerpo , que hace la terminacion mas feliz.” Otra enfer-
 medad se hace en el esófago , la qual trahe dificultad de tra-
 gar , y de respirar , y consiste en una inflamacion , que en él
 se hace , la qual es peligrosissima. Su descripcion la trahe Ga-
 leno en estos terminos: *Cum verò inflammatione affecta ipsa,*
(gula) propria angustia , non à vicinis partibus acquisita torque-
tur , tum gravissimus inter deglutiendum dolor infestat , acce-
dente difficili transitu ; ac praesertim si supinus , qui laborat,
jacens , transglutire quidpiam conetur. Quo circa situm trans-
formare , atque erigere sese student ex accidente ipso edocti fa-
ciliorem in hac forma sibi fieri deglutitionem , adeò ut haud pa-
rum ciborum in declives partes delatio conferre videatur , ut-
pote quae possit saepè numero , vel sola fieri , si ex ore usque ad
gulae initium facta fuerit expressio , à supino verò decubitu
nullum speratur auxilium , quo facilius ad infernas partes fe-
rantur alimenta , sed sola gulae actione devorandi munus per-
ficitur ; at non latet vos partium inflammatione affectarum nullam
non dolere cum suo munere fungitur , contra , ubi quieverit , do-
lorem mitigari (a). Alguna vez he visto yo esta inflamacion
 del esófago ; y además de lo que Galeno aqui pinta , trahe
 consigo dificultad en la respiracion , y calentura agudissima con
 esputos , y vomitos de pituita cruda , y espumosa. Sucede
 tambien , que á veces los enfermos no pueden tragar el ali-
 mento , ni pasarle hasta el ventriculo , por embarazo que ha-
 llan en el esófago. Este estorvo unas veces consiste en sola
 debilidad de esta parte , otras veces en cierta disposicion es-
 cirrosa de ella. Si es por debilidad sin tumor ninguno , ex-
 perimentan los enfermos el estorvo igualmente de arriba aba-
 xo , de forma , que la dificultad del tragar no la hallan en
 una sola parte del esófago , sino en todo él. Demás de esto

Tom. I.

Ii

sien-

(a) Galen. de Loc. affect. lib. 5. cap. 5. Chart. tom. 7. pag. 491.

*tuberculum ad externam
convertatur regionem, ne-
que*

ni el enfermo arrojase podre por
esputo, y sin embargo de todo
es-

sienten ellos mismos flaqueza, ó poca fuerza para pasar el alimento, y no tienen dolor, y la dificultad del tragar se aumenta quando están echados; y si están con la cabeza levantada, no es tanta. Si es por tumor, se conoce de esta manera: sienten primero los pacientes dificultad de tragar la comida solida, y perciben el obstaculo en el esófago á veces en su parte superior, á veces en la inferior, y tal vez señalan con el dedo el lugar donde se detiene la comida. Asi se están mucho tiempo sin sentir otra incomodidad; pero al fin crece este mal de modo, que el estorvo es mayor de cada dia, hasta tanto que nada puede pasar al ventriculo; y si porfian en que penetre alguna porcion de comida, lo mas que logran es, que se detenga en el gargüero por un poco de tiempo, y despues la arrojan con muchisima mezcla de pituita. Quando el mal vá de aumento, tambien hay estorvo para pasar lo líquido, y lo arrojan antes de llegar al estomago. Estos enfermos todos mueren sumamente extenuados, y con mucha ingenuidad confiesa Vanswieten, que despues de haver consultado muchos Medicos, con ningun metodo han encontrado alivio (a). Galeno en el lugar que poco há hemos citado dice lo mismo; y añade, que todos los que padecen estos males del esófago, sienten dolor en el espinazo, lo que yo tambien he reparado: *Sanè (dice) quotquot dolorificum quempiam in gula habent affectum omnes dorsi quoque dolorem sentiunt, cujus rei causa perspicua est vobis, qui gulam spinæ incumbentem vidistis* (b). Tambien se embaraza el tragar por dislocacion de alguna vertebra del espinazo. Yo jamás he visto este mal; pero Hippocrates habla de él largamente en el lib. 2. de las Epidemias, y Galeno confiesa, que le vió pocas

(a) Vanswiet. *Comment. in Aphor.* Boerhav. §. 197. tom. 2. pag. 589.

(b) Galen. *loc. proximè cit.* Chart. tom. 7. pag. 492.

que pus screet , & faci- | esto pareciese pasarlo con suavi-
lè | dad

cas veces (a). Resta ahora tratar de las terminaciones, que tiene la angina. Una de ellas es salir á la parte de afuera la inflamacion, y permanecer alli, de modo que se quite en los dias criticos, y con señales de buena terminacion, como se dice en el presente texto, porque de otro modo sería introducirse dentro el mal, y quitar la vida al enfermo. La otra es escupir mucho, y que la saliva se vaya pareciendo al podre, porque esta es una de las evacuaciones, que la naturaleza intenta en esta enfermedad para quitarla. El sudor de todo el cuerpo, si acompaña á estas terminaciones felices que hemos dicho, hace completa la curacion por la regla general de ser util á todas las inflamaciones. Es mala terminacion de la angina el irse el humor á los hypocondrios, ó á la cabeza, porque induce inflamacion mortal en estas partes: *In Angina* (dice Hippocrates) *qui abs re prorepunt dolores ad caput cum febre, sunt desperatae salutis* (b). En otro lugar dice: *Ex anginosis hypocondrii dolor irrita crisi cum infirmitate summa & exolutione obortus, clam necat, tametsi admodum videantur esse in tuto* (c). Alguna vez dice Vanswieten haver visto salir con provecho postillas por todo el cuerpo en los que padecen garrotillo, otras sin él, por donde esta es dudosa terminacion (d). A la muger de Polemarco, dice Hippocrates, que el dia quinto del garrotillo le salió un tumor en la rodilla izquierda, y cesó la sofocacion de la garganta; pero al fin murió con afonía, esto es, perdida el habla (e). Otra muger pone Hippocrates, que padeciendo la angina, le vino dolor á la mano derecha, y á la pierna con disminucion de la sofocacion, la qual murió en el dia sexto (f). Asi dice

li 2

muy.

(a) Galen. de Loc. affect. lib. 4. cap. 6. Charter. tom. 7. pag. 459.

(b) Hipp. in Coac. Duret. lib. 2. cap. 15. sent. 11. pag. 225.

(c) Hipp. in Coac. Duret. lib. 2. cap. 15. sent. 13. pag. 226.

(d) Vanswiet. Comment. in Aphor. Boerhav. §. 809. tom. 2. pag. 619.

(e) Hipp. lib. 5. Epidem. text. 37. Chart. tom. 9. pag. 346.

(f) Hipp. lib. 7. Epidem. text. 22. pag. 562.

*lè ac sine dolore agere vi-
deatur, mortem significat,
vel conversiones ruboris.*

XX.

*Securius verò est, tu-
morem, atque ruborem
quam maximè foras ver-
ge-*

dad y sin dolor, es señal de mo-
rir, ó de mudarse la rubicundéz.

XX.

Lo mas seguro en tales casos es,
que el tumor, y rubicundéz sal-
gan en grande manera á la parte
de

muy bien Vanswieten: *Fortè non sine ratione liceret asserere, nullum ferè morbum acutum inflammatorium magis volubilem esse* (a). Es tambien mala terminacion la que se pone en el presente texto, porque ó se gangrena la parte dañada, ó se trasmuta el humor, y ambas cosas son mortales. Siendo, pues, dos solamente las terminaciones regulares, y utiles de la angina, conviene en la curacion poner todo el cuidado en promoverlas. El sacar el humor afuera, se podrá hacer con causticos, y ventosas, como lo aconsejaban algunos antiguos Griegos; y el promover la evacuacion de la pituita cocida, se hará con la aplicacion de los supurativos, los quales creo que son los mejores remedios externos para las anginas.

XX. Dos terminaciones de la angina se nos proponen en esta sentencia: la primera es, quando el humor de la inflamacion sale á la parte de afuera, de la qual hemos yá hablado antes suficientemente. La segunda es, quando la inflamacion de la garganta se extiende á los pulmones. Esta mudanza es perniciosisima, porque como dice el texto, con ella deliran los enfermos, y á buen librar se vuelven empiematicos. De lo dicho hasta aqui se colige un precepto práctico para la curacion de la angina, y consiste en no sangrar mucho en esta enfermedad, porque si con las sangrias se enfria la parte afecta, como suele suceder siempre que se sangra mucho, se dispone á la gangrena, ó, á no poder cocer el humor craso para arrojarlo por esputos y salivaciones, que son necesarias

eva-

gere. Si tamen in pulmonem vergat, insolentiam faciet, & ex ipsis magna ex parte fient empyici.

XXI.

Gargareones secare, aut scarificare periculosum est, quandiu rubri fuerint, & magni. Inflammationes etenim eis superveniunt, atque sanguinis eruptiones. Sed decet per id tempus, hujusmodi tentare aliis machinamentis extenuare.

Quan-

de afuera ; pero si se ván á los pulmones causarán delirio , y la mayor parte de aquellos , á quien esto sucede , se hacen empiematicos.

XXI.

El cortar ó sajar la campanilla es cosa que trae peligro, quando está abultada y encendida , porque se hace alli inflamacion , y se siguen fluxos de sangre. Asi que conviene entonces adelgazarla con otros socorros. Mas quando se huviese quitado de ella lo que los Griegos llaman

evacuaciones para quitar tan grande enfermedad.

XXI. Tratase en esta sentencia de la inflamacion de la campanilla , ó galillo ; y para entender á los Autores Griegos , padres de la Medicina, conviene saber , que esta parte se llamaba entre ellos de dos maneras, es á saber, γαργαρέον, καὶ κίων, *gargareon* ó *gurgulio*, y *columna*. Los Medicos posteriores lo llamaron κιονίδα, esto es, *columella*. Si esta parte se pone enferma, entonces se llama en Griego σαφυλή, es decir, *uva*, por donde hay que distinguir el nombre de la parte, que es *gurgulio*, y el de cierta enfermedad de ella, que es *uva*. Celso entre los Autores Latinos confundió estas cosas, y á la misma campanilla la llamó *uva*, y despues Plinio lo hizo del mismo modo. Lo que nos enseña Hippocrates en esta sentencia es, que si la campanilla ó el galillo está inflamado, no se debe cortar, ni sajar, porque hay peligro de que acuda mayor inflamacion, ó que por alli suceda un flujo de sangre mortal. Este mismo precepto práctico debe aplicarse á las encías, quando están muy roxas é hinchadas,

yá

Quando verò jam separatum fuerit, totum id, quod uiam appellant, & facta fuerit summa pars gargareonis major atque orbiculata, superior verò tenuior, tunc temporis tutum est admoovere manum. Sed melius est evacuato ventre manus operatione uti, si tempus concesserit, & non suffocetur homo.

Qui-

man *ταφύλη* es decir, uva, y la punta de la campanilla se huviese hecho mayor y redonda, y la basa ó parte superior estuviese mas tenue, entonces yá es seguro hacer operacion manual; bien que será mejor ejecutarlo, evacuando antes el vientre, si el tiempo diese lugar, y el enfermo no se estuviese sufocando.

Los

yá sea por el escorbuto ó yá por alguna destilacion acre de la cabeza; pues en tal caso el quererlas cortar ó sajar es peligrosísimo, y con grande facilidad les viene la gangrena. Por eso conviene hacer entonces otras medicinas, que aplaquen la inflamacion, y moderen la fluxion que acude á estas partes. Celso entre los Latinos, y Paulo entre los Griegos traen los remedios, que son a proposito para esto. Y si se huviese de hacer alguna operacion chirurgica, entonces es menester observar lo que aqui dice Hippocrates, es á saber, que el galillo en su punta esté ancho y grueso, y en su basa delgado, y aun en tal caso es preciso sangrar al enfermo, y purgarle antes de la operacion. Las demás condiciones, que para esta obra han de observarse, las propone Paulo en estos terminos: *Quae igitur contractae sunt, rotundae, non oblongae, cruentae, vel subnigrae non attingi scalpello debent. Tenuis autem oblongae, per summa graciles muris caudae modo, remissae, non admodum sanguinolentae, sed albicantes, eae curandae sunt* (a). El modo de hacer esta operacion le podrán vér los juvenes en este Autor, que la trahe en el lugar citado con mucha perfeccion.

Dos

XXII.

Quibus febres desinunt, neque cum signis
so-

XXII.

Los enfermos, que les falta la
calentura sin anteceder las com-
pe-

XXII. Dos circunstancias pide Hippocrates como necesarias para que una calentura se haya terminado cumplidamente, y sin miedo de recaída. La una es, que se haya quitado la enfermedad con señales competentes: y la otra es, que su terminacion haya sido en dia critico. A la verdad, ambas cosas son precisas para que se tenga por concluida una calentura; bien que de las dos señales propuestas, la del dia critico es de menos importancia que la otra, porque si las señas de terminacion huviesen sido competentes, y solo faltase la circunstancia de haver sucedido en dia critico, no por eso es preciso que el enfermo recaiga. Las señales competentes de la buena terminacion, que aqui pide Hippocrates, se reducen á dos, es á saber, á evacuacion sensible de humores, ó á abcesos. La evacuacion de los humores en lo general es terminativa de las enfermedades agudas, y el abceso de las cronicas; bien que alguna vez se juntan ambas cosas para quitar una enfermedad, yá sea larga, yá breve. No basta qualquiera evacuacion de humor sensible para ser señal de buena terminacion, porque además de eso es menester que se haya quitado de lo interior del cuerpo aquel principio activo y morbozo, que criaba los humores malos, ó descomponia los que eran buenos. Para esto conviene saber, que en las enfermedades hay dos cosas que vician y corrompen los humores: la una es la intemperie ó descompostura natural de qualquiera de las partes principales del cuerpo, porque esta parte distemperada engendra los humores, ó los immuta, no como ellos deben ser, sino volviendolos semejantes á su destemplanza. De esto nace, que aunque se evacuen los tales humores con mucha abundancia, el enfermo no sana; antes se disipa, hasta que corregida la indisposicion de la parte dañada, se embaraza la produccion de los humores viciosos. Asi que por maxima comun se ha de tener, que quan-

*solutionis , neque in die-
bus decretoriis , redici-
vam*

petentes señas de terminacion , ó
en los dias que no sean criticos,
es

do un enfermo arroja mucho humor , y en lugar de mejorarse se empeora , es indicio que hay necesidad de corregir el daño de alguna parte principal, que fomenta la generacion de los humores , que se evacuan. La otra causa de la evacuacion de humores malos en enfermedades, es la disgregacion que se hace en ellos. Es asi, que los humores del cuerpo humano, para estar en su estado natural, deben tener union y enlace entre sí mismos; con que si alguna causa los disgrega, y separa mutuamente, es preciso que por esto solo se aparten del estado sano , y que la naturaleza robusta á los que ya están disgregados los arroje. De esto nacen los sudores, y cursos intempestivos, que hay á los principios de las enfermedades agudas , pues entonces el principio aéreo, productor de ellas, disgrega los humores, y los corrompe. De aqui nace aquella célebre maxima de Galeno, de que en los principios de las enfermedades nada se arroja con provecho, porque en aquel tiempo todas las evacuaciones son symptomas de las disposiciones internas prerternaturales; y por ser esta sentencia tan util á la práctica, quiero ponerla á la letra: *Quum aliquis morbus incipit , si quid excernatur , id tunc naturae ratione non excernitur ; sed omnia sunt , earum , quae praeternaturam sunt in corpore , affectionum , symptomata. Quandiu enim à causis morbum facientibus natura gravatur , & humorem adest cruditas , tunc , ut aliquid recte vacuetur , fieri omnino non potest* (a). A estas dos causas, que hemos explicado , se reducen los motivos de todas las recaídas , es á saber , á la intemperie ó indisposicion de alguna parte de las principales: ó á la disgregacion, que de nuevo se hace en los humores, pues qualquiera de estas cosas que se renueve, se renueva tambien la enfermedad. Por donde el aphorismo de Hippocrates , que dice: *Quae relinquuntur in morbis post judicationem recidivas facere*

con-

(a) Galen. Comment. 4. Aphor. sent. 22. Chart. tom. 9. pag. 146.

vam in eis expectare | es de temer vuelvan á recaer
opor- | en

consueverunt, ha de entenderse de la indisposicion que queda en las entrañas, la qual criando de nuevo humor malo, hace que vuelva la enfermedad, lo qual en los males cronicos sucede puntualmente, y algunas veces en los agudos. Sé yo bien, que los interpretes de esta sentencia aphoristica atribuyen las recaídas al humor que ha quedado sin evacuarse; pero no es asi, porque vemos con frecuencia algunos enfermos, que de mucha evacuacion han quedado exhaustos, y sin embargo recaen. Consiste, pues, la recaída, en que no se quitó del todo la intemperie de las partes internas, generativa de malos humores. Pero cómo conoceremos, que esta descompostura de las partes se ha quitado del todo? De dos maneras. La una, viendo que el enfermo despues de la crisis queda con buen sueño, apetito á la comida, y alegría del ánimo. La otra, en la duracion, que estas cosas suelen tener, porque hay ciertas intemperies, que con facilidad se quitan, y con la misma vuelven. La disgregacion en los humores casi siempre dimana del vicio del ayre, como lo he mostrado largamente en mi tratado de *Calenturas*; y en los tiempos inconstantes, y malignos son frecuentes, é inevitables las recaídas. Hippocrates yá previno esto en esta sentencia, que es muy verdadera en la práctica: *Autumnus quoque si non in tempore, ac de repente hybernarit, non assidue tales morbos facit, propterea quod non in tempore incoepit, sed inaequaliter fiat, ideo etiam tempora judicatione vacantia & inconstantia fiunt; quemadmodum morbi quoque, si praerumpant, aut prius excernantur, aut intus relinquantur, redictivas quoque tempora faciunt, sicut & morbos ita pariunt* (a). De todo esto se deduce, que para precaver las recaídas, aprovechan poco los purgantes, yá porque estos, no solo no quitan la intemperie de las entrañas que dá fomento á la enfermedad, antes bien la aumentan por su irritacion, yá tambien porque no embarazan las

Tom. I.

Kk

dis-

(a) Hipp. de *Humor. Comment.* 3. text. 11. *Chart.* tom. 8. pag. 565.

oportet.

XXIII.

*Quaecumque febris
pror-*

en la enfermedad.

XXIII.

En las calenturas que se alar-
gan

disgregaciones ocasionadas por las constituciones de los tiempos. Lo que conviene, pues, es conocer y atinar cuál sea la indisposicion de las partes internas, y corregirla con las medicinas apropiadas.

XXIII. Esta sentencia es de admirable uso en la práctica; y si ponemos la debida advertencia, la veremos verificada cada día. Las calenturas agudas, cuya terminacion ha de esperarse dentro de los veinte días, se acaban comunmente por evacuaciones de humores tenues y serosos, con alguna porcion de humor craso, mezclado con ellos; pero si la calentura pasa de los veinte días, y por otra parte se vé, que el enfermo no tiene señas de morir, se ha de esperar, que le salga algun abceso: y para esto han de atenderse dos circunstancias: la una, que no tenga el paciente dolor nacido de inflamacion, ó de alguna otra causa externa; y la otra es, que el abceso no es preciso que venga con dolor, porque basta que haya hinchazon. Para mayor claridad voy á proponer á los jovenes las observaciones prácticas, que están comprehendidas en este texto. Si las calenturas se alargan con inflamacion de alguna parte y dolor, se ha de temer, ó la muerte, ó supuracion: lo primero, si la inflamacion ocupa parte muy principal: lo segundo, si está en partes, que no sean tan necesarias á la vida. Si alargandose las calenturas, y pasado el día veinte se viese, que sin inflamacion ninguna andan permaneciendo con porfia, entonces se ha de creer, que no terminarán sin abceso. Dixo Hippocrates en otra parte, que á los que tienen calenturas largas, les salen abcesos en las articulaciones. El observar esto atentamente conduce muchísimo para sanar los enfermos, porque sabiendo el Medico, que la naturaleza ha de terminar la enfermedad por un abceso, no mortificará al paciente con medicinas

*prorrogatur , salubriter
affecto homine , nec ob in-
flam-*

gan mucho , estando los enfermos
con señas saludables , y sin tener
do-

nas importunas , con el pretexto de purgarle la saburra , de abrirle las obstrucciones , y otros falsos conceptos , que se hacen quando las enfermedades se alargan mucho. Pedro Miguel de Heredia escribió un tratado *de Febris eradicatorum difficilibus* , y la doctrina , que en él expende , en quanto á las causas de las calenturas largas é impertinentes , es conforme enteramente á la de Galeno (a) , el qual decia , que la longitud de las calenturas depende de tres causas , es á saber , ó de la indisposicion de alguna parte interna : ó por humores crudos : ó por algunos errores de dieta. Asidos algunos Medicos de este documento , no cesan en dár purgas , y medicamentos , que ellos creen ser a proposito para los humores gruesos ; y lo que sucede es , que si la naturaleza tiene fuerzas suficientes para superar tantos males , al fin hace un absceso , ó yá hinchando una pierna , ó yá un brazo , ó yá arrojando diviesos por el cuerpo , ó yá tambien llenando las articulaciones de humor doloroso , y así sana el enfermo sin pensarlo el Medico ; por el contrario , si las fuerzas son pocas , con los purgantes , y deobstructivos mas presto perece. Importa asimismo saber , que á veces hay calenturas , que no se conocen en el pulso , las quales por lo comun terminan tambien en absesos. Aun las inflamaciones ligeras , que no llevan mezcla de putrefaccion , suelen hallarse sin calentura. Galeno decia aludiendo á esto , que unas inflamaciones son húmedas , como las que se hacen por fluxion : que otras son secas , como si el calor nativo de alguna parte se enciende sin fluxion ninguna , de modo , que la primera inflamacion produce calentura , y la otra se puede llamar calentura de la parte inflamada. Sus palabras son estas : *Prima itaque inflammationis differentia est , quae in humidam , & siccam distinguitur : Humidam quidem , quae in calida defluxione partem obsidente fit ;*

Kk 2

sic-

(a) Galen. Comment. 3. in Hipp. Progn. sent. 23. Chart. tom. 8. p. 676.

*flammationem , nec ob
aliam quamvis causam
ma-*

dolor alguno que nazca de infla-
macion , ó de otra qualquiera cau-
sa

*siccam verò , in qua citra ullum defluviũ nativus calor accen-
ditur. Hoc autem quadamtenus velut febris partis ipsius est (a).*
En los que padecen dolores cólicos , cardialgicos , y de lo-
mos , con calor en las dichas partes , hay esta suerte de in-
flamaciones secas , que se pueden llamar calenturas de la par-
te dolorida. Esto lo trató dignamente Vanswieten ; y para des-
engaño de la juventud Medica , y utilidad de los pacientes ,
voy á poner sus palabras , verdaderisimas en la práctica : *Inde
saluberrimum in Praxi Medica monitum posuit Simsonus ne deci-
piantur Medici , credentes nullam inflammationem adesse , si febris
desit ; cum saepe fixos dolores intestinorum & ventriculi inflam-
matio producat , licet nulla febris observetur , pulsus explorato
imò pleuritides spurias epidemicas se vidisse asserit , quae sine
ulla febre pluribus mensibus affligebant aegros , nisi statim ve-
nae sectione , & aliis inflammationi debellandae aptis remediis
curarentur (b).* Yo estoy persuadido , que los dolores cólicos ,
que observamos con tanta frecuencia , todos dimanar de cier-
ta especie de inflamacion en los intestinos , y que en ningun-
o dexa de haver calentura de la propia parte. Por eso , si
bien se repara , quando semejantes dolores excedan los vein-
te dias , tienen por una de sus terminaciones abcesos doloro-
sos en las coyunturas , ó se hinchan las manos , ó las piernas ,
ú otras cosas de esta naturaleza. He visto algunas veces , que
los que tienen dolor de lomos , y de riñones , con mucho ca-
lor , se alivian si les viene gota , ó de otro qualquier modo
se les hinchan las piernas. Tambien he visto cumplida en la
práctica esta sentencia de Hippocrates : *Surditas morbi acuti
turbulentique succedanea grave est malum ; grave est item sur-
ditas diuturni ; quin etiam his dolores profert ad coxas (c).* Si
los

(a) Galen. de Method. medend. ad
Glauc. lib. 2. c. 1. Chart. tom. 10. p. 367.

(b) Vanswiet. Comment. in Aphor.

Boberav. §. 371. tom. 1. pag. 575.

(c) Hipp. in Coac. Duret. lib. 2.
cap. 3. sent. 2. pag. 99.

manifestam, dolore detinente: huic expectandus est abscessus cum tumore ac dolore, ad aliquem articulum, maxime eorum, qui sunt in parte inferiori.

XXIV.

Hujusmodi abscessus, ma-

sa manifesta, se hacen abcesos con tumor y dolor en las coyunturas, en especial en las que están en las partes inferiores del cuerpo.

XXIV.

Los abcesos, que acabamos de

los enfermos en las calenturas se hacen sordos, y estas se alargan mas de los veinte dias con la sordera, entonces suelen salir abcesos cerca de la rabadilla. La gente comun cree, que quando á los pacientes se les hacen en esta parte manchas negras, y granos malignantes, sucede esto por la orina, que arrojaron en la cama, ó por el excremento, y se engañan ciertamente, porque es idéa, y movimiento propio de la enfermedad el suceder así; y conviene advertirlo, para que los Cirujanos no se apresuren en aplicar medicinas, que embaracen el movimiento de la naturaleza.

XXIV. Esta sentencia contiene una verdad práctica, limitada con la palabra *magis*, con que quiere decir Hippocrates, que aunque los abcesos pueden salir en todas las edades, pero es mas comun, y mas facil, que esto suceda en los que son menores de treinta años. Galeno dice, que esto consiste en que los abcesos se forman de unos humores medios, entre tenues y crasos, con buenas fuerzas para arrojarlos, porque si son tenues, los echa la naturaleza dentro de los veinte dias; y si son crasos, y las fuerzas son pocas, con dificultad pueden ser arrojados de las partes internas á las externas; resta, pues, que esto suceda quando los humores son un poco gruesos, y hay valentía en la naturaleza para despedirlos. Esto, á la verdad, es bastante verosímil; pero lo que yo observo es, que al hombre por cada una de las edades le corresponden distintos efectos, así en la salud, como en la enfer-

*magis ac in minori tem-
pore fiunt junioribus na-
tu trigesimum annum
agen-*

de proponer, se hacen con mayor
facilidad y en mas breve tiempo
en los juvenes menores de treinta
ta

fermedad, y que una cosa propia de la juventud es en calen-
turas largas venir abcesos. No por esto se ha de creer, que
á los que son de mas edad, no les salen abcesos en las en-
fermedades, porque ó yá tengan calentura, ó estén sin ella,
les vienen con facilidad á los de edad consistente, y alguna vez
á los viejos. Quando yo he visto un hombre de cinquenta años,
que se le han hinchado las piernas un poco, despues de ha-
ver padecido, ó enfermedades del vientre, ó destilaciones
fuertes, ó algunos otros males á este modo, y me pide re-
medio para curarse la hinchazon, nunca le doy, porque ha-
go juicio, que esta es un abceso, que forma la naturaleza
para descargar las partes superiores, y el empeñarse en qui-
tarla, fuera descomponer al enfermò, y tal vez ponerle en
peligro. Muy freqüentemente se vé en la práctica, que á
uno que estuvo padeciendo dolor en los lomos, y cerca de
las caderas, se le hincha el muslo y la pierna extraordina-
riamente, lo qual se ha de mirar como un abceso, con que se
descarga la naturaleza de los humores malos. A esta enfer-
medad la llamaba Hippocrates *Morbus coxendicum*, y dice,
que su terminacion es en quarenta dias: *At vero juvenibus
non quidem minus doloris inducit coxendicum morbus, verum
brevior est, nam quadragesimo die liberantur; quod si morbus hic
lumbos relinquens aliquibus ad inferas partes vertatur, eos confi-
dentes esse jube* (a). A los tales en manera ninguna les convienen
purgas; ni emplastos fuertes para quitar la hinchazon de las
piernas; antes por el contrario es menester que sufran el mal
los quarenta dias, y que usen en ellos de la leche de burra,
ú otras cosas suaves que templen la inflamacion de las partes
cercanas á la rabadilla, que están comprehendidas baxo la
palabra griega ῥχλον, y la Latina *coxa*, donde está el fun-
da-

(a) Hipp. lib. 2. *Praedict. cap. 18. Charter. tom. 8. pag. 827.*

agentibus.

XXV.

Considerare autem oportet statim abscessus signa, si viginti diebus transactis febris detineat.

XXVI.

Senioribus verò minùs accidunt, ubi febris fuerit diuturnior.

XXVII.

Oportet autem hujus-
mo-

ta años.

XXV.

Y si la calentura pasase de los veinte dias, al punto se ha de poner la consideracion en la salida de semejantes abcesos.

XXVI.

Debese advertir, que esta suerte de abcesos se observan menos en los viejos, aunque la calentura sea mas larga.

XXVII.

Debese tambien advertir, que
se

damento de todo el mal.

XXV. Se advierte muy bien en este texto, que si la calentura pasa de los veinte dias, luego se ha de hacer el concepto, que parará en abceso, exceptuando el caso de echar el enfermo copiosas orinas con mucho poso, porque como ya hemos dicho en otra parte con doctrina de Hippocrates, esta circunstancia libra de abceso al paciente, que por otra parte parece havia de tenerle. Esta consideracion es importantisima para no mortificar á los enfermos con purgas y medicinas importunas, y por ella procurarán vér adonde inclinó la naturaleza para arrojar el abceso, y así llevarla á su destino. Si estos abcesos, como, por exemplo, la hinchazon del brazo con rubicundéz, salen en una calentura aguda antes del dia veinte son sospechosos, porque son symptomaticos; y tanto mas malos son, quanto mas presto aparecen.

XXVI. Esta sentencia ya queda explicada en la XXIV. de esta Seccion.

XXVII. La circunstancia que se explica en este texto,
es

modi abscessum sperare, ubi continua fuerit febris: in quartanam verò deducetur, si intermittat, & erratico modo apprehendat, & sic agens autumno appropinquet.

XXVIII.

Quemadmodum verò junioribus trigesimum annum non attingentibus, abscessus fiunt: sic quartanae magis his, qui triginta annorum sunt, & senioribus.

Sci-

se ha de esperar, que salgan tales abcesos, quando la calentura sea continua, porque si se hiciese intermitente, y erratica, es decir, sin orden ni tiempo fixo en los crecimientos, y estuviese cerca el Otoño, entonces vendrá á parar en quartanas.

XXVIII.

Al modo que los abcesos suelen hacerse en los menores de treinta años, así las quartanas mayormente suceden á los que yá han cumplido esa edad, y á los que son aun mas viejos.

En

es necesaria para que se verifiquen las antecedentes en quanto á los abcesos, porque salen en las calenturas continuas, que pasan de los veinte dias, pero no en las intermitentes. Lo que en estas sucede, como tambien en las erráticas, es, que en durando mucho, paran en quartanas, en especial en tiempo de Otoño. Esto ningun Medico hay medianamente exercitado, que no lo haya visto muchas veces. Yo he observado, que, en las indisposiciones largas en que hay periodos, aunque no haya calentura que se conozca por el pulso, y tambien algunas veces en las agudas con calentura manifiesta, las repeticiones del mal son quartanarias en Otoño, cotidianas en Invierno, á la manera de las tercianas en la Primavera, y algunas veces, invertido este orden, son erráticas; y he visto, quando aprietan mucho, algunas de ellas que no trahen inflamacion, sujetarse á la quina.

XXVIII. Hase de entender esta sentencia por lo comun, y esto significa la voz *magis*, y en estos terminos es verdadera.

Es-

XXIX.

*Scire autem oportet
abscessus magis fieri
hyeme, tardius cessare,
& minus recurrere.*

XXX.

*Quicumque autem in
fe-*

XXIX.

En conclusion conviene saber, que el Invierno es el tiempo en que mas se hacen los abcesos, tardan mas en quitarse, y retroceden menos.

XXX.

Si un enfermo en una calentura

XXIX. Este texto entendido literalmente es facil, y verdadero.

XXX. Haviendo antes propuesto Hippocrates los indicios, con que se conocen los vomitos utiles y dañosos, ahora trae las señas, que anteceden al vomito, de manera, que por ellas se pueda conocer el enfermo, que ha de vomitar. Estas señales se reducen al dolor de cabeza, á la obscuridad de la vista, y á la irritacion de la boca superior del estomago, las quales cosas, si concurriesen en una calentura que de suyo no fuese mortal, son indicios de que al paciente le ha de venir vomito; y si las partes inferiores del vientre estuviesen frias, y viniese frio con temblor de todo el cuerpo, todavia la venida del vomito es mas segura, lo qual he observado yo mas de una vez en mi práctica. Cómo se conocerá si la calentura es ó no mortal, se ha dicho yá antes. El dolor de cabeza, para significar el vomito, es menester que no sea muy fuerte, y que en su calidad sea mordáz, ó como con escor-zor. La obscuridad de la vista antes del vomito consiste como en una especie de niebla espesa, y denegrida, que se pone delante de la vista, á veces con vahido, á veces sin él. La irritacion de la boca del estomago, suele ir junta con un poco de temblor del labio, y con abundancia de saliva. Todos estos antecedentes del vomito los propuso Galeno con mucha verdad en estas palabras: *Vomituum autem signa sunt oris ventriculi morsus, simul cum dolore capitis, vertigines abortae cum iis, quae obijciuntur oculis, tenebrosis, & cum agitatione labri inferioris, & multo ac tenui sputo defluente.*

Tom. I.

LI

Haec

*febre non lethali dixerit
caput dolere , aut etiam
tenebrosum aliquod ante
oculos apparere , & oris
ventriculi morsus huic
accesserit , biliosus vo-
mitus aderit. Si autem, &
rigor accesserit , & par-
tes inferiores hypochon-
drii*

ra que de suyo no sea mortal , di-
xese , que le duele la cabeza , y
que se le pone como cierta obscu-
ridad delante de los ojos , y que
siente irritacion como si le mor-
diesen en la boca del estomago,
es señal que tendrá vomito de
coleras ; y si á todo esto se le
añadiese venirle calosfrios , y tu-
vie-

*Haec verò omnia accidunt quum biliosus , & mordax humor in
ventre , ac stomacho collectus fuerit , & ventriculi os momor-
derit (quod etiam prisci cor nominabant) & cum ipso totum
stomachum intus , atque infrà distraxerit ; undè , & labrum in
ipsis agitur , & sputum tenue defluit , & tenebrosa quaedam
oculis obversantur , & allucinantur , & vertiginem patiuntur ,
& caput dolent , &c (a). La irritacion que hay en la boca del
estomago antes del vomito , unas veces es con dolor , otras
sin él ; y se conocerá que el vomito ha de venir , quando
junto con ella huviese las señales que se proponen en el pre-
sente texto de Hippocrates , y en el lugar que acabamos de
citar de Galeno ; pero si la irritacion dolorosa del estomago
viniese junta con dolor de lomos , entonces significa fluxo de
sangre , en las mugeres por el utero , y en los hombres por
las hemorroydes. Asi he visto muchas veces cumplida en la
práctica esta sentencia Coaca de Hippocrates: *In lumborum
dolore praegrandi , quae inde veniunt cardialgiae , signa sunt
hemorroyca , aut etiam antegressa (b). Para conocer la necesi-
dad de vomitar en los que no tienen calentura , bastan las se-
ñas que propone Hippocrates en esta sentencia aphoristica:
Citra febrem existenti cibi fastidium , stomachi morsus , verti-
go tenebrosa , & os amarulentum medicamento per superiora*
opus*

(a) Galen. de Crisib. lib. 3. cap. 11. |
Chart. tom. 8. pag. 448.

(b) Hipp. in Coac. Duret. lib. 2.
cap. 12. sent. 8. pag. 179.

drii frigidas habuerit, citius vomitus adhuc aderit: quod si aliquid biberit, aut ederit, per id tempus valde celeriter vomet.

XXXI.

Ex his verò, quibus dolor fieri coeperit, prima die, quarta praemittitur maximè, & quinta: ad septimam verò liberantur. Plurimi autem ipsorum tertia dolore incipiunt, quinta verò maximè vexantur: liberantur verò nona, aut undecima. Si tamen quinta dolore coeperint, & reliqua secundum rationem priorem ipsis eveniant, de-

viese frias las partes que están debaxo de los hypocondrios, significa que el vomito está cercano; y si entonces bebiese, ó comiese algo, vomitará al momento.

XXXI.

En los enfermos que tienen el dolor de cabeza de que hemos hablado antes, se ha de notar, que si el dolor empieza el primer dia, en el quarto padecen muchísimo, y tambien en el quinto; pero quedan libres en el septimo. Muchos de estos empiezan á tener el dolor en el dia tercero, y son muy molestados de él en el quinto, y se libran en el nono, ó en el undecimo; pero si el dolor comenzase en el dia quinto, y las demás cosas les suce-

opus esse significant (a).

XXXI. Los interpretes comunmente en la inteligencia de este texto se entretienen en la enumeracion de los dias que aquí propone Hippocrates, los quales no necesitan otra explicacion, que la letra de la sentencia. Lo que hay que reparar, como muy conducente á la práctica, es, que hay cierta especie de calenturas ardientes, y sinocales, que vienen con los vomitos y dolor de cabeza, y se terminan en los dias que aquí se dice. Yo he reparado, que semejantes calenturas por lo comun son de feliz terminacion, y las he explica-

Li 2

do

(a) Hipp. lib. 4. Aphor. sent. 17. Chart. tom. 9. pag. 142.

decimaquarta morbus judicabitur.

XXXII.

Fiunt autem haec mulieribus quidem, & viris, in tertianis maximè: junioribus autem fiunt quidem & in ipsis, magis verò in febris perassiduis, & in legitimis tertianis.

XXXIII.

Quibus autem per hujus-

ceden segun el orden antecedente, se terminará la enfermedad en el dia catorce.

XXXII.

Mas todas estas cosas acontecen á las mugeres, y tambien á los varones, en especial en las tercianas. A los que son mas jovenes tambien les sucede en estas calenturas; pero mucho mas en las que son muy continuas, y en las tercianas exquisitas.

XXXIII.

Y si en semejantes calenturas, que

do larga y señaladamente en mi tratado de *Calenturas*.

XXXII. Es cierto, que en las tercianas intermitentes, vienen con frecuencia los vomitos con las señas propuestas en las sentencias antecedentes; y es tambien cierto, que los jovenes son mas propensos á estos vomitos, que los de edad mas avanzada. Lo que se debe reparar es, que en qualesquiera tercianas donde se hallen estos vomitos, hay mas seguridad y brevedad de curacion que en las otras, y conviene que quando son asi, no se apresuren los Medicos en quitarlas, porque dexandolas por sí mismas, con leves socorros se desvanecen sin riesgo de recaída, y de otra manera se invierte el orden de la naturaleza con daño de ella. Exceptuase el caso de venir los vomitos con amagos de syncope, en cuyos terminos nadie ignora, que desde luego ha de darse el febrifugo para quitar la terciana.

XXXIII. Como algunas señales de las que hemos propuesto para conocer el vomito futuro, suelen hallarse tambien quando el enfermo ha de echar sangre por las narices; por eso aqui se proponen las señas distintivas de estas cosas

jusmodi febrem capite dolentibus, pro tenebrositate ante oculos apparente, hebetudo fiat, vel splendores praesententur: pro morsu verò oris ventriculi, in hypochondrio, vel in dextra, vel in sinistra parte contendatur quippiam sine dolore, aut phlegmone: pro vomitu, sanguinem è naribus erupturum sperandum est: indè autem in juvenibus magis sanguinis eruptionem expectare oportet. In his verò, qui triginta annorum sunt,

¶

que vienen con el dolor de cabeza, que hemos dicho, en lugar de ponerse obscuridad delante de los ojos, se pusiesen estos embotados, ó se les presentasen delante como ciertos esplendores; y en lugar del mordimiento de la boca del estomago, se observase en los hypocondrios alguna tirantéz, yá fuese en la parte derecha, yá en la siniestra, la qual estuviese sin dolor y sin inflamacion, entonces en lugar de vomito se ha de esperar sangre de narices; con la advertencia, que esto principalmente se ha de creer, que suceda en los juvenes: mas en los que yá tuviesen treinta años, ó

mas

sas para no equivocarlas. Las señas, pues, características, antecedentes de la sangre de narices, son el dolor de cabeza, el esplendor delante de los ojos, y á veces torpeza en la vista, y tension en los hypocondrios, sin dolor ni inflamacion en ellos. A estas señales se deben juntar el color del paciente, el qual suele ser de un amarillo con mezcla de rojo, la edad antes de los treinta años, la calentura sinocal, y así otras cosas, que he propuesto con extension acerca de esto en mi tratado *de Calenturas*. Conviene mucho, que los juvenes, quando vean tension en el vientre, en especial en los muchachos, no acudan luego á las purgas con título de ahito, porque esta señal, si las demás concurren, es poderosísima, y necesaria para la sangre de narices. El dolor de cabeza, que tienen los que han de echarla, no es mordáz como el del vomito, sino pulsante. Galeno, que fue felicísimo en esta

es-

& senioribus , minus ,
sed in his vomitus spe-
randi sunt.

XXXIV.

Pueris verò convul-
siones fiunt , si febris
acuta fuerit , & venter
non excernat , & vigi-
lent , ac perterreantur ,
& lugeant , & colorem
mutent , & chlorus , vel
lividus , vel rubicundus
emergat. Fiunt autem
haec promptissimè qui-
dem pueris quam primum
edi-

mas edad , no tanto vendrá la san-
gre de narices ; antes bien son de
esperar en ellos los vomitos.

XXXIV.

A los muchachos les vienen
convulsiones quando , siendo la
calentura aguda , el vientre no
purga , y están desvelados , tie-
nen espantos y lloran , y se les
muda el color , y se les hace pa-
lido con mezcla de verde , ó
amorado , ó encendido. Estas
cosas suceden promptísimamente
á los niños , desde que nacen has-
ta los siete años. Los que yá
son

especie de presagios , y que con ellos adquirió suma reputa-
cion en Roma , propuso estas señales cumplidamente en estas
palabras : *Propria verò signa profluvii sanguinis , quidam fulgoris*
motus oculis apparentes , quoniam humor est flavus ; hebetudines
autem quoniam multus , & totus simul elatus ad superiora spi-
ritus , meatus obserat. Ità autem & oculi lachrymantur ob fluxus
multitudinem , quod etiam accidit in inflammationibus oculorum.
Eodem modo rubidi aliquando videntur , cum malis nonnumquam ,
& naribus. Proprium verò signum sanguinis fluxus , est etiam
praecordiorum tensio , sine dolore ; nam & hoc non parvum indi-
tium est sanguinis ad superiora tendentis (a).

XXXIV. Esta sentencia contiene dos observaciones prác-
ticas muy utiles. La primera es advertirnos las señales que
hay en los niños para venirles la convulsion. Si un niño ,
pues , tuviese calentura aguda , y en ella huviese grande des-
velo , con esto solo se puede temer , que le venga pasmo ; pe-
ro

(a) Galen. lib. 3. de Crisib. cap. 11. Chart. tom. 8. pag. 448.

editis, usque ad septimum annum. Adultiores tamen pueri, & viri non amplius per febres con-
vel-

son mas crecidos, y los que están en la edad varonil no tienen convulsiones en las calenturas, salvo si se les agregase alguna de

ro si además de esto tuviese espantos, llorase mucho, y se le mudase el color del rostro, haciendosele verdinegro, y no rigiese el vientre, ciertamente le vendrán convulsiones. Galeno atribuye esto á la delicadeza natural del systema nervioso en los niños, y á la voracidad de ellos (a). Muchos de los Modernos coinciden con este dictamen; especialmente Harris, que ha tratado de las enfermedades de los niños con bastante cuidado, intenta mostrar, que todas dimanen de crudezas ácidas de la primera region. Pero no debe esa maxima tomarse con tanta generalidad, para la buena práctica. Lo que yo he observado es, que quando los niños están expuestos á las convulsiones por las señas que se proponen en la presente sentencia, nada los alivia tanto como un vomitivo ligero, cuya dosis sea proporcionada á la edad, y juntamente confortar los nervios con unturas corroborantes y suaves al espinazo. Algunos hay, que se arrojan á sangrarlos con demasiada facilidad; pero si estos recogiesen las observaciones prácticas cuidadosamente y sin equivocaciones, ciertamente hallarian, que la sangría es de poco alivio en los niños. Es cierto lo que Galeno dice, de que en ellos el systema nervioso es floxo, y que los humores son crudos, en cuyas circunstancias la sangria no puede ser buen remedio; por eso este grande Medico, en el libro que escribió de *Curandi ratione per venae sectionem*, advierte que se ande con mucho cuidado en sangrar á los niños, y proponiendo admirables advertencias para sangrar con acierto en las calenturas, en el precioso y util tratado, que enderezó al Philosopho Glaucón, trae esta sentencia: *His verò ætas, tamquam symptoma quoddam, quod affatim vacuare prohibeat, annumerari potest, neque enim pueri, neque senes sine*

mo-

(a) Galen. Comm. 3. in Hipp. Progn. Hipp. sent. 34. Chart. tom. 8. p. 683.

*velluntur , nisi aliquod
signum accesserit vehe-
mentissimum ac pessi-
mum , qualia in phreni-
ticis fiunt.*

de las señales vehementísimas , y
muy malas , como sucede en los
phreneticos.

XXXV.

*Morituros autem , ac
liberandos ex pueris , at-
que*

XXXV.

Asi los niños , como los demás
que hayan de morir ó sanar de las
en-

molestia hanc vacationem sustinere possunt (a). Es muy repara-
ble lo que aqui dice Hippocrates , de que las convulsiones son
frecuentes en los niños hasta los siete años , y que pasados es-
tos , como quiera que vengan en las calenturas , son anteceden-
tes de la phrenesí. Yá en una sentencia aphoristica previno , que
los temblores , que vienen en las calenturas continuas , son in-
dicios de delirio ; y esto en la práctica se vé cumplido todos los
días ; sobre lo qual será bien vér lo que acerca de las convulsio-
nes he escrito con extension en mi tratado *de Calenturas*.

XXXV. Vuelve Hippocrates á repetir aqui lo que yá dixo
en otra parte , y conviene , que los Medicos tengan muy pre-
sente , es á saber , que no se ha de pronosticar el éxito de las
enfermedades por una señal sola , sino por el conjunto de to-
das. En el comento de esta sentencia hace Christoval de Ve-
ga una invectiva contra los Medicos de su tiempo en estos
terminos : "Es ciertamente deplorable la calamidad de los Me-
"dicos de este tiempo , los quales tienen por de mayor au-
"toridad á Gentil y á Jacobo *de Partibus* , que á Hippocrates
"y á Galeno , y no hay argumento por sofistico y de poco
"momento que sea , con que no destruyan qualquiera doctrina
"bien recibida de los Antiguos , aunque la hayan aprendi-
"do en los primeros elementos ; tan corrompido tienen el in-
"genio , y tan viciado el ánimo , y desde la niñez están ins-
"truidos de falsos y viciosos principios , y no hay cosa que
"mas

(a) Galen. *Method. medend. ad Clauc. lib. 1. cap. 15. Chart. tom. 10. p. 359.*

que aliis conijcere per omnia signa, quemadmodum in singulis singula scripta sunt.

XXXVI.

Haec autem dico de morbis acutis, & quicumque fiunt ex ipsis.

XXXVII.

Oportet autem eum qui rec-

enfermedades, es menester conocerlo por todas las señas, en el modo que en cada una de las dolencias las hemos puesto cada una de por sí con especificacion.

XXXVI.

Y esto, que digo, ha de entenderse de las enfermedades agudas, y de los males que nacen de ellas.

XXXVII.

Asi que conviene que el que ha

„mas estorve la consecucion de la verdad (a).” Qué diria en nuestros días, en que se aprende toda la Medicina, á veces por un solo Autor, á veces por muchos inferiores á los que él reprueba? lo juzgarán los que saben esta Ciencia segun los principios que nos dexaron los Autores originales de ella.

XXXVI. El instituto principal de Hippocrates en este Libro de los Pronosticos fue tratar de las enfermedades agudas, y de las crónicas que dimanar de ellas; y lo previene en esta sentencia para evitar las equivocaciones, que pudieran originarse sin esta prevencion.

XXXVII. No basta para pronosticar con acierto combinar todas las señas, que concurren en el enfermo, como poco há diximos, porque es menester además de eso conocer la fuerza, que cada una de ellas tiene para significar la salud, ó la muerte. Esto se hará reparando el modo como se ha hablado en las sentencias antecedentes; pues unas veces ha dicho Hippocrates, que una cosa era mala, otras veces peligrosa, otras mortal, y asimismo ha distinguido por sus grados las que son buenas. Galeno, como muy versado en estas cosas, dice: “Que quando „el Medico se presenta á visitar á un enfermo de calentura „aguda, lo primero que ha de hacer es atinar, si el daño está

Tom. I.

Mm

„cn

(a) Vega Comment. in Progn. Hipp. lib. 3. sent. 35. pag. 369.

rectè præcognoscere debet salvandos, ac morituros, in quibus etiam morbus plurium, aut paucorum dierum futurus est, cum signa didicerit, ipsorum vires ratiocinatus, invicem discernere, quemadmodum de aliis scriptum est, ac de urinis, & sputis, quando simul pus, ac bilem excreaverit.

XXXVIII.

Decet autem morborum

ha de pronosticar la salud ó muerte en los enfermos, y prevenir quando la enfermedad ha de durar muchos ó pocos dias, despues de haver aprendido las señales, y combinado con el raciocinio la fuerza de cada una de ellas, las separe, como queda escrito, entre sí, como las orinas, los esputos, y las demás, como quando juntamente el enfermo echa podre y colera.

XXXVIII.

Conviene tambien contemplar siem-

„en alguna parte determinada, ó reside en los humores que es-
 „tán dentro de las venas, porque esto siempre es menos peli-
 „groso, que aquello. Despues conviene reparar en los sympto-
 „mas dominantes, y por ellos inferir el daño de las partes prin-
 „cipales del cuerpo. Se han de vér tambien los excrementos, y
 „la coccion ó crudeza, que hay en ellos; y del conjunto de to-
 „das estas cosas, pesando el vigor de cada una de ellas, se for-
 „mará un juicio cierto del éxito que ha de tener la dolencia (a).”

XXXVIII. Esta sentencia yá queda explicada en la Seccion I. donde está propuesta en los mismos terminos que aqui; pero como en el lugar citado no nos hemos extendido quanto requeria el asunto, por eso voy á proponer á la juventud algunas maximas concernientes á esta doctrina, la qual tengo por tan necesaria para la verdadera Medicina, que sin ella no puede hacerse un perfecto Medico. Galeno trató varias veces de esto; y para disculparse de la repeticion, lo hace con estas palabras: *Tantum enim talemque res ipsa utilitatem præbet, ut neque nobis*
 gra-

(a) Galen. Comment. 3. in Progn. Hipp. sent. 37. Chart. tom. 8. p. 685.

rum semper popularitèr | siempre la fuerza de las enferme-
gras- | da-

grave videri debeat, bis, terve de eadem scribere, neque pigere studiosos, Medicinaeque cupidos homines iterum legere. Quien quiera que haga de Sydenham el justo aprecio que merece, y haya visto las *Constituciones Epidemicas* de Balonio, y de Ramacini, si se ha dedicado seriamente á la práctica, ha de confesar, que es de suma importancia conocer la calidad de las enfermedades epidemicas, y enterarse bien de la constitucion de los tiempos. Quál sea la fuerza de las enfermedades epidemicas, su malignidad, ó buena indole, las terminaciones y orden que llevan cada un año, las llegará á penetrar el Medico perfectamente, observando con atencion las enfermedades, que vienen á muchos ácia los fines de Enero, y de Agosto, porque estos son los tiempos, en que se levanta la fuerza de las enfermedades epidemicas, como yá lo hemos explicado en el principio de estos Comentarios. Para saber quál sea y de qué indole la constitucion de los tiempos, es menester poner la consideracion en tres cosas, es á saber: en la fuerza que cada una de las estaciones del año tiene para producir determinadas enfermedades: la actividad que tienen los vientos para causar ciertas dolencias: y la mudanza que inducen en el tiempo y en los humores del hombre el nacimiento, y ocaso de muchos Astros señalados. Yo sé que está hoy muy despreciado entre nosotros este estudio; pero sé tambien, que hace grandisima falta para conocer bien las enfermedades, para pronosticar en ellas con acierto, y para curarlas con buen método. En quanto á la eficacia de las estaciones del año en producir determinadas enfermedades, basta vér con atencion las sentencias Aphoristicas del tercer libro de Hippocrates, donde las propone con extension, y puntualidad. Nosotros en nuestros Comentarios, siempre que se ha ofrecido la ocasion, hemos amplificado esta doctrina con buenas observaciones. En quanto á los vientos, se ha de suponer, que unos son universales, y otros particulares. Estos son los que reynan en cada País por la situacion de los Montes, Valles, y Rios, los quales son de poca permanencia; y

*grassantium**impetum**con-*

dades que son epidemicas , y des-

cu-

qualquiera Medico , donde quiera que se halle , los puede observar , y conocer en poco tiempo. Aquellos son los que se extienden á muchisima , y muy grande extension de País , y á veces á todo el Continente. Los que se aplican á la Nautica , observan los vientos con muchisima delicadeza , de modo , que los dividen , segun los varios puntos del horizonte por donde vienen , y segun la influencia , que tienen en las cosas de la Navegacion. Yo estoy asegurado , que no es mas conducente esta averiguacion para la Nautica , que para la Medicina ; bien que para esta no se necesita dividir los vientos con tanta escrupulosidad. Entre los Griegos Hippocrates , Aristoteles , y Galeno trataron este punto con extension , y utilidad. Entre los Latinos Columela , Apuleyo , y Plinio ; y conformandome yo aqui con las observaciones de estos grandes hombres , voy á dár á los Medicos jovenes la noticia de los vientos , que les es precisa para el buen exercicio de su Arte , y de un modo , que sin trabajo puedan enterarse de ella. Ante todas cosas es menester considerar los dos Polos , es á saber , el Artico , y el Antartico , y figurarse una linea derecha , que pase del un Polo al otro , y toque en los dos puntos del horizonte , que les corresponde. En el un extremo de esta linea , que es en el Polo Septentrional , es menester fixar un viento , el qual , quando es de la parte de este Polo , se llama en Griego *Ἀρκτικός* , y en Latin *Septentrio* , y en Castellano Ayre del Norte. Del Polo opuesto á este viene un viento contrario , que en Griego se llama *Νότιος* , en Latin *Auster* , en nuestra lengua Viento del Mediodia. Entendido esto , la linea que hasta aqui hemos formado se ha de partir por medio por otra linea recta , que equivale á la Equinoccial , y sus extremos han de ser los dos puntos del horizonte en que sale , y se pone el Sol en los Equinoccios. Asi el ayre , que viene del Levante Equinoccial , se llama en Griego *Ἀπριλιωτής* , en Latin *Subsolannus* , y en Español Solano. El que viene del punto opuesto á este , que es el Ocaso Equinoccial , se llama en Griego *Ζέφυρος* , en Latin *Favonius* , y en Castellano Ayre del Poniente. Estos son
los

considerare , nec latere | cubrir qual sea la constitucion
tem- | del

los quatro vientos Cardinales , y se ha de saber , que por su naturaleza el del Norte es frio , y por lo comun seco : su opuesto , que es el Austro ó Mediodia , es calido , y humedo ; por eso dice Hippocrates , que si el primero reyna mucho , los cuerpos se aprietan , el vientre se pone estitico , se hacen inflamaciones en la garganta , y asi otros males , que refieren los Aphorismos del libro citado. Si reyna mucho el segundo , causa peso en la cabeza , torpeza en el oído , cierta obscuridad en los ojos , y otros daños , que acarrea por su calor y humedad excesiva. Como el Sol , siguiendo siempre su movimiento por la Eclyptica , se aparta de la Equinoccial 22. grados por la obliquidad del Zodiaco , hasta que toca en los dos trópicos , de aí resultan quatro vientos , dos Orientales que vienen de los puntos , en que nace el Sol en los Solsticios , es decir , quando empieza el Invierno y el Estío , y dos Occidentales que vienen de los puntos , en que se pone el Sol en los mismos tiempos. Asi que el viento , que sopla del punto en que sale el Sol en Invierno , se llama en Griego *Ευρύς* , en Latin *Vulturinus*. El que viene del Levante de Estío se llama en Griego *Καικίας* , en Latin *Caecias* , que corresponde á la voz Griega , que acabamos de proponer , sin mudanza ninguna. El viento Occidental , que viene por donde se pone el Sol en Invierno , se llama en Griego *Λιβόνωτος* , en Latin *Libonotus* ; y el que viene del Ocaso del Estío se llama en Griego *Αργέης* , en Latin *Corus*. El viento que sopla por la parte del Oriente , y viene del medio que hay entre el Oriente de Estío y el Norte , se llama en Griego *Βορέας* , en Latin *Aquilo*. El que viene del medio que hay entre el Norte , y Poniente de Estío , se llama en Griego *Θρασκίας* , y en Latin *Thrascias*. El opuesto al primero , que hemos llamado *Aquilo* , se llama en Griego *Νότον* , en Latin *Africus* ; y el opuesto al que hemos llamado *Thrascias* , se llama en Griego *Ευρόνωτος* , y en Latin *Euronotus*. Estos son los vientos mas comunes , y que producen efectos mas sensibles en el cuerpo humano ; y conviene que el Medico , en qualquiera lugar que se halle , los observe y vea las alteraciones , que producen en los ha-

temporis constitutionem.

XXXIX.

Rectè igitur nosse oportet de tecmeriis, id est, de conjecturis certis, atque aliis signis:
nec

del tiempo.

XXXIX.

Es asimismo importante tener buen conocimiento de las señales, que dán conjeturas ciertas, y de las demás tambien; y sobre todo se ha de

bitadores. El viento, que Hippocrates llamaba *Ετησίαι*, *Etesiae*, y de que habla tantas veces en los libros de las Epidemias, es el viento, que hemos llamado *Aquilo*, que sopla entre el Levante de Estío, y el Norte. Resta ahora advertir aquí, que los vientos intermedios entre los Cardinales participan de las calidades de ambos puntos, de donde distan; así el que hemos llamado *Aquilo* tiene algo de las calidades del Levante, y del Norte, por donde es frio, y humedo en estos Países. En quanto á los Astros, que nacen, y se ponen en varios tiempos del año, causando novedades notables en la Atmosphaera, y en su consecuencia tambien en el cuerpo humano, están propuestos en Ecio Medico Griego, como ya hemos dicho en otra parte; pero el que quiera saberlo con mas individualidad, y extension, lo hallará en Columela en el libro I I. de *Re rustica*, cap. I. de manera, que podrá conocer las principales mutaciones, que suceden en el ayre en todo el año, por el distinto nacimiento y ocaso de varios Astros. Con esta doctrina se entenderán las observaciones de Hippocrates en sus Aphorismos, y las que hay en los libros de *Humoribus*, y en el de *Aëre, Aquis, & Locis*, concernientes á las enfermedades, que dimanen de las varias constituciones de los tiempos.

XXXIX. Aunque en la sentencia antecedente hemos visto quán grande sea la influencia de las constituciones del tiempo en las enfermedades, no obstante por regla general se ha de tener, que las señales de suyo malas, en todos tiempos lo son, y las buenas siempre son favorables, de modo, que la constitucion del tiempo lo que hace es á las malas volverlas peores, y á veces influir para que las buenas no lo sean tanto, ó al contrario, segun fuese benigna ó maligna la constitucion. Tambien se debe advertir, que en las enfermedades, hay algunas señas ciertas,

*nec latere , quod omni
anno , & omni tempore,
& mala malum , & bona
bonum significant.*

XL.

*Quandoquidem & in Li-
bya , & in Delo , & in Scy-
thia , quae scripta sunt
apparent veridica signa.*

Be-

de tener presente , que en todos los años , y en todos los tiempos , qualesquiera que ellos sean , las malas señales significan cosas peligrosas , y las buenas muestran cosas favorables.

XL.

Y debe tenerse por cierto , que las señales , que hemos propuesto , son ciertas en los enfermos de la Libya , de Delos , y de la Scythia.

Con-

tas , que las acompañan , y otras dudosas , y esto conviene que los Medicos lo distingan mucho para pronosticar con acierto.

XL. Esta sentencia de Hippocrates es muy verdadera , y por ella se destierra un error comun introducido , no solo en la Plebe , sino en muchos Medicos. Creese comunmente , que las enfermedades son distintas segun la variedad de los Países , y que se padecen de un modo en una parte , y de otro en otra ; y esto es un grandisimo error , porque de la misma suerte que todos los hombres del mundo , de qualquiera parte y Region que sean , tienen las circunstancias precisas para el sér de hombre , por donde en todos se hallan las mismas pasiones , apetitos y amor propio que andan siempre con la naturaleza del hombre , y se diferencian solo en algunas cosas superficiales y de poca consecuencia , ni mas ni menos sucede en las enfermedades , las quales en todos los Países del mundo tienen lo que es propio y peculiar de cada una de ellas , y solo se halla por la diversidad de los Climas una variacion que se puede llamar accidental , y es de poca consideracion , así para su conocimiento , como para su curacion ; por eso Hippocrates puso por exemplo tres Regiones , la una calida , como es la Libya , que es parte del Africa : la otra fria , como es la Scythia , que es parte de la Moscovia : y la otra templada , como es Delos , que está en medio de estas ; y dice muy bien , que las sentencias , que hasta aquí ha propuesto , se verifican en todos estos Países.

Lo

XLI.

Benè igitur nosse oportet, quod in ipsis regionibus non est difficile multiplicia ipsorum consequi, si quis ediscens ipsa, rectè judicare ac rationari sciat.

XLII.

Nullius morbi nomen desiderandum est, quod hic non fuerit scriptum: omnia enim quae in temporibus praedictis judicantur, eisdem signis cognoscet.

XLI.

Conviene, pues, entender, que en semejantes Regiones no es difícil alcance la mayor parte de las señales, el que entendiendolas, sepa juzgar y razonar con acierto.

XLII.

Ni hay que desear enfermedad alguna conocida por su propio nombre, de quien aqui no hayamos escrito; porque qualesquiera que sean, que hagan crisis en los tiempos sobredichos, se podrán conocer con las señales propuestas.

XLI. Lo que aqui dice Hippocrates, consta por experiencia; porque si el Medico, en qualquiera parte del mundo que esté, penetra bien lo que hasta aqui se ha escrito sobre las enfermedades agudas, y por otra parte tiene buen tino y juicio recto, acertará la mayor parte de sus pronosticos. Galeno, que fue aventajadísimo en el Arte de pronosticar, dice, que el no errar nunca, es cosa superior al hombre, y que, el errar pocas veces en el pronostico, es propio de los buenos Artifices: *Quippè, dice, numquam errare supra hominem est, rarissimè autem solius est Artificis* (a).

XLII. Quiere decir Hippocrates en esta sentencia, que aunque solo ha nombrado algunas enfermedades agudas en este Libro de los Pronosticos, pero las sentencias, que ha escrito, convienen á todas. Asi que lo que se ha dicho de la cara, y de la postura del enfermo, de los vomitos, cursos, y otras cosas á este modo, se verifica en todas las enfermedades agudas, qualesquiera que sean.

(a) Galen. Comm. 3. in lib. Progn. Hipp. sent. 41. Chart. tom. 8. p. 21.



12 575





600156621

i 2454100x

ndo

